





ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

- 217 • Новинки 2019
- 218 • Водный баланс
- 219 • Дезинфекция - неорганический хлор
- 220 • Дезинфекция - органический хлор
- 220 • Дезинфекция - комплексные препараты
- 221 • Дезинфекция без хлора
- 222 • Борьба с водорослями
- 223 • Борьба с водорослями - концентраты
- 224 • Универсальный препарат 3 в 1
- 224 • Борьба с мутностью
- 225 • Уход за чашей бассейна
- 226 • Консервация бассейна
- 227 • Вспомогательные препараты
- 229 • Ручные тестеры
- 231 • Тестовые полоски
- 233 • Флекситестер
- 233 • Электронные карманные анализаторы
- 234 • Электронные фотометры

AstralPool представляет новые обозначения на этикетках химических реагентов:

- Детальное изображение
- Пиктограммы
- Цветовые группы


Простой и удобный способ идентификации

Новая упаковка




Пиктограммы


Типы реагентов




Цветовые группы препаратов




- Дезинфекция
- Комплексные препараты



- Водный баланс



- Борьба с водорослями
- Консервация бассейна



- Очистители
- Борьба с мутностью
- Вспомогательные реагенты

Формат препаратов



НОВИНКИ

- ✓ УДОБНЕЕ
- ✓ БЕЗОПАСНЕЕ
- ✓ ЭФФЕКТИВНЕЕ

Антифосфат

Стр. 223



Безопасно защищает бассейн от водорослей
Концентрированный препарат, предотвращающий рост водорослей, появление которых всегда является следствием наличия в воде фосфатов - их питательной среды. Предупреждение проблемы - лучшее решение!

КЛАРИТАБ

Стр. 225



Забудьте про ударную флокуляцию!

Просто положите таблетку в скиммер и на следующее утро даже самая мутная вода приобретет кристальную прозрачность и чистоту. В 2-4 раза эффективнее обычных флокулянтов.

ГЕРМЕТИК FIX-A-LEAK

Стр. 228



Жидкий герметик для устранения протечек

Концентрированная смесь для всех типов бассейнов и систем трубопроводов вне зависимости от материала, из которого они изготовлены. Рекомендуется для устранения неизвестного или неопределенного происхождения.

Альгицид Power

Стр. 223



Больше силы в каждой капле!

Супер концентрированный препарат для регулярной защиты бассейна от всех типов водорослей. Инновационный мерный колпачок позволяет отмерить точную дозу препарата и помогает расходовать его с максимальной эффективностью и удобством.

ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ

Стр. 219



Идеальный формат для ручного дозирования

Концентрированный препарат не содержит стабилизатора. Пластиковая оболочка цилиндров:

- значительно увеличивает длительность растворения препарата;
- защищает руки от прямого контакта с реагентом.

ВОДНЫЙ БАЛАНС

рН-МИНУС порошок



Снижает уровень рН воды бассейна.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1.5 кг	11384	20	32,5	7,12	10,68
8 кг	11385	4	33,5	4,86	38,88
40 кг	11974	1	41,5	3,89	155,60

*Ах

рН-ПЛЮС порошок



Повышает уровень рН воды бассейна.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	16538	20	22,5	8,41	8,41
6 кг	11386	4	25,3	4,86	29,16
35 кг	15975	1	36,5	4,74	165,90

*Ах

рН-МИНУС жидкий



Снижает уровень рН воды бассейна. Для автоматического дозирования.

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, руб. с НДС*	Цена за шт., руб. с НДС*
New	26 кг	76540	1	26,8	66,00	1 716,00
	33 кг	76544	1	34,3	65,50	2 161,50
	38 кг	76541	1	39,3	65,00	2 470,00

*Вх

рН-ПЛЮС жидкий



Повышает уровень рН воды бассейна. Для автоматического дозирования.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, руб. с НДС*	Цена за шт., руб. с НДС*
30 кг	76542	1	30,8	84,50	2 535,00
45 кг **	76543	1	46,3	83,00	3 735,00

*Вх

** под заказ

УВЕЛИЧИТЕЛЬ ЩЕЛОЧНОСТИ порошок



Увеличивает общую щелочность воды бассейна, являющейся стабилизатором для рН.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
6 кг	15976	4	25,3	5,61	33,66
40 кг	19933	1	41,2	6,04	241,60

*Ах

УВЕЛИЧИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ гранулы



Позволяет повысить кальциевую жесткость при ее значениях ниже 250 мг/л.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, руб. с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 кг	15977	4	21,4	8,49	42,45

*Ах

ДЕЗИНФЕКЦИЯ неорганический хлор

ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ жидкий

Высококонцентрированный препарат на основе гипохлорита натрия (до 190 г/л активного хлора). Для автоматических станций дозирования.

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, руб. с НДС*	Цена за шт., руб. с НДС*
New	25 кг	77191	1	25,8	61,00	1 525,00
	33 кг	77195	1	34,3	60,50	1 996,50
	38 кг	77192	1	39,3	60,00	2 280,00

*Bx

ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ PRO жидкий

Высококонцентрированный препарат на основе гипохлорита натрия мембранного качества. Концентрация активного хлора до 185 г/л. По сравнению с аналогами позволяет снизить расход хим. реагентов до 20%. За счет высочайшей степени очистки препарат подходит для самых требовательных дозирующих систем.

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
	25 кг	77193	1	25,8	1,15	28,75
	38 кг	77194	1	39,3	1,14	43,32

*Bx

ПРИСАДКА-ИНГИБИТОР

Уникальная концентрированная присадка для гипохлорита натрия, позволяющая полностью избежать проблем блокировки дозирующих систем (насосов, инжекторов, трубок и пр.) солевыми отложениями и всех связанных с этим рисков. Добавляется непосредственно в емкость с гипохлоритом натрия перед началом дозирования.

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
New	5 л	70265	4	21,6	13,92	69,60

*Ax

ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ

Концентрированный препарат с 70% активного хлора. Не содержит стабилизатора, что позволяет избежать проблем перестабильности хлора в бассейне. Подходит как для ручного, так и для автоматического дозирования.

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
	Гранулы	1 кг	15980	12	13,5	20,72
	Гранулы	5 кг	15981	4	22,1	60,45
	Гранулы	25 кг	15982	1	26,4	259,00

*Ax

ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ цилиндры 300 г

Концентрированный препарат в цилиндрах с 70% содержанием активного хлора. Не содержит стабилизатора, что позволяет избежать проблем перестабильности хлора в бассейне.

Идеальный формат для ручного дозирования: просто еженедельно помещайте цилиндр в корзинку скиммера.

Пластиковая оболочка цилиндров:

- значительно увеличивает длительность растворения препарата,
- защищает руки от прямого контакта с реагентом.

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
New	Цилиндры 300 г	5.4 кг	75988	4	23,7	15,65

*Ax



ДЕЗИНФЕКЦИЯ органический хлор

ДИХЛОЛ гранулы



Быстрорастворимые гранулы стабилизированного хлора. За счет высокой скорости растворения препарат прекрасно подходит для ударного хлорирования.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	11393	20	22,5	13,70	13,70
5 кг	11394	4	22,1	10,25	51,25
25 кг	11395	1	31,4	9,61	288,30

*Ах

ДИХЛОЛ таблетки 20 г



Быстрорастворимые шипучие 20 г таблетки стабилизированного хлора. Удобный формат как для ударного хлорирования, так и для регулярной дезинфекции.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	11397	20	22,5	13,38	13,38
5 кг	11398	4	22,1	9,93	49,65
25 кг	11399	1	26,4	9,49	237,25

*Ах

ТРИХЛОЛ таблетки 20 г



Медленнорастворимые таблетки стабилизированного хлора для дезинфекции воды. Идеальный формат для спа бассейнов.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	70683	12	13,5	17,37	17,37

*Ах

ТРИХЛОЛ таблетки 250 г



Медленнорастворимые 250 г таблетки стабилизированного хлора для регулярной дезинфекции и поддержания кристально чистой воды.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	34433	18	20,1	15,21	15,21
5 кг	34434	4	25,3	10,89	54,45
25 кг	34436	1	26,6	10,03	250,75

*Ах

ДЕЗИНФЕКЦИЯ комплексные препараты

МУЛЬТИХЛОЛ таблетки 250 г



Медленнорастворимые multifunctional таблетки на основе стабилизированного хлора, в состав которых входят так же альгицид и флокулянт: не только обеспечивают эффективную дезинфекцию, но и предотвращают появление водорослей и мутности, обеспечивая кристальную чистоту воды.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	34438	18	20,2	15,32	15,32
5 кг	34439	4	22,1	11,01	55,05
25 кг	34441	1	26,2	10,14	253,50

*Ах

ДЕЗИНФЕКЦИЯ комплексные препараты



МУЛЬТИХЛОР для жесткой воды таблетки 250 г



Медленнорастворимые multifunctional tablets on the basis of stabilized chlorine, which include such as algaecide and flocculant: not only ensure effective disinfection, but also prevent the appearance of algae and turbidity in the water. Due to the special formula prevent the formation of mineral deposits in the tank and on the internal surfaces of the pool equipment.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	40935	12	13,5	15,43	15,43
5 кг	40936	4	22,1	11,76	58,80
25 кг	40938	1	26,2	10,89	272,25

*Ах

МУЛЬТИХЛОР "ВСЕ-В-ОДНОМ" плавающий дозатор



Поплавок-дозатор с комплексным препаратом "все-в-одном": дезинфицирует воду, предотвращает появление водорослей и мутности в воде. Максимальная простота и удобство.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
2 кг	16563	6	13,4	-	47,14

*Ах



ДЕЗИНФЕКЦИЯ без хлора



БИОЦИД для СПА таблетки 20 г

Медленнорастворимые таблетки для длительной дезинфекции воды бассейнов и гидромассажных ванн. Без запаха хлора. В отличие от прочих средств дезинфекции, препарат сохраняет высокую эффективность при значительных колебаниях температуры и pH воды бассейна. Обладает длительным остаточным обеззараживающим и окислительным эффектом. Идеальное решение для гидромассажных ванн.

New

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	76449	12	13,5	38,09	38,09
5 кг	16550	4	22,1	27,73	138,65

*Ах

АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД жидкий

Препарат на основе активного кислорода для обработки воды частных бассейнов. Не содержит хлор, поддерживает воду прозрачной и чистой. Может дозироваться вручную или автоматически. Рекомендуется применять совместно с препаратом Альгицид для активного кислорода.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
23 кг	71229	12	23,8	2,60	59,80
35 кг**	71230	1	36,3	2,50	87,50

*Вх

** под заказ

АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД таблетки 100 г

Активный кислород в таблетках для регулярной обработки воды частных бассейнов. Бесхлорная обработка. Рекомендуется применять совместно с препаратом Альгицид для активного кислорода.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	15978	12	13,5	25,67	25,67
6 кг	15979	4	25,7	21,80	130,8

*Ах



ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ ХЛОРА

АЛЬГИЦИД ДЛЯ АКТИВНОГО КИСЛОРОДА

Концентрированный альгицид специально разработанный для применения совместно с активным кислородом. Не пенится, обладает микрофлуктуирующими свойствами. За счет своих исключительных свойств сохраняет воду кристально чистой и прозрачной в бассейнах без хлора.

НЕ ПЕНИТСЯ.



Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	15990	12	13,5	18,89	18,89
5 л	15991	4	22,0	18,12	90,60

*Ах

АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД гранулы

Высокоэффективный препарат в гранулах на основе активного кислорода для регулярной и шоковой обработки воды. Прекрасное средство для борьбы с хлораминами в воде бассейнов. Позволяет начать купание в бассейне уже через 15 минут после применения. Подходит как для частных, так и для общественных бассейнов.



Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	11432	12	13,5	22,33	22,33
6 кг	11433	4	25,7	19,96	119,76
30 кг	11434	1	31,4	18,89	566,70

*Ах

БОРЬБА С ВОДОРОСЛЯМИ

АЛЬГИЦИД

Предотвращает формирование и рост водорослей в бассейне.



Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	11416	12	13,5	6,58	6,58
5 л	11417	4	22,4	4,64	23,20
25 л	11418	1	26,2	4,21	105,25

*Ах

АЛЬГИЦИД КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Предотвращает формирование и рост водорослей в бассейне.



Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	11419	12	13,5	9,18	9,18
5 л	11420	4	21,6	5,61	28,05
25 л	11421	1	26,3	4,86	121,50

*Ах

АЛЬГИЦИД EXTRA

Очень эффективный непенящийся альгицид. Не только эффективно борется с появлением водорослей, но и обладает коагулирующими свойствами, что позволяет эффективно удалять водоросли, находящиеся в воде во взвешенном состоянии.

НЕ ПЕНИТСЯ.



Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	11422	12	13,5	10,68	10,68
5 л	11423	4	22	7,23	36,15
25 л	11424	1	27,1	6,37	159,25

*Ах



БОРЬБА С ВОДОРΟΣЛЯМИ

АЛЬГИЦИД С ОСВЕТИТЕЛЕМ



Быстродействующий комплексный альгицид. Обладает сильным бактерицидным, альгицидным и фунгицидным свойствами за счет эффекта синергии входящих в его состав компонентов. Осветляет воду бассейна.



Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	11413	12	13,6	9,71	9,71
5 л	11414	4	21,5	5,82	29,10

*Ак

АНТИФОСФАТ



Концентрированный препарат для удаления из воды фосфатов, являющихся питательной средой для водорослей.

Подходит для любых типов бассейнов, фильтрации и обеззараживающих средств.

- Прекрасное профилактическое средство появления в воде водорослей и биопленки
- Сокращает расход химии, улучшая качество воды

Рекомендация:

Для предотвращения появления водорослей концентрацию фосфатов в воде необходимо поддерживать на уровне ниже 125 мг/л.



Удаляет питательную среду для водорослей.

Концентрированный препарат:
1 л на 13 недель (50 м³)

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	65957	12	13,5	33,12	33,12

*Ак

ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ: ФОСФАТЫ



Тестовые полоски для измерения уровня фосфатов в воде.



Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
64291	12	15,37

*Ак

БОРЬБА С ВОДОРΟΣЛЯМИ концентраты

АЛЬГИЦИД Power



Суперконцентрированный препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами. Препятствует образованию и росту водорослей в воде бассейна.

Революционный дозирующий колпачок позволит вам точно дозировать концентрат, помогая более эффективно расходовать средство.



Больше силы в каждой капле!
Концентрированный препарат:
0,5 л на 13 недель (50 м³)
1 л на 25 недель (50 м³)

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
0,5 л	63123	24	13,5	19,20	9,60
1 л	63124	12	13,5	13,27	13,27

*Ак

АЛЬГИЦИД EXTRA Power



Суперконцентрированный альгицид с коагулирующими свойствами, значительно повышающими его эффективность в борьбе с водорослями, которые всегда присутствуют во взвешенном состоянии в воде бассейна.

Революционный дозирующий колпачок позволит вам точно дозировать концентрат, помогая более эффективно расходовать средство. НЕ ПЕНИТСЯ.



Не пенится.
Концентрированный препарат:
0,5 л на 10 недель (50 м³)
1 л на 20 недель (50 м³)

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
0,5 л	63125	24	13,5	20,90	10,45
1 л	63126	12	13,5	14,35	14,35

*Ак

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 3 В 1



Революционный препарат по уходу за водой.

Разовая доза в растворимой в воде оболочке.
Концентрированный препарат:
1 упаковка на 4 недели (50 м³)

CARE PODS

Универсальное экологичное средство на натуральных компонентах для решения трех распространенных проблем:

- Делает воду прозрачной и чистой, значительно повышая эффективность фильтрации
- Препятствует развитию водорослей
- Удаляет маслянную пленку с поверхности воды, препятствуя образованию жирового налета на ватерлинии
- В упаковке содержатся 4 разовые дозы в растворимой в воде оболочке
- 1 доза в неделю на 50 м³ воды бассейна.

Наиболее удобный и чистый способ ухода за водой бассейна благодаря растворимой оболочке препарата.

Среди его бесчисленных плюсов не только мгновенно видимый результат, но и длительный остаточный эффект, который позволит Вам надолго забыть о проблемах.

Эффект сохраняется даже при значительных колебаниях температуры или уровня pH воды бассейна.

Для еженедельного применения: 1 доза рассчитана на бассейн объемом 50 м³

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
New	Упаковка с 4 дозами	63106	8	1,1	-	34,68

*Ак

БОРЬБА С МУТНОСТЬЮ



Эффективное осветление воды на основе природных компонентов.

Концентрированный препарат:
1 упаковка на 25 недель (50 м³)

ФЛОКУЛЯНТ БИО

Природный флокулянт на основе хитозана (панцирей ракообразных). Является наиболее эффективным препаратом для предотвращения образования пены и мутности в воде бассейна. Удаляет все следы масел и лосьонов для тела, а также излишки металлов в воде.

Подходит для всех типов бассейнов и фильтрации.

- Сохраняет воду кристально чистой, повышая эффективность фильтров
- Удаляет из воды излишки металлов, предотвращая их выпадение в осадок
- Упрощает промывку фильтров
- Повышает эффективность дезинфицирующих средств

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
New	1 л	65956	12	13,5	18,77	18,77

*Ак

ФЛОКУЛЯНТ жидкий

Осветляет воду за счет удаления коллоидных частиц, вызывающих мутность воды.



	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
	1 л	11387	12	15,9	8,96	8,96
	5 л	11388	4	25,4	5,17	25,85

*Ак

	Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, в руб. с НДС*	Цена за шт., в руб. с НДС*
	25 кг	71389	1	25,8	82,50	2062,50
	37 кг	71390	1	38,3	81,00	2997,00

*Вх

** под заказ

БОРЬБА С МУТНОСТЬЮ

ФЛОКУЛЯНТ таблетки 100 г



Осветляет воду за счет удаления коллоидных частиц, вызывающих мутность воды. Для песочных фильтров.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 кг	19717	4	21,2	7,23	36,15
25 кг	16481	1	26,2	7,02	175,50

*Ах

ФЛОКУЛЯНТ картриджи



Медленнорастворимые перфорированные картриджи с флокулянтом для длительного улучшения прозрачности воды. 1 кг препарата в 8 мешочках по 125 г. Для песочных фильтров.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	11390	14	16	12,62	12,62

*Ах

Cristal Block



Разовая доза флокулянта в кубиках геля. Самый простой и удобный способ сделать воду кристально чистой и прозрачной. Больше не потребуются трогать препараты руками или применять сложные системы дозирования. Идеальное решение для всех типов бассейнов, кроме бассейнов с картриджными или диатомовыми фильтрами.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 шт.	67558	2 x 36	7,4	4,04	4,04

New

*Ах

КЛАРИТАБ



Высококонцентрированный флокулянт двойного действия. Специально разработан для увеличения эффективности песочных фильтров. В 2-4 раза эффективнее обычных флокулянтов.

Забудьте про ударную флокуляцию! Просто положите таблетку в скиммер и на следующее утро даже самая мутная вода приобретет кристальную прозрачность и чистоту.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
--------	-----	----------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Блистер с 2 упак.

(5 таб. по 20 г в каждой)

1 шт.

25324

24

6,0

-

15,96

Коробка с 20 упак.

(5 таб. по 20 г в каждой)

1 шт.

75324

8

20,0

-

127,41

New

*Ах

УХОД ЗА ЧАШЕЙ БАССЕЙНА

ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



Эффективный очиститель минеральных отложений для чистки чаши бассейна. Безопасен при попадании в воду бассейна.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 л	71391	4	23,8	4,54	22,70
25 л	71392	1	29,6	4,32	108,00

*Ах



УХОД ЗА ЧАШЕЙ БАССЕЙНА

ОЧИСТИТЕЛЬ АКРИЛА И ПОЛИЭСТЕРА

Бережно удаляет известковые и жировые отложения с поверхностей из полиэстера и стеклопластика, не повреждая чашу бассейна. Безопасен при попадании в воду бассейна.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 л	16558	4	23,2	7,98	39,90

*Ах

ОЧИСТИТЕЛЬ НЕРЖАВЕЙКИ

Бережно очищает любые отложения с нержавеющей стали, не повреждая поверхность. Безопасен при попадании в воду бассейна.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	18713	12	15,1	15,43	15,43
5 л	16630	4	21,2	11,01	55,05

*Ах

ОЧИСТИТЕЛЬ ВАТЕРЛИНИИ

Комбинированная формула для устранения жира и грязи со стен и краев бассейна. Безопасен при попадании в воду бассейна. НЕ ПЕНИТСЯ.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	11425	12	14,3	9,18	9,18
5 л	11426	4	22,6	7,12	35,60
25 л	11427	1	28,1	5,17	129,25

*Ах

ОЧИСТИТЕЛЬ ФИЛЬТРА жидкий

Очищает известковые отложения внутри песочных фильтров.

При регулярном применении устраняет проблему коксуемого песка, продлевая срок службы фильтров.

Специально разработан для общественных бассейнов.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 л	16498	4	22,8	6,58	32,90
25 л	16499	1	28,0	6,47	161,75

*Ах

ОЧИСТИТЕЛЬ ФИЛЬТРА порошок

Очищает известковые отложения внутри песочных фильтров.

При регулярном применении устраняет проблему коксуемого песка, продлевая срок службы фильтров.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1,5 кг	15988	12	18,1	8,40	12,60

*Ах

КОНСЕРВАЦИЯ БАССЕЙНА

КОНСЕРВАНТ ЗИМНИЙ

Предотвращает интенсивное распространение водорослей и бактерий в воде бассейна в период его консервации. Предохраняет воду от цветения и известковых отложений. Значительно сокращает усилия по запуску бассейна в начале купального сезона. НЕ ПЕНИТСЯ.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 л	11430	4	24,4	10,46	52,30

*Ах

КОНСЕРВАЦИЯ БАССЕЙНА

КОНСЕРВАНТ ЗИМНИЙ POWER



Больше силы в каждой капле!

Концентрированный препарат:
0,5 л на 50 м3

Суперконцентрированный препарат для консервации бассейна при длительном простое и в зимний период. Позволяет поддерживать воду в идеальном состоянии, предотвращая развитие бактерий и водорослей. Обеспечивает значительную экономию средств и времени, исключая необходимость сливать воду и чистить бассейн в начале нового купального сезона.

Революционный колпачок-дозатор позволяет точно отмерять требуемое количество концентрата, помогая использовать препарат более эффективно.

НЕ ПЕНИТСЯ.

New

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	63165	12	13,5	15,86	15,86

*Ах

КОНСЕРВАНТ 3-В-1 плавающий дозатор



Комплексная обработка воды в период зимнего простоя бассейна. Предотвращает цветение воды, размножение водорослей и бактерий. Обладает бактерицидным, альгицидным и коагулирующим эффектом. Поставляется вместе с плавающим дозатором.

*Ах

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
2 кг	16554	6	13,4	-	47,14

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО БАССЕЙНА



Набор для детских бассейнов. Содержит 0,5 кг Дихлора в гранулах и 0,5 л Альгицида концентрированного.

*Ах

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 кг	15986	14	17,5	-	24,28

НАБОР ДЛЯ SPA БАССЕЙНА



Данный набор включает основные препараты по уходу за водой гидромассажных бассейнов.

- рН-МИНУС - 1.5 кг
- Активный кислород в гранулах - 1 кг
- Биоцид бромный - 1 кг
- Альгицид непенящийся - 1 л
- Тестер на хлор/бром/рН

*Ах

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
4,5 кг	63110	3	16,2	-	135,94

СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА



Предотвращает быстрое разрушение хлора солнечными ультрафиолетовыми лучами.

*Ах

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 кг	16495	4	22,1	12,73	63,65

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

НЕЙТРАЛИЗАТОР ХЛОРА И БРОМА



Позволяет быстро понизить концентрацию свободного хлора и брома в воде бассейна.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
6 кг	16578	4	26,1	7,77	46,62

*Ах

ИНГИБИТОР МЕТАЛЛОВ И КОРРОЗИИ



Суперэффективный препарат, препятствующий выпадению в осадок растворенных в воде металлов (железа, марганца, меди и пр.), образованию минеральных отложений и коррозии на оборудовании и чаше бассейна. Постепенно удаляет уже появившийся налет.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 л	16555	4	28,5	31,07	155,35

*Ах

ИНГИБИТОР ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



Препятствует образованию известкового налета на внутренних поверхностях оборудования и чаши бассейна.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
5 л	11431	4	28,6	21,68	108,40

*Ах

АНТИПЕНА



Эффективный препарат, препятствующий появлению пены в бассейнах с аттракционами, спа и фонтанах.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за кг, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	40891	12	14,3	23,63	23,63
5 л	16565	4	22,6	20,72	103,60

*Ах

ГЕРМЕТИК FIX-A-LEAK



Жидкий герметик, представляющий собой концентрированную смесь для устранения протечек во всех типах бассейнов и систем трубопроводов вне зависимости от материала, из которого они изготовлены. Рекомендуется для протечек неизвестного или неопределенного происхождения.

Формат	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Цена за л, евро с НДС*	Цена за шт., евро с НДС*
1 л	25208	12	13,5	-	130,00

New

*Ах



РУЧНЫЕ ТЕСТЕРЫ



ECO ТЕСТЕР (OTO + pH)



Тестер для определения концентрации хлора, брома и уровня pH с жидкими реагентами.

Хлор, бром: 0.1 - 6.0 мг/л
pH: 6.8 - 8.2

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

38637	40	6,07
-------	----	------

ECO ТЕСТЕР (DPD + pH)



Современный тестер для измерения хлора и pH в воде. Поставляется с таблетками фенола и DPD-1.

Хлор: 0.1 - 3.0 мг/л
pH: 6.8 - 8.2

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

62863	40	7,51
-------	----	------

ПУЛТЕСТЕР ХЛОР / pH



Современный тестер для измерения хлора и pH в воде. Поставляется в практичной упаковке с современным дизайном в комплекте с таблетками фенола и DPD-1.

Хлор: 0.1 - 3.0 мг/л
pH: 6.8 - 8.2

Хлор: 0.5 - 6 мг/л
pH: 6.8 - 8.2

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

03253	12	13,38
-------	----	-------

01419	12	13,38
-------	----	-------

ПУЛТЕСТЕР O₂ / pH

Современный тестер для измерения pH и остаточного активного кислорода (O₂) в воде

O₂: 0 - 10 мг/л
pH: 6.8 - 8.2

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

03182	12	13,38
-------	----	-------

ПУЛТЕСТЕР PHMB / H₂O₂ / pH

Современный тестер для измерения pH, PHMB (полигексаметиленбигуанида) / ПГМГ (полигексаметиленгунидина) и перекиси водорода (H₂O₂) в воде.

PHMB (ПГМГ): 10–100 мг/л
H₂O₂: 5–50 мг/л
pH: 6.8 – 8.2

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

03187	12	19,42
-------	----	-------

ПУЛТЕСТЕР БРОМ / pH



Современный тестер для измерения брома и pH в воде. Для бассейнов и СПА, обрабатываемых перпаратами на основе соединений брома.

Бром: 1.0 - 8.0 мг/л
pH: 6.8 - 8.2

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

16374	12	14,84
-------	----	-------

РУЧНЫЕ ТЕСТЕРЫ

ПУЛТЕСТЕР МЕДЬ / pH



Современный тестер для измерения концентрации ионов меди в воде. Для бассейнов, обрабатываемых ионами меди.

Медь: 0.1 - 5.0 мг/л
pH: 6.8 - 8.2

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

60141	12	19,42
-------	----	-------

МУЛЬТИТЕСТЕР 4 В 1



Современный тестер для измерения хлора, pH, стабилизатора и общей щелочности. Поставляется в практичной упаковке с современным дизайном.

Хлор: 0.1 - 3.0 мг/л
pH: 6.8 - 8.2
Циануровая кислота: 20 - 200 мг/л
Общая щелочность: 50 - 300 мг/л

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

58929	-	25,95
-------	---	-------

МИНИКИТ ЦИАНУРОВАЯ КИСЛОТА



Тестовые наборы, предназначенные для быстрого тестирования воды при помощи титриметрических методов.

Интервал измерений: 20 - 200 мг/л

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

03264	-	47,33
-------	---	-------

МИНИКИТ ОБЩАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ



Тестовые наборы, предназначенные для быстрого тестирования воды при помощи титриметрических методов.

10 - 500 мг/л CaCO₃ ≈ 0.2 - 10 ммоль/л

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

03265	-	47,33
-------	---	-------

МИНИКИТ КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ



Тестовые наборы, предназначенные для быстрого тестирования воды при помощи титриметрических методов.

Интервал измерений: 10 - 500 мг/л
CaCO₃ ≈ 0.1 - 5 ммоль/л

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

03266	-	47,33
-------	---	-------

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ТЕСТЕРОВ

КОМПЛЕКТ ЖИДКИХ ПЕРЕЗАПРАВК

по 15 см³ ОТО
и фенол красный

ПЕРЕЗАПРАВКА ОТО жидкость
ПЕРЕЗАПРАВКА pH жидкость

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
-----	----------------------	-------------------

38638	1	2,89
28050	1	2,38
28051	1	2,41



РУЧНЫЕ ТЕСТЕРЫ

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ТЕСТЕРОВ



КОМПЛЕКТ ТАБЛЕТОК DPD 1 & pH (P)

	Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
КОМПЛЕКТ ТАБЛЕТОК DPD 1 & pH (P)	по 30 табл. DPD-1 и фенол красный		
ТАБЛЕТКИ pH (P)	100 табл.	1	6,44
ТАБЛЕТКИ pH (P)	250 табл.	1	6,82
ТАБЛЕТКИ DPD 1 (P)	100 табл.	1	11,16
ТАБЛЕТКИ DPD 1 (P)	250 табл.	1	6,85
ТАБЛЕТКИ DPD 3 (P)	100 табл.	1	11,16
ТАБЛЕТКИ DPD 3 (P)	250 табл.	1	7,07
ТАБЛЕТКИ DPD 4 (P)	250 табл.	1	11,16
ТАБЛЕТКИ ЦИНУРОВАЯ КИСЛОТА (P+Ф)	250 табл.	1	11,17
ТАБЛЕТКИ MPS-OUT (P)	250 табл.	1	18,01
ТАБЛЕТКИ ОБЩАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ (LR) (P)	100 табл.	1	57,53
ТАБЛЕТКИ КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ (P)	50 табл.	1	7,69
ТАБЛЕТКИ КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ (P)	250 табл.	1	5,87
ТАБЛЕТКИ МЕДЬ №1 (P+Ф)	250 табл.	1	98,33
ТАБЛЕТКИ МЕДЬ №1 (P+Ф)	50 табл.	1	29,28
ТАБЛЕТКИ МЕДЬ / ЦИНК LR (P+Ф)	250 табл.	1	69,93
ТАБЛЕТКИ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА HR (P)	50 табл.	1	14,81
ТАБЛЕТКИ РНМВ/ПГМГ (P)	50 табл.	1	9,45
	250 табл.	1	52,88

*Сх

ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ 3 В 1: ХЛОР

50 индикаторных полосок для быстрого и простого измерения свободного хлора, pH и общей щелочности в воде бассейна.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
41925	10	7,85

*Сх



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ 6 В 1: ХЛОР & БРОМ

50 индикаторных полосок для быстрого и простого измерения свободного хлора, брома, pH, общей щелочности, общей жесткости и циануровой кислоты (стабилизатора) в воде бассейна.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
45198	10	13,33

*Сх



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ 3 В 1: MPS

50 индикаторных полосок для измерения активного кислорода (моноперсульфата калия), pH и общей щелочности в бассейнах, обрабатываемых таблетками или гранулами активного кислорода.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
57500	-	11,73

*Сх

ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ 3 В 1: H₂O₂

50 индикаторных полосок для измерения концентрации перекиси водорода, pH и общей щелочности в бассейнах, обрабатываемых жидким активным кислородом.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
57501	-	10,96

*Cх



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ 3 В 1: PHMB

50 индикаторных полосок для измерения PHMB, pH и общей щелочности в бассейнах, обрабатываемых таблетками или гранулами активного кислорода.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
52579	-	13,64

*Cх



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ 4 В 1: БРОМ

50 индикаторных полосок для измерения уровня брома, pH, общей щелочности и общей жесткости в бассейнах, обрабатываемых бромом.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
52577	-	11,20

*Cх



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ: МЕДЬ

25 индикаторных полосок для измерения концентрации меди в воде бассейна. Позволяет избежать высокой концентрации меди в воде бассейна для предотвращения окрашивания воды и выпадения солей меди в осадок.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
68501	-	14,92

*Cх



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ: СОЛЬ

10 индикаторных полосок для измерения концентрации соли (NaCl) в интервале от 400 до 7000 мг/л. Периодичность измерения концентрации соли зависит от частоты обновления воды бассейна. Для бассейнов с солевыми электролизерами.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
07937	-	13,21

*Cх



ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ: ФОСФАТЫ

25 индикаторных полосок для измерения уровня фосфатов (питательной среды для водорослей) в воде бассейна.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
64291	12	15,37

*Cх

ФЛЕКСИТЕСТЕР

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ТЕСТЕР ДЛЯ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ

Благодаря непрерывной цветовой шкале на измерительных полосках ФлексиТестер обеспечивает гораздо более высокую точность измерений, чем классические ручные тестеры для бассейнов.

Один прибор позволяет измерить до 36 различных параметров: для этого необходимо лишь приобрести соответствующую измерительную полоску и реагенты.

Ниже представлены три готовых комплекта ФлексиТестера, включающих пластиковый кейс, кассету на 10 измерительных полосок и по 20 таблеток для измерения каждого из указанных параметров.



рН (6.5 - 8.4) / хлор (0.0 - 5.0 мг/л)
рН (6.5 - 8.4) / активный кислород (MPS) (0 - 20 мг/л)
рН (6.5 - 8.4) / медь / цинк (0.0 - 0.1 мг/л)

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
FTX100	1	16,00
FTX200	1	16,00
FTX400	1	16,00

Измерительные полоски для ФлексиТестера на 1 параметр	Диапазон	Артикул	Цена, евро с НДС	Реагенты, необходимые для измерения (приобретаются отдельно)
рН	6.5 - 8.4	FTS50	2.22	ТАБЛ. рН (Р)
Хлор (LR)	0.00 - 1.00 мг/л	FTS100	2.22	ТАБЛ. DPD 1 (Р), DPD 3 (Р)
Хлор (HR)	0.0 - 5.0 мг/л	FTS101	2.22	ТАБЛ. DPD 1 (Р), DPD 3 (Р)
Циануровая кислота	10 - 80 мг/л	FTS1100	2.22	ТАБЛ. ЦИАНУРОВАЯ КИСЛОТА (Р+Ф)
Общая щелочность	0 - 250 мг/л	FTS500	2.22	ТАБЛ. ОБЩАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ (LR) (Р)
Кальциевая жесткость	0 - 500 мг/л	FTS1300	2.22	ТАБЛ. КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ №1 (Ф) + №2 (Ф)
Железо LR	0.05 - 1.00 мг/л	FTS1900	2.22	ТАБЛ. ЖЕЛЕЗО LR (Ф)
Медь / Цинк	0.0 - 1.0 мг/л	FTS401	2.22	ТАБЛ. МЕДЬ / ЦИНК LR (Р+Ф)
Активный кислород (MPS)	0 - 20 мг/л	FTS200	2.22	ТАБЛ. DPD N°4 (Р)
Перекись водорода (HR)	5 - 50 мг/л	FTS300	2.22	ТАБЛ. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА HR (Р)
Озон	0.0 - 3.4 мг/л	FTS1000	2.22	ТАБЛ. DPD 1 (Р) + ГЛИЦИН (Ф)
Бром	0.2 - 10.0 мг/л	FTS800	2.22	ТАБЛ. DPD 1 (Р)
PHMB	10 - 100 мг/л	FTS2300	2.22	ТАБЛ. PHMB / ПГМГ (Р)
Фосфаты (LR)	0.00 - 4.00 мг/л	FTS1250	2.22	РЕАКТИВ ФОСФАТЫ LR №1 (Ф) + ТАБЛ. ФОСФАТЫ LR №2 (Ф)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРМАННЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ рН-МЕТР

Компактный и практичный электронный прибор для быстрого измерения уровня рН воды.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
43447	1	172,88

*Сх

ЭЛЕКТРОННЫЙ СОЛЕМЕТР

Компактный и практичный электронный прибор для быстрого измерения концентрации соли (NaCl) в воде.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
57670	1	287,44

*Сх

ЭЛЕКТРОННЫЙ TDS-МЕТР

Компактный и практичный электронный прибор для быстрого измерения общей минерализации воды.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
41928	1	185,98

*Сх



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОТОМЕТРЫ

SCUBA II



Погружной электронный фотометр для частных бассейнов для измерения хлора, pH, щелочности и циануровой кислоты. Легкий и удобный способ проверить самые важные параметры воды бассейна. Корпус Scuba II является водонепроницаемым (IP68). Не рекомендуется для профессионального использования.

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
68073	1	176,47

ФОТОМЕТР PoolLAB Bluetooth (11 в 1)



Полупрофессиональный погружной (IP68) фотометр для анализа воды бассейнов и спа. Беспроводная передача данных по Bluetooth 4.0 на компьютер, телефон или планшет через бесплатное приложение PoolLab® (iOS, Android): печать отчетов, расчет Индекса Ланжелье, рекомендации по дозировке, облачный сервис и многое другое.

Измеряемые параметры:

pH: 6.5-8.4

Хлор: 0.00-6.00 мг/л

Общая щелочность: 0-300 мг/л

Циануровая кислота: 0-160 мг/л

Активный кислород (MPS): 0.0-30.0 мг/л

Бром: 0.0-13.5 мг/л

Диоксид хлора: 0.0-11.4 мг/л

Озон: 0.0-4.0 мг/л

Перекись водорода: 0.00-2.90 мг/л

Кальциевая жесткость: 0-500 мг/л

Общая жесткость: 0-500 мг/л

Реагенты в комплекте:
 20 табл. DPD №1 (Ф)
 20 табл. pH (Ф)
 10 табл. DPD №3 (Ф)
 10 табл. Общ. щелочность (Ф)
 10 табл. Циан. кислота (P+Ф)

ФОТОМЕТР PoolLab

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
POL01	1	197.60

АКСЕССУАРЫ К ФОТОМЕТРУ PoolLab



Сменная колба

Палочка для перемешивания

Резиновый колпачок

Набор стандартных эталонов

(хлор/циануровая кислота/pH/ общая щелочность/ZERO)

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
POLsp-kv	1	18.93
POLsp-str	1	1.93
POLsp-ls	1	18.93
POLsp-RSK-f	1	157.16



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОТОМЕТРЫ



ЛАБОРАТОРИЯ WATERLINK SPIN TOUCH™

Революционная компактная лаборатория WaterLink Spin Touch™ для тестирования воды позволяет провести измерение основных показателей воды бассейна или спа всего за 30 или 60 секунд. Используя этот инновационный профессиональный фотометр, вы сможете проверить от 3 до 11 параметров за раз, при помощи одной пробы воды.

Надежность измерений

- Практически исключает ошибки пользователя
- Точное время реакции
- Встроенная система проверки калибровки прибора
- Передовая технология с 6 длинами световых волн

Быстрота и простоты в использовании

- 30 секунд для диска на 3 измерения, 60 секунд для Диска на 10 параметров
- Заполните диск и вставьте в прибор > Нажмите "Start Test" > Результаты готовы!

Низкие затраты с новым 3-разовым диском

- Новый трехразовый диск для измерения свободного и связанного хлора, общего хлора (брома) и pH – результат через 30 секунд!
- Прибор сам знает, какая область диска предназначена для нового измерения

Прочный, надежный, портативный

- Инновационный водостойкий корпус
- Встроенные перезаряжаемые аккумуляторы
- Опциональный прочный водонепроницаемый кейс

Продвинутое облачное программное обеспечение

- Приложение WaterLink® Connect для Android и iPhone позволяют подключаться в реальном времени к программному обеспечению Mobile Cloud

Автоматическое сохранение данных

- Сохраняет дату измерений, время, результаты
- Загружит в облако, на компьютер, распечатает на Bluetooth принтере

Готов к автономной работе или к работе в облаке!

- Не требуется компьютер, смартфон или планшет
- Сенсорный экран
- Подключается через Bluetooth® или USB



3580-EU



4334-H



3581-EU

	Артикул	4328-H	4329-H	4330-H	4331-H	4334-H	4335-H
	Кол-во измерений	1	1	1	1	3	3
Измеряемый параметр	Диапазон						
Свободный хлор (DPD)	0-15 мг/л	■	■	■		■	■
Общий хлор (DPD)	0-15 мг/л	■	■	■		■	
Бром (DPD)	0-33 мг/л	■	■	■		■	■
pH	6.4-8.6	■	■	■	■	■	■
Кальциевая жесткость	0-800 мг/л	■	■	■	■		
Общая щелочность	0-250 мг/л	■	■	■	■		■
Циануровая кислота	5-150 мг/л	■	■	■			
Медь	0-3.0 мг/л	■	■	■	■		
Железо	0-3.0 мг/л	■	■	■	■		
Соль	0-5000 мг/л	■	■	■			
Фосфаты	0-2000 мкг/л		■				
Бораты	0-80 мг/л			■	■		
PHMB (ПГМГ)	0-70 мг/л				■		
H ₂ O ₂	0-250 мг/л				■		
	Кол-во параметров	10	11	11	8	4	4

	Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
Лаборатория WaterLink Spin Touch	3580-EU	1	2 450.00
Мобильная лаборатория WaterLink Spin Touch с переносным кейсом	3581-EU	1	2 735.00
Упаковка одноразовых дисков (50 дисков)	4329-H	1	319.00
	4328-H*	1	по запросу
	4330-H*	1	по запросу
	4331-H*	1	по запросу
Упаковка трехразовых дисков (50 дисков)	4334-H	1	298.00
	4335-H*	1	по запросу

*Сх

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОТОМЕТРЫ



ФОТОМЕТР 3 В 1

Профессиональный фотометрический анализатор для измерения хлора, pH и циануровой кислоты. Bluetooth версия позволяет передачу данных на смартфон или планшет: скачайте бесплатное приложение AqualX® для немедленного отображения процесса и результатов измерений.

Измеряемые параметры:

Хлор: 0.01 - 6.0 мг/л; 0.1 - 10 мг/л

pH: 6.5 - 8.4

Циануровая кислота: 0 - 160 мг/л

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
52630	1	660,68
68070	1	685,46

С модулем Bluetooth

*Сх



ФОТОМЕТР 4 В 1

Профессиональный фотометрический анализатор для измерения хлора, pH, циануровой кислоты и общей щелочности. Bluetooth версия позволяет передачу данных на смартфон или планшет: скачайте бесплатное приложение AqualX® для немедленного отображения процесса и результатов измерений.

Измеряемые параметры:

Хлор: 0.01 - 6.0 мг/л; 0.1 - 10 мг/л

pH: 6.5 - 8.4

Циануровая кислота: 0 - 160 мг/л

Общая щелочность: 5 - 200 мг/л CaCO₃

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
52631	1	732,78
68071	1	760,17

С модулем Bluetooth

*Сх



ФОТОМЕТР 5 В 1

Профессиональный фотометрический анализатор для измерения хлора, pH, циануровой кислоты, общей щелочности и кальциевой жесткости.

Измеряемые параметры:

Хлор: 0.01 - 6.0 мг/л; 0.1 - 10 мг/л

pH: 6.5 - 8.4

Кальциевая жесткость: 0 - 500 мг/л CaCO₃

Циануровая кислота: 0 - 160 мг/л

Общая щелочность: 5 - 200 мг/л CaCO₃

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
52632	1	774,51

*Сх



ФОТОМЕТР 6 В 1

Профессиональный фотометрический анализатор для измерения хлора, брома, pH, циануровой кислоты, общей щелочности и кальциевой жесткости. Bluetooth версия позволяет передачу данных на смартфон или планшет: скачайте бесплатное приложение AqualX® для немедленного отображения процесса и результатов измерений.

Измеряемые параметры:

Хлор: 0.01 - 6.0 мг/л; 0.1 - 10 мг/л,

Бром: 0.05 - 13 мг/л

pH: 6.5 - 8.4

Циануровая кислота: 0 - 160 мг/л

Общая щелочность: 5 - 200 мг/л CaCO₃

Кальциевая жесткость: 0 - 500 мг/л CaCO₃

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
52633	1	811,03
68072	1	839,50

С модулем Bluetooth

*Сх

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОТОМЕТРЫ



Реагенты в комплекте (по 100 табл.):
 Таблетки DPD-1 (Ф)
 Таблетки DPD-3 (Ф)
 Таблетки фенол красный (Ф)
 Таблетки Са №1 (Ф)
 Таблетки Са №2 (Ф)
 Таблетки общ. щелочн. (Ф)

ФОТОМЕТР 11 В 1

Профессиональный фотометрический анализатор для измерения широкого спектра параметров воды в бассейне.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
58740	1	1 365,28

Измеряемые параметры (необходимые реагенты заказываются отдельно):

Общая щелочность: 5-500 мг/л CaCO_3
 Бром: 0.05-13 мг/л Br_2
 Хлор: 0.01-10 мг/л Cl_2
 Медь: 0.05-5 мг/л Cu
 Циануровая кислота: 0-160 мг/л CyA
 Кальциевая жесткость: 0-500 мг/л CaCO_3
 Железо: 0.02-1 мг/л Fe
 Озон: 0.02-2 мг/л O_3
 Фосфаты: 0.05-4 мг/л PO_4
 pH: 6.5-8.4
 Гипохлорит натрия: 0.2-16 % NaOCl

*Сх



Реагенты в комплекте (по 100 табл.):
 Таблетки DPD-1 (Ф)
 Таблетки DPD-3 (Ф)
 Таблетки фенол красный (Ф)
 Таблетки циануровая кислота
 Таблетки общ. щелочн. (Ф)

ФОТОМЕТР 22 В 1 Bluetooth

Профессиональный фотометрический анализатор для измерения широкого спектра параметров воды в бассейне. Позволяет передачу данных через Bluetooth®: теперь, результаты могут быть быстро и легко перенесены на смартфон или планшет. Скачайте бесплатное приложение AqualX® для немедленного отображения процесса и результатов измерений.

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
66910	1	1 588,36

Измеряемые параметры (необходимые реагенты заказываются отдельно):

Потребность в кислоте до pH 4.3: 0.1-4 ммоль/л
 Общая щелочность: 5-500 мг/л CaCO_3
 Алюминий: 0.01-0.3 мг/л Al
 Аммиак: 0.02-1 мг/л N
 Бром: 0.05-13 мг/л Br_2
 Хлор: 0.01-10 мг/л Cl_2
 Диоксид хлора: 0.02-11 мг/л ClO_2
 Медь: 0.05-5 мг/л Cu
 Циануровая кислота: 0-160 мг/л CyA
 Перекись водорода: 40-500 мг/л H_2O_2
 Кальциевая жесткость: 0-500 мг/л CaCO_3
 Общая жесткость: 2-500 мг/л CaCO_3
 Йод: 0.05-3.6 мг/л
 Железо: 0.02-1 мг/л
 Активный кислород: 0.1-10 мг/л O_2
 Озон: 0.02-2 мг/л O_3
 РНМВ: 2-60 мг/л
 Ортофосфаты: 0.05-4 мг/л PO_4
 pH: 5.2-9.6
 Гипохлорит натрия: 0.2-16 % NaOCl
 Сульфат: 5-100 мг/л SO_4
 Мочевина: 0.1-2.5 мг/л

*Сх

Измерение концентрации хлора, диоксида хлора, брома и озона таблетками для фотометров

Свободный хлор	⇒ ТАБЛ. DPD-1 (Ф) (прямое измерение)
Связанный хлор	⇒ ТАБЛ. DPD-1 (Ф) (свободный хлор = А) + ТАБЛ. DPD-3 (Ф) (общий хлор = В) Разница между В и А = Связанный хлор
Общий хлор	⇒ ТАБЛ. DPD-4 (Ф) (прямое измерение) или ТАБЛ. DPD-1 и DPD-3 (Ф) вместе
Диоксид хлора	⇒ ТАБЛ. DPD-1 (Ф)
Диоксид хлора в присутствии хлора	⇒ ТАБЛ. DPD-1 и DPD-3 (Ф) ТАБЛ. ГЛИЦИН (Ф)
Бром	⇒ ТАБЛ. DPD-1 (Ф)
Озон	⇒ ТАБЛ. DPD-4 (Ф)
Озон в присутствии хлора	⇒ ТАБЛ. DPD-4 (Ф) ТАБЛ. ГЛИЦИН (Ф)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОТОМЕТРЫ



ФОТОМЕТР 49 В 1



Реагенты в комплекте не
поставляются

Профессиональный фотометрический анализатор для измерения широкого спектра параметров воды бассейнов, сточных вод, питьевой воды, воды промышленного назначения, научных, правительственных и частных лабораторий, университетов и исследовательских центров, а так же мобильных лабораторий. Среди прочего позволяет измерять концентрацию водных растворов гипохлорита натрия.

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
64249	1	2 351,48

Измеряемые параметры (необходимые реагенты заказываются отдельно):

Кислотные спроса до pH 4,3 T: 0.1-4 ммоль/л
Общая щелочность: 5-500 мг/л CaCO₃
Щелочность-р: 5-300 мг/л CaCO₃
Алюминий: 0.01-0.3 мг/л Al
Аммиак: 0.01-50 мг/л N
Бор: 0.1-2 мг/л B
Бром: 0.05-13 мг/л Br₂
Хлорид: 0.5-25 мг/л Cl
Хлор: 0.01-200 мг/л Cl₂
Диоксид хлора: 0.02-11 мг/л ClO₂
Хром PP: 0.02-2 мг/л Cr
ХПК: 0-1500 мг/л O₂
Цветность: 0-500 единицы Pt-Co
Медь: 0.05-5 мг/л
Цианид: 0.01-0.5 мг/л
Циануровая кислота: 0-160 мг/л
ДЭГА: 20-500 µг/л

Фтор: 0.05-2 мг/л F
Перекись водорода: 0.03-500 мг/л H₂O₂
Кальциевая жесткость: 0-900 мг/л CaCO₃
Общая жесткость: 2-500 мг/л CaCO₃
Гидразин: 0.005-0.7 мг/л N₂H₄
Йод: 0.05-3.6 мг/л I
Железо: 0.01-3 мг/л Fe
Марганец: 0.01-18 мг/л Mn
Молибдат: 0.05-66 мг/л MoO₄
Никель: 0.1-10 мг/л Ni
Нитрат: 1-30 мг/л N
Нитрит: 0.01-0.5 мг/л N
Общий азот: 0.5-150 мг/л N
Активный кислород: 0.1-10 мг/л O₂
Растворенный кислород: 10-800 µг/л O₂
Озон: 0.02-2 мг/л O₃
PHMB: 2-60 мг/л

Ортофосфаты: 0.06-80 мг/л PO₄
Ортофосфаты и канд. неорг. фосфаты: 0.02-1.6 мг/л P
Общие фосфаты: 0.02-1.1 мг/л P
Фосфонатны: 0-125 мг/л
pH: 5.2-9.6
Калий: 0.7-12 мг/л K
Кремнезем: 0.05-90 мг/л SiO₂
Гипохлорит натрия: 0.2-16 % NaOCl
Сульфат: 5-100 мг/л SO₄
Сульфид: 0.04-0.5 мг/л S
Сульфит: 0.1-5 мг/л SO₃
Взвешенные вещества: 0-750 мг/л TSS
Мутность: 0-1000 FAU
Мочевина: 0.1-2.5 мг/л
Цинк: 0.02 -1 мг/л

АКСЕССУАРЫ К ФОТОМЕТРАМ Lovibond



КОЛБЫ КРУГЛЫЕ с крышкой, высота 48 мм, Ø 24 мм
МЕРНЫЙ СТАКАН (пластик), 100 мл
ПАЛОЧКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ пластиковая, длина 13 см
СТАНДАРТЫ ЭТАЛОННЫЕ - ХЛОР (для фотометров 52630 - 52633)
СТАНДАРТЫ ЭТАЛОННЫЕ - pH (для фотометров 52630 - 52633)
НАБОР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ №1 (для фотометров 52630 - 52633)
НАБОР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ №2 (для фотометров 58740 и 66910)

*Сх

Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
19029	1	7,96
57118	1	15,62
08432	1	2,63
58685	1	61,52
58686	1	50,05
63156	1	288,12
67408	1	170,61

ΦOTOMETP PrimeLab Bluetooth



239

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОТОМЕТРЫ



РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ФОТОМЕТРОВ



	Производитель	Размер упаковки	Код	Стандартная упаковка	Цена, евро с НДС*
ТАБЛЕТКИ pH (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TBsPpH50	1	6,29
ТАБЛЕТКИ pH (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08372	1	8,53
ТАБЛЕТКИ pH (Ф)	Lovibond (Германия)	250 табл.	03019	1	11,14
ТАБЛЕТКИ DPD-1 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPD150	1	6,29
ТАБЛЕТКИ DPD-1 (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08447	1	8,53
ТАБЛЕТКИ DPD-1 (Ф)	Lovibond (Германия)	250 табл.	03009	1	11,16
ТАБЛЕТКИ DPD-1 HR (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	52634	1	31,14
ТАБЛЕТКИ DPD-1 HIGH CALCIUM (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	32082	1	31,46
ТАБЛЕТКИ DPD-2 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPD250	1	6,29
ТАБЛЕТКИ DPD-3 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPD350	1	6,29
ТАБЛЕТКИ DPD-3 (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08448	1	8,53
ТАБЛЕТКИ DPD-3 (Ф)	Lovibond (Германия)	250 табл.	03014	1	11,16
ТАБЛЕТКИ DPD-3 HR (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	52635	1	31,12
ТАБЛЕТКИ DPD-3 HIGH CALCIUM (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	68454	1	31,94
ТАБЛЕТКИ DPD-4 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPD450	1	6,29
ТАБЛЕТКИ DPD-4 (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08449	1	8,53
ТАБЛЕТКИ DPD-4 (Ф)	Lovibond (Германия)	250 табл.	08450	1	11,39
ТАБЛЕТКИ ЦИАНУРОВАЯ КИСЛОТА (Р+Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPCAT50	1	9,85
ТАБЛЕТКИ ЦИАНУРОВАЯ КИСЛОТА (Р+Ф)	Lovibond (Германия)	250 табл.	08345	1	18,01
ТАБЛЕТКИ MPS-OUT (Ф)	Palintest (Великобритания)	250 табл.	41920	1	48,66
ТАБЛЕТКИ MPS-OUT (Ф)	Lovibond (Германия)	250 табл.	08679	1	110,73
ТАБЛЕТКИ ОБЩАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPTA50	1	8,76
ТАБЛЕТКИ ОБЩАЯ ЩЕЛОЧНОСТЬ (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08374	1	38,79
ТАБЛЕТКИ КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ №1 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsHCH150	1	30,44
ТАБЛЕТКИ КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ №2 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPCH250	1	30,44
ТАБЛЕТКИ КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ №1 и №2 (Ф)	Lovibond (Германия)	по 100 табл.	45213	1	76,32
РЕАКТИВ КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ №1 (Ф) жидкость 20 мл	Water-I.D. (Германия)	50 тестов	POL20CH1	1	12,8
РЕАКТИВ КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ №2 (Ф) жидкость 20 мл	Water-I.D. (Германия)	50 тестов	POL20CH2	1	12,8
ТАБЛЕТКИ ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ №1 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	POL20TH1	1	12,8
ТАБЛЕТКИ ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ №2 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	POL10TH2	1	9,59
ТАБЛЕТКИ ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08391	1	50,43
ТАБЛЕТКИ ЖЕЛЕЗО LR (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPILR50	1	18,00
ТАБЛЕТКИ ЖЕЛЕЗО LR (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08336	1	67,56
ТАБЛЕТКИ ЖЕЛЕЗО Fe (II) (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	65239	1	113,97
ТАБЛЕТКИ МЕДЬ №1 (Р+Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsHCu150	1	30,44
ТАБЛЕТКИ МЕДЬ №1 (Р+Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08360	1	69,93
ТАБЛЕТКИ МЕДЬ №2 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPCu250	1	9,85
ТАБЛЕТКИ МЕДЬ №2 (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08362	1	34,69
ТАБЛЕТКИ ACIDIFYING PT (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsHAFFPP50	1	7,99
ТАБЛЕТКИ ACIDIFYING GP (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsHAFG50	1	9,85
ТАБЛЕТКИ ACIDIFYING GP (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08353	1	32,61
ТАБЛЕТКИ ХЛОР NR (KI) (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPCLHR50	1	9,85
ТАБЛЕТКИ ХЛОР NR (KI) (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	08384	1	48,56
ТАБЛЕТКИ ГЛИЦИН (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsHGC50	1	7,99
ТАБЛЕТКИ ГЛИЦИН (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	32088	1	47,24
РЕАКТИВ ФОСФАТЫ LR №1 (Ф) порошок в саше	Water-I.D. (Германия)	50 саше	PPHPPLR150	1	18,19
ТАБЛЕТКИ ФОСФАТЫ LR №2 (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPPPLR250	1	6,29
ТАБЛЕТКИ ФОСФАТЫ № 1 и № 2 (Ф)	Lovibond (Германия)	по 100 табл.	45260	1	153,36
ТАБЛЕТКИ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА LR (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPHP50	1	18,7
ТАБЛЕТКИ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА NR (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPPHNR50	1	18,7
ТАБЛЕТКИ РНМВ / ПГМГ (Ф)	Water-I.D. (Германия)	50 табл.	TbsPPB50	1	16,71
ТАБЛЕТКИ РНМВ / ПГМГ (Ф)	Lovibond (Германия)	100 табл.	32100	1	62,85

*Сх