

СПА-БАСЕЙН АПОЛО 10 - 71477

УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО БАСЕЙН



Внешне привлекательный и инновационный материал для создания уникальных, выдающихся и изящных помещений, всегда отвечающих ожиданиям людей, а также ожиданиям их семьи и друзей.

СПА-БАССЕЙН АПОЛО 10 - 71477

УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО БАССЕЙН

Десятиместный переливной бассейн, изготовленный из одного листа нержавеющей стали с глянцевой отделкой. Предназначен для бытового применения

Каждое сиденье предусматривает два типа массажа: массаж водными струями и воздушный массаж, обеспечивая максимальный комфорт пользователю.

Включает четыре мощных светодиодных светильника, а также изящную решетку с синтетической отделкой и отделкой под дерево, которая входит в дополнительную комплектацию.

Данный бассейн обеспечивает большую вместимость и отличные типы отделки.

Бассейн предназначается для встраивания в грунт, так как не имеет наружного обтекателя.

Бассейн имеет гидравлическую установку и готов для подключения к техническому помещению или фильтрационному комплекту.



УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Окончательные габариты бассейна с упаковкой: 4160 x 2250 x 1250 мм
- Бассейн поставляется в собранном виде в горизонтальном положении.
- Рекомендуется обустроить выравненное по уровню бетонное основание для правильной установки бассейна.
- Подъемная система в комплект не входит; система должна соответствовать весу и размеру бассейна.

СПА-БАССЕЙН АПОЛО 10 - 71477

УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО БАССЕЙН

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние размеры	3,51x 1,61 x 0,98 м
Внешние размеры	4,11 x 2,21 x 1,18 м
Кол-во мест (сидячих / лежащих)	10 (10 / -)
Объем воды	4,00 м ³
Вес в пустом / наполненном состоянии	825 кг / 4825 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число водных струй	56
Число воздушных струй	24
Тип фильтрации	<i>Перелив</i>
Всасывание перелива	8
Возвратный впуск	4
Точка всасывания	1
Донный слив	3
Подголовники	-
Светодиодные светильники	4
Пьезоэлектрическая кнопка	2

ОПЦИИ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

Решетка из нержавеющей стали	<i>Дополнительная комплектация</i>
Деревянная решетка	<i>Дополнительная комплектация</i>
Изоляционная крышка	<i>Дополнительная комплектация</i>

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компактный фильтрационный комплект	43639
Компенсационный бак	Да

КОМПАКТНЫЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шифр	43639
Фильтр	Ø 650
Фильтрационный насос	0,82 кВт
Массажный насос (P1)	2 x 1,81 кВт
Массажный насос (P2)	2,70 кВт
Центробежный вентилятор	1,3 кВт
Мощность стандартного нагревателя	6 кВт
Озонатор	<i>Дополнительная комплектация</i>
Кнопки / управление	<i>Дополнительная комплектация</i>
Требования к электроснабжению	14,485 Вт
Требования к электроснабжению	27,5 А
Напряжение	400 В III + N

Рекомендуемый набор в случае потери общего напора воды 7 м вод.ст.


71477FT.03-22_APOLO10 SPA

Мы оставляем за собой право на внесение изменений, полных или частичных, в характеристики наших изделий или содержание этого документа без предварительного уведомления.

СПА-БАССЕЙН АПОЛО 10 - 71477

УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО БАССЕЙН

РАЗМЕРЫ (мм)



INQUIDE, S.A.U.

Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà (Испания)
 Тел. +34 93 713 18 55 - факс +34 93 713 11 37
 Электронная почта: metalast@fluidrainindustry.com