

50 1974 / 2024

PISCINE
LAGHETTO®



ваш собственный бассейн

Dolce Vita

С днем рождения!

Dolce Vita






1974 / 2024

PISCINE
LAGHETTO®

СТРАНИЦА

ИСТОРИЯ СЕМЬИ	4
НАДЗЕМНЫЕ БАСЕЙНЫ DOLCEVITA	10
ОТДЕЛКА DOLCEVITA ИЗ РОТАНГА	24
ОТДЕЛКА DOLCEVITA DIVA	28
ОТДЕЛКА DOLCEVITA DIVA LTI	32
ВАРИАНТ DOLCEVITA БЕЗ ОТДЕЛКИ	36
АКСЕССУАРЫ	39
МАССЫ И РАЗМЕРЫ	50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ	54
ГАРАНТИЯ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ	60



ГАРАНТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ
И ЛАЙНЕР

2

ГАРАНТИЯ
НА АКСЕССУАРЫ: 2 ГОДА

Расширенная гарантия



ВНИМАНИЕ

Для получения расширенной гарантии, рекламируемой в этом каталоге, потребитель должен зарегистрировать изделие на сайте www.piscinelaghetto.com в течение 30 дней со дня доставки бассейна. При отсутствии регистрации действует обычная гарантия, предусмотренная законодательством.

ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ — БЕЗ НАЛОГА

Акционерное общество Fluidra Commerciale Italia SpA оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Продукты, представленные в этом прайс-листе, предназначены только для частного использования.

Любое публичное или коммерческое использование должно быть разрешено Акционерным обществом Fluidra Commerciale Italia SpA, которая не несет ответственности за безопасность, фильтрацию или чистоту воды. Покупатель обязан соблюдать правила страны, в которой установлен бассейн.

Изображения предназначены только для иллюстративных целей.

Внимание: цвета, указанные в этом прайс-листе, предназначены исключительно для иллюстрации продукта. Они не относятся к конкретному цвету, поэтому желательно посмотреть изделие Piscine Laghetto в оригинале и/или образцы оригинального материала и ткани.

ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭТОГО КАТАЛОГА/ПРАЙС-ЛИСТА ЗАПРЕЩЕНО.

Все содержимое данного сообщения, включая тексты, графику, макет, фотографии, принадлежит, если не указано иное, Акционерному обществу Fluidra Commerciale Italia SpA и не может быть воспроизведено, опубликовано, продано, распространено, передано и каким-либо образом использовано третьими лицами без письменного разрешения Акционерного общества Fluidra Commerciale Italia SpA. Товарные знаки, логотипы и названия Акционерного общества Fluidra Commerciale Italia SpA, ее партнеров и/или третьих лиц принадлежат их соответствующим владельцам и защищены действующими нормами в отношении авторских прав, патентов и интеллектуальной собственности. Любое нарушение будет преследоваться в соответствии с законом.

БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ПРОДУКТ	БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
DOLCEVITA	FT1

Dolce Vita

50

1974 2024

Laghetto
PISCINE

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

История компании Piscine Laghetto началась знойным летом в Кремоне: в 1974 году на заднем дворе компании Agrisilos, выпускавшей брезент для сельскохозяйственных нужд, установили круглый бассейн из прорезиненного материала с надувным кругом для детей хозяев, чтобы они могли играть в прохладной воде, спасаясь от летней жары Паданской равнины.

«ВЕЛИКИЕ ИДЕИ ЧАСТО ПОЯВЛЯЮТСЯ СЛУЧАЙНО»

Только что был создан первый Laghetto.

Простая идея, которая с самого начала оказалась успешной и сразу же привлекла всеобщее внимание, настолько, что была немедленно запатентована под № 168558.

Это были годы благополучия и экономического роста, и идея садового бассейна, который можно было просто собрать, который красив и долговечен, завоевала публику до такой степени, что за короткое время Piscine Laghetto стал брендом в области наземных бассейнов.

Piscine Laghetto — это история успеха, великой интуиции, всегда новых и передовых проектов, уделяющих внимание качеству и поддержке при обслуживании, не теряя при этом из виду итальянский стиль и дизайн.



Благодаря широкому ассортименту продукции с уникальным и неповторимым дизайном и за почти 50-летнюю историю Piscine Laghetto вошел в дома и сады 250 000 семей по всему миру.



1974



CLASSIC

BLUESPRING

Dolce Vita

POPI

PLAYA

80-е ГОДЫ

90-е ГОДЫ

2007

2014

2014

КОМПАНИЯ

PISCINE LAGHETTO® всегда отличала способность понять и предвидеть тенденции рынка и ожидания клиентов, стремление предложить продукцию, которая была бы технически совершенна и в то же время выглядела потрясающе и стильно.


Послепродажное обслуживание — еще один приоритет компании, поэтому те, кто останавливает свой выбор на продукции Laghetto, могут наслаждаться своим бассейном легко, безопасно и ни о чем не беспокоясь с самого начала.

С 2017 г. компания Agrisilos — Piscine Laghetto вошла в группу Fluidra, транснациональную группу, котирующуюся в Испании, мирового лидера в секторе оборудования для бассейнов и оздоровительных центров, чьи акции в 2019 г. вошли в фондовый индекс IBEX 35, куда входят 35 компаний Испании с наибольшей капитализацией.



FLUIDRA

PISCINE
LAGHETTO®



50.



Производственное подразделение компании Agrisilos всегда находилось в Весковато (на Корсике).

Здесь компания занимает площадь примерно 10 000 кв. метров, где размещается производство, часть складов и административные помещения.

Чтобы предложить клиентам лучший сервис, компания Agrisilos недавно инвестировала в складское хозяйство и зону комплектации товаров перед отгрузкой, что позволит нам работать надежнее и пунктуальнее в разгар сезона.

КАЧЕСТВО — НАШ ПРИОРИТЕТ !

КОМПАНИЯ

ИТАЛИЯ И ДИЗАЙН

«Мы ощущаем себя создателями новых миров и новых стилей».

С самого первого дня своего существования бренд Piscine Laghetto был возмутителем спокойствия в мире плавательных бассейнов и за его пределами.

В дизайне всей продукции можно обнаружить сильное влияние генетического кода итальянского искусства, культуры, дизайна и жизненной силы.


Со временем креативность компании привела к изменению и обновлению самой продукции с точки зрения дизайна, имиджа и целевого рынка.

Плавательный бассейн стал частью интерьера, которая органично занимает свое место в саду, на веранде, на террасе или даже внутри дома.

Новая концепция «интерьерного решения с водой» с ее оригинальностью, элегантностью и неповторимостью уверенно заявляет о себе, проецируя значимость продукции за пределы мира бассейнов.

Бассейн становится не просто летним предметом обстановки участка, а центром инновационного дизайна и проекта оформления жизненного пространства.

И это делает идею бассейна всепогодной и применимой в любой окружающей среде.





50.

Это новое осмысление продукции — результат многолетнего активного участия в ключевых выставках сектора интерьерного дизайна, мебельных салонах, где участники представляют свои решения, устремленные в будущее, и где завязываются деловые отношения с влиятельными игроками рынка, и важного события — открытия демонстрационного зала в миланском квартале Брера — начале координат и сердце мирового дизайна.

Присоединение компании к испанской группе Fluidra, работающей по всему миру, позволило расширить целевой рынок в глобальном масштабе, не потеряв при этом **особый итальянский характер, составляющий суть бренда Piscine Laghetto.**



ВСЯ НАША ДУША — ИТАЛЬЯНСКАЯ !



ИТАЛИЯ И ДИЗАЙН

Dolce Vita



ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ


ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

На рынке надземных бассейнов **DOLCEVITA** — это продукция, которая в последние годы наилучшим образом отвечает вкусам и ожиданиям большинства требовательных клиентов, внося новое в мир надземных бассейнов. Это стало возможным благодаря надежной технологии компании Lghetto, работающей на этом рынке почти 50 лет, и элегантному и инновационному дизайну.

Продукция, которую отличает и простота монтажа, и функциональность, и бесспорно эстетичный внешний вид. Такой бассейн может найти свое место в любой обстановке, даже там, где невозможно установить классический заглубленный бассейн.

Его универсальность позволяет легко и быстро смонтировать бассейн даже там, где возможно лишь сезонное использование.

Dolcevita обеспечивает рециркуляцию воды, а система фильтрации позволяет получить максимально чистую и гигиеничную воду.





Dolce Vita

ЧТО ТАКОЕ DOLCEVITA?

DOLCEVITA® — это плавательный бассейн модульной конструкции, выполненный из готовых и соответствующим образом смонтированных элементов, которые поддерживают покрытие бассейна: водонепроницаемую, прочную при растяжении мембрану, поставляемую уже сшитой и с отверстиями для установки внутренних аксессуаров бассейна.

Бассейны DOLCEVITA®, в любом варианте исполнения, необходимо размещать на опорной поверхности, которая может выдержать вес воды и самой конструкции бассейна:

- При наличии бетонного основания (имеющегося или нового), основные модули можно закрепить с помощью подходящих механических анкеров или химических крепежных элементов, в зависимости от характеристик основания.
- При отсутствии железобетонного основания необходимо установить специальный цоколь для надземного монтажа между дном бассейна и грунтом.

Dolce Vita

ОДНА КОНСТРУКЦИЯ, ЧЕТЫРЕ СТИЛЯ!

Бассейны DolceVita® представлены четырьмя моделями, каждая из которых выполнена из высококачественных материалов, гарантирующих долговечность.

DIVA

Diva — по имени и по сути: с лайнером и современным дизайном, решение, включающее в себя отделку панелями и встроенную окантовку



DIVA LTI

Diva LTI — тоже Diva, но с еще большими функциональными возможностями благодаря встроенному техническому отсеку



СТИЛЬ DOLCEVITA В РАЗНООБРАЗИИ РАЗМЕРОВ

DIVA | RATTAN | NAKED

МОД.	Размер зеркала воды (м)	Габаритные размеры (м)	Высота воды (м)	Общая высота (м)	ОБЪЕМ (куб. м)
24	2x4	2,4 x 4,4	1,2	1,3	9,6
25	2x5	2,4 x 5,4	1,2	1,3	12
35	3x5	3,4 x 5,4	1,2	1,3	18
36	3x6	3,4 x 6,4	1,2	1,3	21,6
37	3x7	3,4 x 7,4	1,2	1,3	25,2
48	4x8	4,4 x 8,4	1,2	1,3	38,4
49	4x9	4,4 x 9,4	1,2	1,3	43,2
510	5 x 10	5,4 x 10,4	1,2	1,3	60

DIVA LTI

МОД.	Размер зеркала воды (м)	Габаритные размеры (м)	Высота воды (м)	Общая высота (м)	ОБЪЕМ (куб. м)
35	3x5	3,4 x 6,1	1,2	1,3	18
36	3x6	3,4 x 7,1	1,2	1,3	21,6
37	3x7	3,4 x 8,1	1,2	1,3	25,2
48	4x8	4,4 x 9,1	1,2	1,3	38,4
49	4x9	4,4 x 10,10	1,2	1,3	43,2

размеры указаны ориентировочно

RATTAN

С дерзким загородным дизайном — это идеальное сочетание технологии и дизайна



NAKED

Наиболее гибкое решение DolceVita, позволяющее в наивысшей степени сконфигурировать бассейн по своему вкусу. Единственное, что ограничит вас, — ваше воображение



ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА БАССЕЙНА

КОНСТРУКЦИЯ



КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция бассейна DolceVita — результат специальных исследований и разработки технического отдела компании Laghetto — выполняется из стали Magnelis с эпоксидным покрытием (технология ZMSV-TEC).

Эта специальная обработка позволяет повысить стойкость к коррозии.

В целом качество используемых материалов гарантирует надежность конструкции и эксплуатации в течение длительного времени.

Подпорки и все элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали.

А именно:

ПОДПОРНЫЕ СТОЙКИ

Детали опорной конструкции из нержавеющей стали AISI304 с цинк-магниевым порошковым покрытием стали.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УКОСЫ

Сталь с цинк-магниевым порошковым покрытием.

ГАЙКИ И БОЛТЫ

Нержавеющая сталь А2.



ЛАЙНЕР



ЛАЙНЕР

Лайнеры бассейнов DolceVita выполнены с покрытием тканью Trevira с плотностью 1000 г/ кв. м — эксклюзивная продукция компании Piscine Laghetto.

Лайнер — это мембрана, обладающая высокой прочностью на разрыв и обработанная для придания стойкости к УФ-излучению с помощью специальных добавок, которые существенно замедляют старение материала.

Лайнер DolceVita проходит самые жесткие испытания на прочность при растяжении (430 кг на каждые 5 см).

Огромный опыт компании Piscine Laghetto в области производства и обработки лайнеров для бассейнов — синоним абсолютной надежности и безупречного качества.

Почти 50-летняя история исследований и разработок при тесном сотрудничестве с тщательно отобранными поставщиками тканей привела к созданию материала, который структурно и химически отвечает всем требованиям, предъявляемым к материалам бассейнов.

Сварочные аппараты — самая важная часть производства — специально спроектированы и изготовлены с учетом производственно-технологических требований компании.

Поэтому швы каждого лайнера специально свариваются для обеспечения максимальной прочности при различных нагрузках, придавая продукции Laghetto непревзойденное качество и эффективность, отличающие ее от остальных изделий, имеющих на рынке.



DOLCEVITA



белый



Бежевый*

* Цвет поставляется до окончания складских запасов.

ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА БАССЕЙНА

ПАНЕЛИ

ПАНЕЛИ

Отличительная черта бассейна Dolcevita — панели, которые делают его дизайн уникальным.


Отделка панелями состоит из окрашенной алюминиевой конструкции, которая вручную оплетается синтетическим полипропиленовым волокном, полученным экструзией.

Искусная работа придает каждому бассейну неповторимый вид, выделяя его среди аналогичных изделий, имеющих на рынке.


Этот долговечный материал обладает очень высокой стойкостью к различным атмосферным воздействиям и прошел испытание на воздействие ультрафиолетового излучения в течение более 3000 часов.

Он также обладает превосходной стойкостью к колебаниям температуры в широком диапазоне. Обслуживание, как и чистка, осуществляются легко с помощью нейтральных мощных средств мягкого действия. Отделка Dolcevita допускает использование панелей двух типов:

Ротанговые **RATTAN**, с отделкой края из экологичного древесного композита, и панели **DIVA** (в том числе и в варианте **Diva LTI**) с отделкой, которая объединяет панели и окантовку в единое целое, придавая отделке стройный и современный внешний вид.



ЭКОЛОГИЧНАЯ ОКАНТОВКА ИЗ ДРЕВЕСНОГО МАТЕРИАЛА



ЭКОЛОГИЧНАЯ ОКАНТОВКА ИЗ ДРЕВЕСНОГО МАТЕРИАЛА

В вариантах ротанговой отделки (RATTAN) и без отделки (NAKED) бассейн DolceVita имеет окантовку из древесного композита.


Для РОТАНГОВОЙ (RATTAN) отделки возможны два цвета, ардезия и табачный, а в варианте БЕЗ ОТДЕЛКИ (NAKED) возможен только табачный цвет.

Аутентичное и элегантное изделие, которое выбирают за эстетичное и технологичное решение.

Высокоэффективный долговечный древесный композит, не наносящий вреда природе.



Табачный




Ардезия

СВЕТОДИОДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В стандартный комплект поставки каждого бассейна DolceVita входит один или два белых светодиодных точечных светильника из линейки Laghetto (в зависимости от выбранного размера), которые уже размещены на лайнере и придают бассейнам эффектную подсветку днем и ночью. Эти точечные светильники сочетают высокоэффективную светоотдачу с низким энергопотреблением (менее 8 Вт) и длительным сроком службы.

Каждый точечный светильник питается напряжением 12 В и поставляется со своим трансформатором, который размещается на расстоянии 3,5 м от бассейна.



**СВЕТ DOLCEVITA
УКРАШАЕТ НОЧЬ!**

ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА БАССЕЙНА

ЛЕСТНИЦЫ



ЛЕСТНИЦЫ

Варианты с **ротанговой отделкой (RATTAN)*** и **без отделки (NAKED)** оснащаются стандартной лестницей, которая имеет откидную защитную часть. Она предусмотрена для защиты на случай неосторожного поведения детей, оставленных без присмотра.

Лестница выполнена из полированных труб из нержавеющей стали AISI316 (диаметром 30 мм), имеет белые пластиковые ступеньки и верхнюю ступеньку из древесного композита.

*** В комплект бассейна с ротанговой отделкой Dolcevita Rattan входит лестница Safety до окончания складских запасов, после этого он будет комплектоваться лестницей Luxury.**

Варианты **DIVA** и **DIVA LTI** комплектуются специальной лестницей из нержавеющей стали AISI316 (из труб диаметром 43 мм), со ступеньками из нержавеющей стали с противоскользящими пластиковыми вставками и верхней ступенькой из древесного композита. Варианты с ротанговой отделкой и без отделки также могут комплектоваться лестницей Luxury.

В этих вариантах также предусматривается защитный комплект из плексигласа на случай неосмотрительного поведения детей.



Лестница
SAFETY



Лестница
LUXURY



ЗАЩИТНЫЙ
КОМПЛЕКТ
для
лестницы
LUXURY

СКИММЕР



СКИММЕР LAGHETTO

Скиммер Piscine Laghetto крепится к стенке бассейна, он имеет плавающую головку и работает, плавая на поверхности воды, гарантируя тем самым высокую степень постоянной чистоты в течение длительного времени.

Скиммер оснащается корзиной предварительной фильтрации, его всасывание со всех направлений (360 градусов) обеспечивает наилучшую очистку бассейна с превосходными эксплуатационными характеристиками для настенных скиммеров.

Возможность перемещения плавающей головки по высоте дает необходимую гибкость при разном наполнении бассейна, предотвращает всасывание воздуха и блокирование насоса системы фильтрации.

Скиммер также оснащается противозахватными и противозасасывающими устройствами для максимальной безопасности купающихся.

ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС

ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС

Чистка бассейна очень важна.

Именно поэтому компания Piscine Laghetto оснащает каждый бассейн DolceVita комплектом вакуумного пылесоса, который крепится к скиммеру и обеспечивает идеальную очистку дна.

Комплект состоит из всасывающей головки, модульных алюминиевых рукояток и плавающих шлангов, размер которых выбирается в соответствии с площадью зеркала воды бассейна.



**DOLCEVITA, ДЕТАЛИ,
ДЕЛАЮЩИЕ ЕГО
НЕПОВТОРИМЫМ!**

ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА БАССЕЙНА

ФИЛЬТРАЦИЯ




ФИЛЬТРАЦИЯ

В качестве компании, входящей в группу Fluidra, одного из ведущих мировых поставщиков оборудования для плавательных бассейнов, Piscine Laghetto использует опыт материнской компании для оснащения своих бассейнов **системами фильтрации и очистки, обладающими бесспорно высоким качеством конструкции и лучшими на рынке эксплуатационными характеристиками.**

Принимая во внимание важность качества воды, параметры систем фильтрации бассейнов Dolcevita рассчитаны соответствующим образом, чтобы гарантировать максимальную чистоту и гигиеничность.


Возможны два типа фильтрации: песочная и картриджная.



	Кол-во скиммеров	Кол-во выходов	ФИЛЬТР	НАСОС					
			Тип	Песочная загрузка	Предварительный фильтр	Макс. расход	Мощность	Макс. напор	Макс. уровень шума
	1	1	Песочный фильтр Cantabric Ø500 мм, изготовленный литьем под давлением, с 6-ходовым верхним клапаном	100 кг	есть	19 м³/ч	0,77 кВт	13,1 м	78 дБ
	2	2	Песочный фильтр Cantabric Ø600 мм, изготовленный литьем под давлением, с 6-ходовым верхним клапаном	150 кг	есть	22 м³/ч	1,1 кВт	16 м	78 дБ
	1	1	Картриджный фильтр Zodiac, площадь поверхности фильтра 9,3 м², степень фильтрации 15–20 микрон	-	нет	11,4 м³/ч	0,8 кВт	11 м	75 дБ

КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ

ОПЦИИ



ЦОКОЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗЕМЛЕ

Благодаря комплекту деталей цоколя из оцинкованной стали с эпоксидным порошковым покрытием, бассейн можно устанавливать прямо на землю без бетонной плиты. Возможен выпуск сертификата мобильности, свидетельствующего, что бассейн легко переносится, если предполагается его сезонное использование.



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ

ОПЦИИ

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ

Функция комплекта деталей для крепления и выравнивания заключается в том, чтобы облегчить монтаж и выравнивание конструкции DolceVita, избежав обычной усадки, которая имеет место при наполнении, и получить долговременную конструкцию.

При наличии комплекта деталей для крепления и выравнивания больше не нужно регулировать высоты и наклоны конструкции, как это обычно бывает без применения такого аксессуара.

Комплект незаменим в ситуациях, когда одна сторона бассейна не доступна оператору, например, если бассейн DolceVita устанавливается у стены или, что бывает чаще, в ограниченном пространстве.



АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОТОКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

ОПЦИИ



КОМПЛЕКТ ПРОТИВОТОКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

Этот аксессуар имеется для моделей DolceVita только с отделками Diva и Diva LTI (только для бассейнов шириной 3 или 4 м).

Комплект противотока специально создан для Piscine Laghetto.

Он легко устанавливается и позволяет плавать даже в небольшом бассейне.

Комплект противотока состоит из: 2 насосов мощностью 1560 Вт (макс. расход 36 м³/ч, напор 12,8 м), всасывающих фитингов с защитной сеткой, 2 форсунок NCC со специальными фланцами для установки на лайнеры DolceVita.

Согласно нормативным требованиям по обеспечению безопасности, фитинг и трубопровод должны располагаться на расстоянии 3,5 м от бассейна.

Комплект включает в себя пневматическую кнопку для включения и специальный распределительный щит для управления и регулировки времени работы насосов.

КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ГИДРОМАССАЖНЫХ ФОРСУНОК

ОПЦИИ

КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ГИДРОМАССАЖНЫХ ФОРСУНОК

Этот аксессуар имеется для моделей DolceVita Rattan с ротанговой отделкой, с отделками Diva и Diva LTI (только для бассейнов шириной 3 или 4 м).

Этот комплект был разработан, чтобы удовлетворить растущий спрос на оборудование оздоровительных центров.

Комплект противотока состоит из: 2 насосов размером 900" (макс. расход 18 м³/ч, напор 13,5 м), 2 всасывающих фитингов с защитной сеткой, 7 форсунок противотока со специальными фланцами для установки на лайнеры DolceVita.

Согласно нормативным требованиям по обеспечению безопасности фитинг и трубопровод должны располагаться на расстоянии 3,5 м от бассейна.

Комплект включает в себя пневматическую кнопку для включения и специальный распределительный щит для управления и регулировки времени работы насосов.



Dolce Vita

ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА

ОПЦИИ



ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА

Зимнее покрывало для бассейна Light System Plus (зеленого/черного цвета) оснащается эластичными шнурами, позволяя закрыть бассейн герметично, когда он не используется. Этот аксессуар вместе с правильно выбранными химикатами сохраняет воду в пригодном для использования состоянии в зимний период.

ОПЦИИ



ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА

Изотермическое покрывало уменьшает теплообмен в дневное/ночное время и помогает поддерживать температуру воды. Его также можно оставить плавающим на воде в течение дня, потому что его ткань пропускает солнечные лучи. Изотермическое покрывало для бассейнов DolceVita имеет окантовку, улучшающую внешний вид.

RATTAN

СТР. 24

DIVA

СТР. 28

DIVA LTI

СТР. 32

NAKED

СТР. 36

КОМПЛЕКТЫ

RATTAN


КОМПЛЕКТ БАСЕЙНА

=
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7 + 8 + 9 + 10



5
лет
ГАРАНТИЯ

1 Лайнер для бассейна.



* до окончания складских запасов.


2

Внутренние
элементы конструкции.




5

Ручное плетение волокон
наружной панели.



10

Верхний край бассейна Dolcevita
из древесного композита.



6

Система вакуумного пылесоса.

7

Деревянные несущие части панелей
и плетеные угловые детали

8

Переливная система.

3

Система фильтрации
(как на схеме).

Внимание: в комплект поставки
системы фильтрации не входит
распределительный щит.



Песочные фильтры
AstralPool



Картридж-фильтры
Zodiac

4

Светодиодный точечный
светильник высокой яркости:
1-точечный светильник в моделях с
номераами до 36 / 2-точечный
светильник в моделях с номерами
начиная с 37 (стандартное
размещение — см. стр. 57).

ОПЦИИ

Имеется множество аксессуаров
для бассейна Dolcevita с
ротанговой отделкой.
Подробнее, пожалуйста, см.
соответствующие страницы.

СТР. 40

9

































В комплект бассейна Dolcevita с ротанговой отделкой
входит стандартная безопасная лестница (SAFETY)
до окончания складских запасов.
После этого поставляемая лестница будет заменена
на лестницу LUXURY за дополнительную плату в
размере по запросу к цене комплекта бассейна,
указанной здесь. Правильные коды комплекта с
лестницей LUXURY можно узнать в отделе поддержки
заказчиков.




РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ КОД	КОД	ЦЕНА **
24 2,00 Х 4,00 В. 1,20 м (2,40 х 4,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный	XC24BICFS10R	По запросу
		белый — серый	XC24BIGRS10R	По запросу
		бежевый — кофейный	XC24BECFS10R	По запросу
		бежевый — серый	XC24BEGRS10R	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный	XC24BICFC11R	По запросу
		белый — серый	XC24BIGRC11R	По запросу
		бежевый — кофейный	XC24BECFC11R	По запросу
		бежевый — серый	XC24BEGRC11R	По запросу
25 2,00 Х 5,00 В. 1,20 м (2,40 х 5,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный	XC25BICFS10R	По запросу
		белый — серый	XC25BIGRS10R	По запросу
		бежевый — кофейный	XC25BECFS10R	По запросу
		бежевый — серый	XC25BEGRS10R	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный	XC25BICFC11R	По запросу
		белый — серый	XC25BIGRC11R	По запросу
		бежевый — кофейный	XC25BECFC11R	По запросу
		бежевый — серый	XC25BEGRC11R	По запросу
35 3,00 Х 5,00 В. 1,20 м (3,40 х 5,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный	XC35BICFS10R	По запросу
		белый — серый	XC35BIGRS10R	По запросу
		бежевый — кофейный	XC35BECFS10R	По запросу
		бежевый — серый	XC35BEGRS10R	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный	XC35BICFC11R	По запросу
		белый — серый	XC35BIGRC11R	По запросу
		бежевый — кофейный	XC35BECFC11R	По запросу
		бежевый — серый	XC35BEGRC11R	По запросу

ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА **
36 3,00 х 6,00 в. 1,20 м (3,40 х 6,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный 	XС36ВІСFS10R	По запросу
		белый — серый 	XС36ВІGRS10R	По запросу
		бежевый — кофейный 	XС36ВЕСFS10R	По запросу
		бежевый — серый 	XС36ВЕGRS10R	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный 	XС36ВІСFC11R	По запросу
		белый — серый 	XС36ВІGRС11R	По запросу
		бежевый — кофейный 	XС36ВЕСFC11R	По запросу
		бежевый — серый 	XС36ВЕGRС11R	По запросу
37 3,00 х 7,00 в. 1,20 м (3,40 х 7,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный 	XС37ВІСFS10R	По запросу
		белый — серый 	XС37ВІGRS10R	По запросу
		бежевый — кофейный 	XС37ВЕСFS10R	По запросу
		бежевый — серый 	XС37ВЕGRS10R	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный 	XС37ВІСFC11R	По запросу
		белый — серый 	XС37ВІGRС11R	По запросу
		бежевый — кофейный 	XС37ВЕСFC11R	По запросу
		бежевый — серый 	XС37ВЕGRС11R	По запросу
48 4,00 х 8,00 в. 1,20 м (4,40 х 8,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный 	XС48ВІСFS10R	По запросу
		белый — серый 	XС48ВІGRS10R	По запросу
		бежевый — кофейный 	XС48ВЕСFS10R	По запросу
		бежевый — серый 	XС48ВЕGRS10R	По запросу
49 4,00 х 9,00 в. 1,20 м (4,40 х 9,40)	 2 СКИММЕРА 15 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный 	XС49ВІСFS15R	По запросу
		белый — серый 	XС49ВІGRS15R	По запросу
		бежевый — кофейный 	XС49ВЕСFS15R	По запросу
		бежевый — серый 	XС49ВЕGRS15R	По запросу

ВНИМАНИЕ: Цветовые оттенки могут быть разными.

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА **
510 5,00 x 10,00 в. 1,20 м (5,40 x 10,40)	 2 СКИММЕРА 15 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — кофейный	XC510VICFS15R	22 490,006
		белый — серый	XC510BIGRS15R	22 490,00 6
		бежевый — кофейный	XC510BECFS15R	22 490,00 6
		бежевый — серый	XC510BEGRS15R	22 490,00 6



** В комплект бассейна Dolcevita Rattan с ротанговой отделкой входит стандартная безопасная лестница (SAFETY) до окончания складских запасов. После этого поставляемая лестница будет заменена на лестницу LUXURY за дополнительную плату в размере _____ к цене комплекта бассейна, указанной здесь. Правильные коды комплекта с лестницей LUXURY можно узнать в отделе поддержки заказчиков.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

*Dolcevita
Rattan coffee*



*Dolcevita
Rattan Grey*

ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ
И ЛАЙНЕР

АКСЕССУАРЫ **2** ГОДА
ГАРАНТИЯ

DIVA


КОМПЛЕКТ БАСЕЙНА

=
1 + **2** + **3** + **4** + **5** +
6 + **7** + **8** + **9**



5
лет
ГАРАНТИЯ

1
Лайнер для бассейна.



* до окончания складских запасов.



2

Внутренние
элементы конструкции.



5

Панели с отделкой верхнего
края.



6

Система вакуумного пылесоса.

7

Стальные панели — опоры.

8

Переливная система.

3

Система фильтрации
(как на схеме).

Внимание: в комплект поставки
системы фильтрации не входит
распределительный щит.



Песочные фильтры
AstralPool




Картридж-фильтры
Zodiac

4

Светодиодный точечный
светильник высокой яркости:
1-точечный светильник в моделях с
номерами до 36 / 2-точечный
светильник в моделях с номерами
начиная с 37 (стандартное
размещение — см. стр. 57).

9

Лестница Luxury специально
для варианта Diva.





ОПЦИИ

Имеется множество
аксессуаров для бассейна
Dolcevita с отделкой Diva.
Подробнее, пожалуйста, см.
соответствующие страницы.






СТР. 40

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА	
24 2,00 X 4,00 в. 1,20 м (2,40 x 4,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC24BIGRS10D	По запросу	
		белый — белый Lagheto 	XC24BIBIS10D	По запросу	
		бежевый — серый 	XC24BEGRS10D	По запросу	
		бежевый — белый Lagheto 	XC24BEBIS10D	По запросу	
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC24BIGRC11D	По запросу	
		белый — белый Lagheto 	XC24BIBIC11D	По запросу	
		бежевый — серый 	XC24BEGRC11D	По запросу	
		бежевый — белый Lagheto 	XC24BEBIC11D	По запросу	
	25 2,00 X 5,00 в. 1,20 м (2,40 x 5,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC25BIGRS10D	По запросу
			белый — белый Lagheto 	XC25BIBIS10D	По запросу
бежевый — серый 			XC25BEGRS10D	По запросу	
бежевый — белый Lagheto 			XC25BEBIS10D	По запросу	
 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ		белый — серый 	XC25BIGRC11D	По запросу	
		белый — белый Lagheto 	XC25BIBIC11D	По запросу	
		бежевый — серый 	XC25BEGRC11D	По запросу	
		бежевый — белый Lagheto 	XC25BEBIC11D	По запросу	
35 3,00 X 5,00 в. 1,20 м (3,40 x 5,40)		 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC35BIGRS10D	По запросу
			белый — белый Lagheto 	XC35BIBIS10D	По запросу
	бежевый — серый 		XC35BEGRS10D	По запросу	
	бежевый — белый Lagheto 		XC35BEBIS10D	По запросу	
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC35BIGRC11D	По запросу	
		белый — белый Lagheto 	XC35BIBIC11D	По запросу	
		бежевый — серый 	XC35BEGRC11D	По запросу	
		бежевый — белый Lagheto 	XC35BEBIC11D	По запросу	

ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА
36 3,00 х 6,00 в. 1,20 м (3,40 х 6,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC36BIGRS10D	По запросу
		белый — белый Lighthouse 	XC36BIBIS10D	По запросу
		бежевый — серый 	XC36BEGRS10D	По запросу
		бежевый — белый Lighthouse 	XC36BEBIS10D	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC36BIGRC11D	По запросу
		белый — белый Lighthouse 	XC36BIBIC11D	По запросу
		бежевый — серый 	XC36BEGRC11D	По запросу
		бежевый — белый Lighthouse 	XC36BEBIC11D	По запросу
37 3,00 х 7,00 в. 1,20 м (3,40 х 7,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC37BIGRS10D	По запросу
		белый — белый Lighthouse 	XC37BIBIS10D	По запросу
		бежевый — серый 	XC37BEGRS10D	По запросу
		бежевый — белый Lighthouse 	XC37BEBIS10D	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC37BIGRC11D	По запросу
		белый — белый Lighthouse 	XC37BIBIC11D	По запросу
		бежевый — серый 	XC37BEGRC11D	По запросу
		бежевый — белый Lighthouse 	XC37BEBIC11D	По запросу
48 4,00 х 8,00 в. 1,20 м (4,40 х 8,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC48BIGRS10D	По запросу
		белый — белый Lighthouse 	XC48BIBIS10D	По запросу
		бежевый — серый 	XC48BEGRS10D	По запросу
		бежевый — белый Lighthouse 	XC48BEBIS10D	По запросу
49 4,00 х 9,00 в. 1,20 м (4,40 х 9,40)	 2 СКИММЕРА 15 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC49BIGRS15D	По запросу
		белый — белый Lighthouse 	XC49BIBIS15D	По запросу
		бежевый — серый 	XC49BEGRS15D	По запросу
		бежевый — белый Lighthouse 	XC49BEBIS15D	По запросу

ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ)	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА
<p>510</p> <p>5,00 x 10,00 в. 1,20 м (5,40 x 10,40)</p>	 <p>2 СКИММЕРА 15 м³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ</p>	<p>белый — серый</p> 	<p>XC510BIGRS15D</p>	<p>По запросу</p>
		<p>белый — белый Lagheto</p> 	<p>XC510BIBIS15D</p>	<p>По запросу</p>
		<p>бежевый — серый</p> 	<p>XC510BEGRS15D</p>	<p>По запросу</p>
		<p>бежевый — белый Lagheto</p> 	<p>XC510BEBIS15D</p>	<p>По запросу</p>

ФОТОГАЛЕРЕЯ

**DIVA... СОВРЕМЕННЫЙ
И СТИЛЬНЫЙ**



ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ
И ЛАЙНЕР

АКСЕССУАРЫ **2** ГОДА
ГАРАНТИЯ

DIVA LTI


КОМПЛЕКТ
БАСЕЙНА

=
1 + **2** + **3** + **4** + **5** +
6 + **7** + **8** + **9** + **10**



5
лет
ГАРАНТИЯ

1
Лайнер для бассейна.



белый

бежевый*

* до окончания складских запасов.

2

Внутренние
элементы конструкции

ZMSV.TEC

3

Система фильтрации
(как на схеме).
Внимание: в комплект поставки
системы фильтрации не входит
распределительный щит.



Песочные фильтры
AstralPool



Картридж-фильтры
Zodiac

4


Светодиодный точечный
светильник высокой яркости:
1-точечный светильник в моделях с
номераами до 36 / 2-точечный
светильник в моделях с номерами
начиная с 37 (стандартное
размещение — см. стр. 57).

5

Панели с отделкой верхнего
края.



белый
Laghetto



серый



6

Система вакуумного пылесоса.

7


Стальные несущие части панелей.

8

Переливная система.

9

Лестница Luxury специально
для варианта Diva.



10

ВСТРОЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТСЕК С ДВЕРЦЕЙ ДОСТУПА.




ОСТОРОЖНО:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТСЕК НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕСУЩИМ НАГРУЗКУ.
НАХОЖДЕНИЕ НА НЕМ ЛЮДЕЙ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.



ОПЦИИ

Имеется множество
аксессуаров для бассейна
Dolcevita с отделкой Diva LTI.
Подробнее, пожалуйста, см.
соответствующие страницы.

СТР. 40

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА
35 3,00 Х 5,00 в. 1,20 м (3,40 х 6,10)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC35BIGRS10DG	По запросу
		белый — белый Lghetto 	XC35BIBIS10DG	По запросу
		бежевый — серый 	XC35BEGRS10DG	По запросу
		бежевый — белый Lghetto 	XC35BEBIS10DG	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC35BIGRC11DG	По запросу
		белый — белый Lghetto 	XC35BIBIC11DG	По запросу
		бежевый — серый 	XC35BEGRC11DG	По запросу
		бежевый — белый Lghetto 	XC35BEBIC11DG	По запросу
36 3,00 Х 6,00 в. 1,20 м (3,40 х 7,10)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC36BIGRS10DG	По запросу
		белый — белый Lghetto 	XC36BIBIS10DG	По запросу
		бежевый — серый 	XC36BEGRS10DG	По запросу
		бежевый — белый Lghetto 	XC36BEBIS10DG	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC36BIGRC11DG	По запросу
		белый — белый Lghetto 	XC36BIBIC11DG	По запросу
		бежевый — серый 	XC36BEGRC11DG	По запросу
		бежевый — белый Lghetto 	XC36BEBIC11DG	По запросу
37 3,00 Х 7,00 в. 1,20 м (3,40 х 8,10)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC37BIGRS10DG	По запросу
		белый — белый Lghetto 	XC37BIBIS10DG	По запросу
		бежевый — серый 	XC37BEGRS10DG	По запросу
		бежевый — белый Lghetto 	XC37BEBIS10DG	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC37BIGRC11DG	По запросу
		белый — белый Lghetto 	XC37BIBIC11DG	По запросу
		бежевый — серый 	XC37BEGRC11DG	По запросу
		бежевый — белый Lghetto 	XC37BEBIC11DG	По запросу

ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.

(ВСТРОЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТСЕК)

DIVA LTI

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА
48 4,00 x 8,00 в. 1,20 м (4,40 x 9,10)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC48BIGRS10DG	По запросу
		белый — белый Lagheto 	XC48BIBIS10DG	По запросу
		бежевый — серый 	XC48BEGRS10DG	По запросу
		бежевый — белый Lagheto 	XC48BEBIS10DG	По запросу
49 4,00 x 9,00 в. 1,20 м (4,40 x 10,10)	 2 СКИММЕРА 15 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	белый — серый 	XC49BIGRS15DG	По запросу
		белый — белый Lagheto 	XC49BIBIS15DG	По запросу
		бежевый — серый 	XC49BEGRS15DG	По запросу
		бежевый — белый Lagheto 	XC49BEBIS15DG	По запросу

ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.

ПРИМЕЧАНИЕ



РАЙСКИЙ УГОЛОК ...
ЧАСТНЫЙ САД!




NAKED

КОМПЛЕКТ БАСЕЙНА

=
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7 + 8 + 9



1 Лайнер для бассейна.



Белый

Бежевый*

* до окончания складских запасов.

2

Внутренние
элементы конструкции.



5

Деревянные несущие части
панелей — табачного цвета.

6


Система вакуумного пылесоса.

7

Переливная система.

8

Безопасная лестница DolceVita.



3

Система фильтрации
(как на схеме).
Внимание: в комплект поставки
системы фильтрации не входит
распределительный щит.




Песочные фильтры
AstralPool



Картридж-фильтры
Zodiac

4

Светодиодный точечный
светильник высокой яркости:
1-точечный светильник в моделях с
номераами до 36 / 2-точечный
светильник в моделях с номерами
начиная с 37 (стандартное
размещение — см. стр. 57).



9

Верхний край бассейна DolceVita
из древесного композита.



NAKED

В КОМПЛЕКТ ЭТОГО ВАРИАНТА
БАСЕЙНА DOLCEVITA ПАНЕЛИ
НЕ ВХОДЯТ









ОПЦИИ

Имеется множество
аксессуаров для бассейна
DolceVita Naked. Подробнее,
пожалуйста, см.
соответствующие страницы.

СТР. 40

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА
24 2,00 x 4,00 в. 1,20 м (2,40 x 4,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC24BES10N	По запросу
		белый	XC24BIS10N	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC24BEC11N	По запросу
		белый	XC24BIC11N	По запросу
25 2,00 x 5,00 в. 1,20 м (2,40 x 5,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC25BES10N	По запросу
		белый	XC25BIS10N	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC25BEC11N	По запросу
		белый	XC25BIC11N	По запросу
35 3,00 x 5,00 в. 1,20 м (3,40 x 5,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC35BES10N	По запросу
		белый	XC35BIS10N	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC35BEC11N	По запросу
		белый	XC35BIC11N	По запросу
36 3,00 x 6,00 в. 1,20 м (3,40 x 6,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC36BES10N	По запросу
		белый	XC36BIS10N	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC36BEC11N	По запросу
		белый	XC36BIC11N	По запросу
37 3,00 x 7,00 в. 1,20 м (3,40 x 7,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC37BES10N	По запросу
		белый	XC37BIS10N	По запросу
	 1 СКИММЕР 11 м ³ ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC37BEC11N	По запросу
		белый	XC37BIC11N	По запросу
48 4,00 x 8,00 в. 1,20 м (4,40 x 8,40)	 1 СКИММЕР 10 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый	XC48BES10N	По запросу
		белый	XC48BIS10N	По запросу

ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.


РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) М	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦЕНА
49 4,00 x 9,00 в. 1,20 м (4,40 x 9,40)	 2 СКИММЕРА 15 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый 	XC49BES15N	По запросу
		белый 	XC49BIS15N	По запросу
510 5,00 x 10,00 в. 1,20 м (5,40 x 10,40)	 2 СКИММЕРА 15 м ³ ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	бежевый 	XC510BES15N	По запросу
		белый 	XC510BIS15N	По запросу

ВНИМАНИЕ: цветовые оттенки могут быть разными.

ФОТОГАЛЕРЕЯ



**DOLCEVITA NAKED:
ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО
ОГРАНИЧИТ ВАС, —
ВАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ!**



СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Это идеальное решение для установки бассейна DolceVita без всяких строительных работ. Этот аксессуар располагается между дном бассейна и соответствующим образом подготовленным грунтом.

Он состоит из специальных оцинкованных стальных труб с порошковым покрытием и листов, которые удерживают лайнер бассейна приподнятым на грунте.

В дальнейшем наполнение конструкции основания песком создает соответствующую поверхность для распределения нагрузки бассейна над ней.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Комплект цоколя позволяет устанавливать бассейн DolceVita там, где нельзя использовать бетон.

С ним также удобно устанавливать бассейн DolceVita в качестве временного, так как такую конструкцию можно полностью разобрать без всяких последствий для окружающей среды. По запросу может быть представлен специальный сертификат передвижного оборудования.


Комплект основания собирается на месте подобно конструкции бассейна DolceVita. Поэтому его можно установить также и в труднодоступных местах.

КАК ЕГО МОЖНО УСТАНОВИТЬ?

Комплект цоколя можно установить на грунте любого типа. Настоятельно рекомендуется попросить инженера-проектировщика проверить, как следует подготовить грунт для установки наилучшим образом.

Подробнее о подготовке грунта см. инструкции по монтажу бассейна DolceVita.





- установка без воздействия на окружающую среду
- легко переносить и собирать
- для установки в местах, где невозможно устройство бетонной плиты
- полностью разборная конструкция

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦЕНА
24*	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC24KITB	По запросу
25*	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC25KITB	По запросу
35	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC35KITB	По запросу
36	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC36KITB	По запросу
37	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC37KITB	По запросу
48	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC48KITB	По запросу
49	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC49KITB	По запросу
510	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC510KITB	По запросу

* РАЗМЕР ПОСТАВЛЯЕТСЯ ДО ОКОНЧАНИЯ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ.

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ

ОПЦИИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Комплект деталей для крепления и выравнивания — это система фиксации из нержавеющей стали AISI 304. Она состоит из крепежных деталей, которые исключают обычное отклонение элементов конструкции от выровненного положения при наполнении бассейна DolceVita.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Этот комплект упрощает и ускоряет монтаж бассейна DolceVita, поскольку исключает необходимость регулировки бассейна после наполнения водой. Его использование приобретает критическое значение, если одна сторона бассейна DolceVita недоступна оператору при регулировке высот и уклонов конструкции (например, если бассейн DolceVita устанавливается у стены или в ограниченном пространстве).

КАК ЕГО МОЖНО УСТАНОВИТЬ?

Комплект подходит для конструкций DolceVita, выпускаемых с апреля 2014 г. без каких-либо модификаций.

К уже смонтированному бассейну добавить этот комплект нельзя, если только не разобрать его полностью.

Комплект деталей для крепления и выравнивания можно адаптировать к конструкциям DolceVita, приобретенным до апреля 2014 г. В этом случае конструкцию бассейна следует доработать на месте.




РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦЕНА
24	ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПУСТОМ БАССЕЙНЕ	JDV24KITAL	По запросу
25	ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПУСТОМ БАССЕЙНЕ	JDV25KITAL	По запросу
35	ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПУСТОМ БАССЕЙНЕ	JDV35KITAL	По запросу
36	ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПУСТОМ БАССЕЙНЕ	JDV36KITAL	По запросу
37	ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПУСТОМ БАССЕЙНЕ	JDV37KITAL	По запросу
48	ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПУСТОМ БАССЕЙНЕ	JDV48KITAL	По запросу
49	ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПУСТОМ БАССЕЙНЕ	JDV49KITAL	По запросу
510	ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПУСТОМ БАССЕЙНЕ	JDV510KITAL	По запросу

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШАБЛОН

ОПЦИИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Это полезное приспособление для оператора, которое дает ему точную карту точек, где требуется сверлить отверстия в плите и устанавливать туда дюбели.

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦЕНА
	НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШАБЛОН ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA (DOLCEVITA GOLD И BLUESPRING)	JDVMODINA	114,006

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Комплект противотока для плавания состоит из двух насосов мощностью 1560 Вт (макс. расход 36 м³/ч, напор 12,8 м), четырех всасывающих фитингов с защитной сеткой, двух форсунок со специальными фланцами для установки на лайнеры DolceVita, фитингов и трубопроводов для размещения насоса на расстоянии 3,5 м от бассейна.

В комплект входит пневматический выключатель, а также специальный распределительный щит для управления и регулировки времени работы насосов.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Этот высокоэффективный аксессуар для плавания против течения специально разработан для компании Piscine Laghetto. Он легко устанавливается и обеспечивает возможность заниматься плаванием даже в небольших бассейнах.

КАК ЕГО МОЖНО УСТАНОВИТЬ?


Его можно установить только на модели DolceVita Diva и Diva LTI.

Он разработан для бассейнов шириной 3 или 4 м.

Установка возможна только в стандартном положении, показанном на схеме на следующей странице.

Заказать аксессуар можно только вместе с комплектом бассейна, в который он будет устанавливаться.

Позже заказать аксессуар нельзя.





	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦЕНА
3 м	КОМПЛЕКТ ПРОТИВОТОКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА ШИРИНОЙ 3 м 2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, 2 ВОДЯНЫЕ ФОРСУНКИ, ТРУБОПРОВОДЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРОВОДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.	JDVKITNCC030	По запросу
4 м	КОМПЛЕКТ ПРОТИВОТОКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА ШИРИНОЙ 4 м 2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, 2 ВОДЯНЫЕ ФОРСУНКИ, ТРУБОПРОВОДЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРОВОДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.	JDVKITNCC040	По запросу

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЭТОГО КРЕПЛЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ К ЗАКАЗУ СЛЕДУЮЩИЙ КОД.

	СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ЛАЙНЕРЕ ДЛЯ УСТАНОВЛИВАЕМОГО АКСССУАРА	JFOROFS	По запросу
--	--	----------------	------------

КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ГИДРОМАССАЖНЫХ ФОРСУНОК

ОПЦИИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Гидромассажный комплект состоит из насоса мощностью 900 Вт (макс. расход 18 м³/ч, напор 13,5 м), двух всасывающих фитингов с защитной сеткой, семи гидромассажных форсунок со специальными фланцами для установки на лайнеры DolceVita, фитингов и трубопроводов для размещения насоса на расстоянии 3,5 м от бассейна

В комплект входит пневматический выключатель, а также специальный распределительный щит для управления и регулировки времени работы насосов.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Высокоэффективный гидромассажный комплект специально разработан для придания бассейну функциональных возможностей оздоровительного оборудования.

Устанавливается в бассейны Divina, превращая их в райский уголок.

КАК ЕГО МОЖНО УСТАНОВИТЬ?


Установить можно на модели DolceVita Rattan, Diva и Diva LTI.

Он разработан для бассейнов шириной 3 или 4 м.

Установка возможна только в стандартном положении, показанном на схеме на следующей странице.

Заказать аксессуар можно только вместе с комплектом бассейна, в который он будет устанавливаться.

Позже заказать аксессуар нельзя.





	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦЕНА
3 М	КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ГИДРОМАССАЖНЫХ ФОРСУНОК — ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАСЕЙН ШИРИНОЙ 3 М 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 7 ФОРСУНОК, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРОВОДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.	JDVKITIDR0030	По запросу
4 М	КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ГИДРОМАССАЖНЫХ ФОРСУНОК — ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАСЕЙН ШИРИНОЙ 4 М 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 7 ФОРСУНОК, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРОВОДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.	JDVKITIDR0040	По запросу

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЭТОГО КРЕПЛЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ К ЗАКАЗУ СЛЕДУЮЩИЙ КОД.

	СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ЛАЙНЕРЕ ДЛЯ УСТАНОВЛИВАЕМОГО АКСССУАРА	JFOR0FS	По запросу
--	---	---------	------------

ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА DOLCEVITA

ОПЦИИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Зимнее покрывало для бассейна Light System Plus (зеленого/черного цвета) оснащается эластичными шнурами, позволяя закрыть бассейн герметично, когда он не используется.

Этот аксессуар вместе с правильно выбранными химикатами сохраняет воду в пригодном для использования состоянии в зимний период.

РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ	РАЗМЕР ПОКРЫВАЛА С ОТДЕЛКОЙ	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦЕНА
24	3,20 x 5,20 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	JCODVC24GG	По запросу
25	3,20 x 6,20 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	JCODVC25GG	По запросу
35	4,20 x 6,20 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	JCODVC35GG	По запросу
36	4,20 x 7,20 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	JCODVC36GG	По запросу
37	4,20 x 8,20 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	JCODVC37GG	По запросу
48	5,20 x 9,20 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	JCODVC48GG	По запросу
49	5,20 x 10,20 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	JCODVC49GG	По запросу
510	6,20 x 11,20 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ	JCODVC510GG	По запросу
LTI 35	4,20 x 7,00 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БАСЕЙНА DOLCEVITA DIVA LTI	JCODVC35DGGG	По запросу
LTI 36	4,20 x 8,00 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БАСЕЙНА DOLCEVITA DIVA LTI	JCODVC36DGGG	По запросу
LTI 37	4,20 x 9,00 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БАСЕЙНА DOLCEVITA DIVA LTI	JCODVC37DGGG	По запросу
LTI 48	5,20 x 10,00 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БАСЕЙНА DOLCEVITA DIVA LTI	JCODVC48DGGG	По запросу
LTI 49	5,20 x 11,00 м	ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАСЕЙНА LIGHT SYSTEM PLUS С ЭЛАСТИЧНЫМИ ШНУРАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БАСЕЙНА DOLCEVITA DIVA LTI	JCODVC49DGGG	По запросу

ЗИМНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA

ОПЦИИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Изотермическое покрывало уменьшает теплообмен в дневное/ночное время и помогает поддерживать температуру воды.

Его можно оставить плавающим на воде в течение дня, потому что его ткань пропускает солнечные лучи.

Изотермическое покрывало для бассейнов DolceVita имеет окантовку, улучшающую внешний вид.


РАЗМЕР ЗЕРКАЛА ВОДЫ	РАЗМЕР ПОКРЫВАЛА С ОТДЕЛКОЙ	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦЕНА
24	2,00 x 4,00 м	ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA	JCOGIDV24GG	По запросу
25	2,00 x 5,00 м	ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA	JCOGIDV25GG	По запросу
35	3,00 x 5,00 м	ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA	JCOGIDV35GG	По запросу
36	3,00 x 6,00 м	ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA	JCOGIDV36GG	По запросу
37	3,00 x 7,00 м	ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA	JCOGIDV37GG	По запросу
48	4,00 x 8,00 м	ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA	JCOGIDV48GG	По запросу
49	4,00 x 9,00 м	ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA	JCOGIDV49GG	По запросу
510	5,00 x 10,00 м	ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БАССЕЙНА DOLCEVITA	JCOGIDV510GG	По запросу

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ LUXURY

ОПЦИИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Это защитный комплект из оргстекла для лестницы Luxury, который не дает возможности детям попасть в бассейн, если они не находятся под присмотром взрослых.

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦЕНА
	ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ LUXURY, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ	JSCDVKS	По запросу

МАССЫ И РАЗМЕРЫ

RATTAN					
МОДЕЛЬ	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	КОД	ПОДДОН СМ	МАССА КГ	КОЛ-ВО ПОДДОНОВ
24 RATTAN	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC24...S10R	100 x 130 x 240 h	357	1
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC24...C11R	100 x 130 x 240 h	330	1
25 RATTAN	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC25...S10R	100 x 130 x 240 h	386	1
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC25...C11R	100 x 130 x 240 h	360	1
35 RATTAN	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC35...S10R	100 x 130 x 240 h	432	1
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC35...C11R	100 x 130 x 240 h	410	1
36 RATTAN	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC36...S10R	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 110 h	565	2
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC36...C11R	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 90 h	520	2
37 RATTAN	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC37...S10R	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 135 h	575	2
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC37...C11R	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 100 h	565	2
48 RATTAN	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	KITDVC48...S10R	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 140 h	645	2
49 RATTAN	2 СКИММЕРА 15 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC49...S15R	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 150 h 100 x 120 x 160 h	720	3
510 RATTAN	2 СКИММЕРА 15 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC510...S15R	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 160 h 100 x 120 x 170 h	860	3

ПРИМЕЧАНИЕ: все массы и размеры комплектов бассейнов с песочными фильтрами относятся к моделям с верхним клапаном.

DIVA

МОДЕЛЬ	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	КОД	ПОДДОН СМ	МАССА КГ	КОЛ-ВО ПОДДОНОВ
24 DIVA	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC24...S10D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 120 h	332	2
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC24...C11D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 120 h	310	2
25 DIVA	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC25...S10D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 120 h	356	2
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC25...C11D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 110 h	330	2
35 DIVA	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC35...S10D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 180 h	389	2
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC35...C11D	100 x 130 x 240 h 100 x 130 x 180 h	360	2
36 DIVA	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC36...S10D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 180 h	435	2
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC36...C11D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 180 h	415	2
37 DIVA	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC37...S10D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 190 h	472	2
	1 СКИММЕР 11 М ³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC37...C11D	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 180 h	445	2
48 DIVA	1 СКИММЕР 10 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC48...S10D	100 x 130 x 250 h 100 x 120 x 200 h	636	2
49 DIVA	2 СКИММЕРА 15 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC49...S15D	100 x 150 x 240 h 100 x 120 x 130 h 100 x 120 x 150 h	680	3
510 DIVA	2 СКИММЕРА 15 М ³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC510...S15D	100 x 120 x 170 h 100 x 130 x 170 h 100 x 140 x 220 h	750	3

ПРИМЕЧАНИЕ: все массы и размеры комплектов бассейнов с песочными фильтрами относятся к моделям с верхним клапаном.

DIVA LTI

МОДЕЛЬ	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	КОД	ПОДДОН СМ	МАССА КГ	КОЛ-ВО ПОДДОНОВ
35 DIVA LTI	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC35...S10DG	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 200 h	410	2
	1 СКИММЕР 11 М³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC35...C11DG	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 200 h	374	2
36 DIVA LTI	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC36...S10DG	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 200 h	455	2
	1 СКИММЕР 11 М³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC36...C11DG	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 200 h	425	2
37 DIVA LTI	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC37...S10DG	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 210 h	492	2
	1 СКИММЕР 11 М³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC37...C11DG	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 210 h	465	2
48 DIVA LTI	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC48...S10DG	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 180 h 100 x 120 x 120 h	656	3
49 DIVA LTI	2 СКИММЕРА 15 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC49...S15DG	100 x 150 x 240 h 100 x 120 x 160 h 100 x 120 x 140 h	700	3

NAKED

24 NAKED	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC24...S10N	100 x 130 x 240 h	357	1
	1 СКИММЕР 11 М³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC24...C11N	100 x 130 x 240 h	330	1
25 NAKED	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC25...S10N	100 x 130 x 240 h	386	1
	1 СКИММЕР 11 М³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC25...C11N	100 x 130 x 240 h	360	1
35 NAKED	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC35...S10N	100 x 130 x 240 h	432	1
	1 СКИММЕР 11 М³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC35...C11N	100 x 130 x 240 h	410	1
36 NAKED	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC36...S10N	100 x 130 x 240 h	565	1
	1 СКИММЕР 11 М³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC36...C11N	100 x 130 x 240 h	520	1
37 NAKED	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC37...S10N	100 x 130 x 240 h	575	1
	1 СКИММЕР 11 М³ Ч СИСТЕМА КАРТРИДЖНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC37...C11N	100 x 130 x 240 h	565	1
48 NAKED	1 СКИММЕР 10 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC48...S10N	100 x 130 x 240 h	645	1
49 NAKED	2 СКИММЕРА 15 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC49...S15N	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 130 h	720	2
510 NAKED	2 СКИММЕРА 15 М³ Ч СИСТЕМА ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	XC510...S15N	100 x 130 x 240 h 100 x 120 x 130 h	860	2

ПРИМЕЧАНИЕ: все массы и размеры комплектов бассейнов с песочными фильтрами относятся к моделям с верхним клапаном..

СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

МОДЕЛЬ	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	КОД	ПОДДОН СМ	МАССА КГ	КОЛ-ВО ПОДДОНОВ
КОМПЛЕКТ x 24	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC24KITTB	80 x 125 x 50 h	152	1
КОМПЛЕКТ x 25	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC25KITTB	80 x 125 x 75 h	181	1
КОМПЛЕКТ x 35	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC35KITTB	80 x 180 x 50 h	215	1
КОМПЛЕКТ x 36	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC36KITTB	80 x 180 x 60 h	252	1
КОМПЛЕКТ x 37	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC37KITTB	80 x 180 x 70 h	289	1
КОМПЛЕКТ x 48	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC48KITTB	80 x 180 x 100 h	350	1
КОМПЛЕКТ x 49	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC49KITTB	80 x 180 x 120 h	387	1
КОМПЛЕКТ x 510	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	JDVC510KITTB	80 x 180 x 155 h	578	1

СИСТЕМА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ


МОДЕЛЬ	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	КОД	ПОДДОН СМ	МАССА КГ	КОЛ-ВО ПОДДОНОВ
КОМПЛЕКТ x 3 м	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ	JDVKITNCC030	100 x 120 x 100 h	50	1
КОМПЛЕКТ x 4 м	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ	JDVKITNCC040	100 x 120 x 110 h	60	1

КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ГИДРОМАССАЖНЫХ ФОРСУНОК


МОДЕЛЬ	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	КОД	ПОДДОН СМ	МАССА КГ	КОЛ-ВО ПОДДОНОВ
КОМПЛЕКТ x 3 м	КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ГИДРОМАССАЖНЫХ ФОРСУНОК	JDVKITIDR0030	80 x 120 x 50 h	30	1
КОМПЛЕКТ x 4 м	КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ГИДРОМАССАЖНЫХ ФОРСУНОК	JDVKITIDR0040	80 x 120 x 60 h	35	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ


РАЗМЕРЫ ЦОКОЛЯ (НЕ ДЛЯ БАСЕЙНОВ DOLCEVITA DIVA LTI)



РАЗМЕРЫ ЦОКОЛЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ DOLCEVITA DIVA LTI



БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ



Уточните у своего инженера оптимальные требования к установке


Убедитесь в том, что цоколь действительно прямоугольный, т. е. имеет одинаковые диагонали

Убедитесь в том, что установка цоколя возможна в случае неустойчивого грунта, проведя геологическую экспертизу


Поверхность цоколя должна быть гладкой, без дефектов

Допустимый уклон по периметру плиты = ± 1 см


24




25



35




36




* эти размеры не позволяют разместить лестницу по центру короткой стороны


37




48



49



510



* эти размеры не позволяют разместить лестницу по центру короткой стороны

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

PISCINE
LAGHETTO®

Каждый бассейн Laghetto изготавливается из отборных материалов и в соответствии с определенными процедурами обеспечения качества.

На каждый бассейн Laghetto распространяется 24-месячная гарантия.

Что касается дополнительных гарантий, то по письменному запросу в течение 30 (тридцати) дней с даты поставки и через специальную форму на веб-сайте www.piscinelaghetto.com конечный пользователь предоставляет необходимую документацию (счет-фактуру или торговый документ и, при необходимости, Серийный номер продукта) и может запросить следующие дополнительные гарантии:

На «покрытие» и «конструкцию» бассейна модели «Classic» может распространяться гарантия сроком на 3 (три) года.

На «покрытие» и «конструкцию» бассейнов моделей «Pop!», «DolceVita», «Playa», «Divina», «Divina Infinity» может распространяться гарантия сроком на 5 (пять) лет.

В любом случае гарантия действительна только в случае надлежащего и правильного использования бассейнов, продуктов и компонентов и при условии, что они установлены квалифицированным, специализированным и сертифицированным персоналом Fluidra.

Гарантия не распространяется при использовании продукта, не предусмотренного производителем.

Гарантия предоставляется на условиях франко-завод на срок 24 месяца или на более длительный гарантийный срок, как указано выше, и покрывает затраты на материалы и рабочую силу, необходимые для ремонта и/или восстановления изделия, которое будет выполнено по месту нахождения в Вексовато (Кремона), государственная дорога Падана Инферьоре, 11/С. На усмотрение Fluidra, если ремонт или восстановление невозможны или нерентабельны, продукт будет заменен другим, имеющим идентичные или аналогичные характеристики.

Все расходы, понесенные Fluidra, связанные с ремонтом и/или восстановлением товара, выполненным вне гарантийного срока, всегда несет клиент.

По истечении гарантийного срока стоимость ремонта и любые связанные с этим расходы (например, расходы на доставку) производятся полностью за счет Покупателя. По истечении гарантийного срока наличие материалов и запасных частей для замены дефектных не гарантируется. Никакая ответственность в этом смысле не может быть возложена на производителя и/или продавца.

Гарантия, как указано выше, начинается с даты поставки продукта конечному потребителю и действительна в течение периода, указанного в настоящем прайс-листе (24 месяца), либо 3 года, либо 5 лет, при условии, что конечный потребитель имеет фискальный документ, подтверждающий покупку, и запрос на продление гарантии, поданный в течение 30 (тридцати) дней с даты покупки Продукта.

Гарантия не покрывает ущерб, причиненный продуктам из-за мороза или ненадлежащего использования химических продуктов или использования продуктов марок, не принадлежащих Fluidra, или других производителей, не указанных и не одобренных Fluidra. Из гарантийных условий также исключаются дефекты и неисправности, возникшие в результате неправильного использования товара.

Затраты, связанные со сливом, наполнением и химической обработкой воды, не покрываются гарантией и, следовательно, не могут быть отнесены на счет компании Fluidra. Другие исключения прямо указаны в специальном гарантийном талоне, прилагаемом к продукту, и в общих условиях продажи Fluidra.

Чтобы данная гарантия была действительна, покупатель должен предоставить подтверждение, дату покупки и получения Продукта. Кроме того, Покупатель должен неукоснительно следовать инструкциям Продавца, содержащимся в документации, прилагаемой к Продукту, где это применимо, в зависимости от модельного ряда и модели Продукта.

Детали, замененные или отремонтированные по настоящей гарантии, не продлевают гарантийный срок оригинального Продукта, но имеют собственную гарантию.

ВАЖНО:

1 Покрытие бассейна изготовлено из мембранной полиэфирной ткани (тривира) с термопластичным покрытием, собрано в одно целое. При первом наполнении и в первые недели использования может выделяться влага на покрытие бассейна в виде капель, особенно в углах. Это физиологическое состояние материала, которое ни в коем случае не влияет на механическую прочность и долговечность поверхности и не является дефектом. Поэтому это не является основанием для замены товара по гарантии. Рекомендуется дать влаге высохнуть, не удаляя капли, она исчезнет за короткое время.

2 В определенных условиях окружающей среды на покрытии бассейна может вырасти устойчивая плесень. Она не влияет ни на срок службы, ни на прочность материала, а также не влияет на его использование, не является дефектом и, следовательно, не дает права на замену по гарантии.

3 Оригинальный цвет покрытия может со временем измениться из-за его старения, из-за длительного воздействия солнечных лучей и/или плохой погоды, а также постоянного использования химической обработки и/или чистящих средств. Это не влияет на структуру и стабильность изделия, никак не влияет на его использование и, следовательно, не дает права на замену по гарантии.

4 Окисление металлических частей из-за отсутствия или несоответствующего технического обслуживания, проведенного не в точном соответствии с инструкциями продукта Piscine Laghetto и/или с несоблюдением особой тщательности, требуемой характером продукта, не считается и не является дефектом, не влияет на структуру и стабильность изделия и на его использование и, следовательно, не дает права на замену по гарантии.

5 Все отделочные части продукта (например: обшивка, бортик, ткань) преимущественно выполняются вручную. Поэтому некоторые несовершенства в этих частях следует рассматривать как естественную характеристику продукта. Они не влияют на использование продукта, для которого он предназначен. Их не следует считать дефектом, они не влияют на структуру и стабильность изделия, никак не влияют на его использование и, следовательно, не дают права на замену по гарантии.

6 Расширенная гарантия на 3 года или 5 лет на покрытие и металлическую конструкцию не распространяется, если на изделиях DolceVita, Divina, Pop или Classic установлена система солевого электролиза. В этом случае гарантийный срок ограничивается 2 годами. Установка на продукте Playa системы солевого электролиза и/или системы фильтрации/дезинфекции другого типа, отличной от оригинальной, поставляемой Fluidra на момент покупки продукта, автоматически приводит к аннулированию гарантии, предоставляемой производителем.

Любая дополнительная информация о гарантии (предмет, продолжительность, исключения, неприменимость, конфискация, расходы, ответственность за ущерб) включена в ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ и, более подробно, в сертификаты Piscine Laghetto, в инструкции по установке и техническому обслуживанию, которые сопровождают продукцию.

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА, ДАЖЕ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.




ВНИМАНИЕ

Расширенная гарантия

Для получения расширенной гарантии, рекламируемой в этом каталоге, потребитель должен зарегистрировать изделие на сайте www.piscinelaghetto.com в течение 30 дней со дня доставки бассейна. При отсутствии регистрации действует обычная гарантия, предусмотренная законодательством.

Dolce Vita



50°

PISCINE
LAGHETTO®

fluidraexperience@fluidra.it www.piscinelaghetto.com

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ



РАЗДЕЛ ДИЛЕРОВ



[АО "Астрал СНГ"](#)
+7 (495) 645-45-51
info@astralpool.ru
www.astralpool.ru
<https://t.me/astralsng>

Dolce Vita