FLUIDRA

Каталог

Wellness

ASTRALPOOL

FLUIDRA

К А Т А Л О Г

Wellness

ASTRALPOOL

www.astralpool.ru

“Когда гусеница подумала, что миру пришел конец, она превратилась в бабочку...”

Навстречу своему возрождению…

Мы растем, устремляясь в завтрашний день. Среди наших повседневных забот мы выкраиваем время, чтобы строить будущее, не понимая значения происходящего с нами, не осознавая, что жизнь – это путь.

Единственный путь – это путь постоянного поиска, ежедневного возрождения, рождения заново – отбрасывая все страхи.

4 двери

Я просыпаюсь, я переступаю порог, и меня сразу же охватывает чувство умиротворенности. Не знаю, как это выразить. Я закрывая глаза и чувствую мягкий аромат, витающий в воздухе, который уносит меня. Я чувствую, как мои ноги отрываются от земли, чувствую почти полную невесомость...

Я не знаю, что это за место. Я вижу лишь четыре двери перед собой с надписью на каждой. Меня охватывает острое чувство любопытства. Что же может ждать меня там, за каждой их них?

Я присматриваюсь к первой двери, на которой начертано золотыми буквами «**Феникс**». Я прекрасно помню эту легенду о сказочной птице из греческой мифологии, которая сгорала через каждые 500 лет, но потом возрождалась из пепла.

Я продолжаю свой путь и приближаюсь ко второй двери, на которой написано «**Аль-Хайя**». Эликсир жизни, которого жаждут и ищут с незапамятных времен и который, как говорят, служит источником вечной молодости – волшебное снадобье, дарующее вечную жизнь.

Третья дверь удивляет меня не меньше своими яркими золотыми буквами – «**Кокон**». Самый важный этап в превращении гусеницы, которая, становясь взрослой, вьет кокон из тонкого шелка и превращается в красивую бабочку.

У меня остается еще одна дверь слева, и на ней начертано «**Дафна**», лесная нимфа из греческой мифологии, превратившаяся в лавровое дерево, и символ победы.

Кажется, что я нахожусь в волшебном месте, каждая дверь обещает мне что-то. Время остановилось и единственное, что я могу чувствовать – это мое дыхание и желание открыть эти двери, войти в каждую из комнат.

Я чувствую, что
ступил на путь своего
оздоровления...

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН В ТЕРМАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ КАЛЬДЕА – АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ

FLUIDRA

Время, время, не потраченное впустую – самый дорогой ресурс в сегодняшнем мире, и именно поэтому «Fluidra» заботится о каждой мелочи, чтобы сделать оздоровление действительно незабываемым ощущением.

Крайне редкие моменты жизни в неповторимой обстановке.

ASTRALPOOL

Творчество без границ

ИННОВАЦИИ

Мы открываем новые миры, создаем новые мечты и идем неизведанными путями...

Мы предлагаем клиентам креативные и рациональные решения, учитывающие каждую мелочь и гарантирующие качество, идущее рука об руку с мастерством.

Родиться, расти и продолжать расти.

ОТЕЛЬ «МОНАСТЕРИО ДИ КОРТОНА» – ИТАЛИЯ

ОТЕЛЬ «ЭССЕНЦИЯ» – МЕКСИКА

«ХЕЙВЕН РИВЬЕРА», КАНКУН – МЕКСИКА

Глобальное присутствие

ВМЕСТЕ С ВАМИ

Мультикультурализм и глобальное видение – вот что связывает нас с нашими клиентами.

Вместе мы стремимся к тому, чтобы найти безупречные решения по всему миру.

ОТЕЛЬ «ОКАДА» – МАНИЛА

Наш успех – ваш успех.

Мы опираемся на наш опыт.

Более 6000 проектов, реализованных за последние 50 лет.

О П Ы Т

Проекты

FLUIDRA

Специалисты в области решений и оборудования для оздоровления.

Наша интегрированная бизнес-модель позволяет предлагать решения «под ключ», становиться для наших партнеров единым подрядчиком, реализующим проект оздоровительного комплекса от начала до конца: начиная с этапа проектирования и заканчивая монтажом на объекте.

Мы также предлагаем превосходный, гибкий сервис на каждом этапе, действуя исключительно в интересах наших клиентов.

Планирование и концептуальное проектирование

Концептуальный проект разрабатывается на этапе планирования, позволяя наглядно представить себе суть проектируемого комплекса, сочетая требования бизнес-плана клиента с вдохновляющими концептуальными идеями.

На этом этапе формируется рабочий план каждой из зон оздоровительного комплекса, а также наилучшие пути движения пользователей в нем.





Рабочее проектирование

После завершения концептуального проектирования наши специалисты разрабатывают архитектурный проект, проект монтажа и оздоровительного оборудования, предлагая инновационные решения, чтобы создать уникальный и функциональный проект.

Производство и продажа.

На этом этапе в работу включаются наши производственные площадки, где изготавливается все оборудование, необходимое для проекта, становятся реальностью конструкторские решения предыдущих этапов при соблюдении самых строгих стандартов качества.



Монтаж и управление проектом.

Правильный монтаж оборудования – ключевое условие достижения превосходного результата. Именно поэтому мы предлагаем услуги монтажа и авторского надзора на каждом этапе проекта, от сборки до запуска в эксплуатацию.

Четыре двери

СОДЕРЖАНИЕ

01 Феникс

ТЕМПЕРАТУРА

- Сауна
- Турецкая баня
- Холодная комната
- Ледяной фонтан
- Керамика
- Снегогенератор

02 Аль-Хайя

ВОДА

- Души
- Контрастный минибассейн
- Гидромассажный бассейн
- Элементы гидромассажного оборудования
- Спа-бассейны
- Горячий чан

03 Кокон

ОТДЫХ

- Лежаки

04 Дафна

ТЕРАПИЯ

- Терапевтические души
- Галотерапевтические системы
- Переносной массажный лежак
- Столы для спа-процедур
- Система «Moodify»

+ Технические характеристики продукции

Феникс

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

Солнце отразилось в великолепном оперении птицы, окрасив закат в багрово-золотистые тона, и мир исчез в пылающем пламени, где птица должна была найти свой конец.

Огненный пепел стал семенем, из которого возродилась жизнь, несокрушимая и бессмертная, жизнь, нашедшая дорогу, несмотря на все превратности судьбы.

Окружив заботой свое единственное яйцо в гнезде, любовно свитым из душистых трав и стеблей, и полностью сгорев на третий день, птица Феникс восстала из пепла, прекрасная, непобедимая.

Возрождение жизни, духа, тела и сознания, соединенных в нескончаемую песнь.

1.1.1. Классика
1.1.2. Борро
1.1.3. Мирамонт
1.1.4. Фиора
1.1.5. Нера
1.1.6. Сент-Мориц
1.1.7. Инсбрук
1.1.8. Лобуш
1.1.9. Белла
1.1.10. Улей
1.1.11. Эссенция
1.1.12. Наружная

1.1

Сауна

Источник здоровья и великолепного самочувствия.

Помимо духовной стороны, сауны тысячелетиями использовались в медицинских целях.

Наши предки чувствовали их терапевтический эффект, и современная наука подтверждает это.

Сауна – отличный способ улучшить работу системы кровообращения и опорно-двигательной системы, унять мышечные боли и повысить подвижность суставов. Она также благотворно сказывается на нашей коже, делая ее блестящей и красивой.

Сауна – вот ответ. Это то, что дает нам жизненные силы и энергию, помогая оставаться здоровыми. Больше сауны – больше здоровья и хорошего самочувствия.

ТАБЛИЦА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ



Сауна на заказ

МАСТЕРА РАБОТ ПО ДЕРЕВУ.
Мы изготавливаем сауны по вашим проектам, заботясь о каждой мелочи и используя все свои знания.

Эссенция

САУНА

Сауна «Эссенция» – образец выверенных линий, креативности и исключительного внимания к каждой детали. Она сочетает в себе традиции Севера с элегантностью современного дизайна в более чем сбалансированных пропорциях – отличный выбор для современных оздоровительных центров.

Размеры (см): 200 x 200 x 225
250 x 200 x 225
250 x 250 x 225
300 x 250 x 225

Подробное описание: стр. 318



Белла

САУНА

Завершенный дизайн с элегантными линиями, специально спроектированный для общественного пользования.

Размеры (см): 180 x 180 x 210
230 x 180 x 210
230 x 230 x 210
280 x 230 x 210

Подробное описание: стр. 318

Лобуш

САУНА

Лаконичный дизайн
Высококачественные сорта дерева
Элегантность деталей

Размеры (см): 134 x 254 x 210
194 x 194 x 210
254 x 254 x 210

Подробное описание: стр. 317

Улей

САУНА

Эту сауну с инновационным дизайном, использующим элементы пчелиного улья, можно использовать как в частных домах, так и в комплексах общественного пользования.

Размеры (см): 180 x 180 x 212
233 x 180 x 212
233 x 233 x 212
285 x 233 x 212
285 x 285 x 212

Подробное описание: стр. 318



Иннсбрук

САУНА

Завершенный дизайн с элегантными линиями, специально спроектированный для общественного пользования.

Размеры (см): 135 x 135 x 210
180 x 180 x 210
220 x 220 x 210
260 x 220 x 210
300 x 250 x 210
300 x 300 x 210

Подробное описание: стр. 317

Сент-Мориц

САУНА

Сауна с элегантным и эксклюзивным дизайном. Выполнена из высококачественного дерева и предназначена для частных домов и комплексов общественного пользования.

Размеры (см):

135x135x210
180x180x210
220x220x210
260x220x210
300x250x210
300x300x210

Подробное описание: стр. 317



Борро

САУНА

Элегантная сауна с утонченным дизайном.

Высококачественное дерево и дизайн, продуманный до мелочей.

Идеально подходит как для частного использования, так и для центров общего пользования.



Размеры (см): 200 x 200 x 210
250 x 220 x 210
250 x 250 x 210
300 x 250 x 210
300 x 300 x 210
400 x 300 x 210

Подробное описание: стр. 316

Нера

С А У Н А

Прорывной и инновационный дизайн. Новая сауна «Нера» выполнена из горизонтальных еловых досок черного цвета.
Консольные скамьи в светлых тонах идеально уравновешивают темные стены.

Размеры (см):
180 x 180 x 210
200 x 200 x 210
250 x 200 x 210
250 x 250 x 210

Подробное описание: стр. 317

Фиора

САУНА

«Фиора», новая сауна «AstralPool», это результат эволюции классического финского дизайна. Выполненная из горизонтальных еловых досок, с открытыми скамьями, она сочетает в себе культуру классической сауны и самые утонченные дизайнерские идеи.

Размеры (см): 180 x 180 x 210
200 x 200 x 210
250 x 200 x 210
250 x 250 x 210

Подробное описание: стр. 316

Мирамонт

САУНА

Модель сауны «Astralpool» нового поколения с элегантным и эксклюзивным дизайном. Выполнена из высококачественного и долговечного дерева и предназначена для использования в частных домах и комплексах общего доступа.

Размеры (см): 200 x 150 x 210
200 x 200 x 210
250 x 200 x 210
250 x 250 x 210
300 x 250 x 210
300 x 300 x 210

Подробное описание: стр. 316

Классика

САУНА

Классический финский дизайн в сочетании с новейшими технологиями. Классическая сауна «AstralPool» отделана вертикальными еловыми досками согласно финской традиции. По запросу возможно выполнение из других пород дерева.

Размеры (см): 150 x 150 x 210
200 x 150 x 210
200 x 200 x 210
250 x 200 x 210
250 x 250 x 210
300 x 250 x 210
300 x 300 x 210
400 x 300 x 210

Подробное описание: стр. 316

Наружная

САУНА

Сауна, предназначенная для установки в любом месте вне дома, с новым внешним строением «AstralPool». Выполняемое по размеру, это строение защищает от суровых погодных условий наиболее уязвимые материалы.

Размеры (см): выполняются по размерам заказчика

Подробное описание: стр. 318

1.2.1. Асана
1.2.2. Бандха
1.2.3. Кала
1.2.4. Хара
1.2.5. Сутра
1.2.6. Выполняемые на заказ и с изменяемой конфигурацией



1.2

Турецкие бани

Прямые линии, утонченный и элегантный дизайн. Турецкие бани «AstralPool» отличаются эксклюзивным дизайном, адаптированным к самым современным технологиям, имеющимся на рынке.

Использование готовых модулей исключает возникновение каких-либо проблем, связанных со строительными работами на объекте, и ускоряет строительство. Конструкции способны выдерживать воздействие очень высокой влажности и температуры, создаваемых паровым генератором.

Турецкие бани «AstralPool» – это законченное решение, которое включает в себя все элементы парной (конструкция, обрамление, освещение, остекление, паровой блок, отделка и т. д.), изготовленные согласно нашим стандартным моделям или в соответствии с требованиями конкретного проекта.

Асана

ТУРЕЦКИЕ БАНИ

Идеальный баланс двух миров. Прямые линии и элегантная отделка в полном соответствии с современными тенденциями в области дизайна интерьера делают модель «Асана» идеальным решением для турецкой бани в проектах с самыми взыскательными требованиями, где роскошь соседствует с простотой.

Размеры (см): 200 x 200 x 220
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 320

Бандха

ТУРЕЦКИЕ БАНИ

Свет, умиротворенность и теплота. Аскетичный дизайн модели «Бандха» располагает к тому, чтобы оставить в стороне все мысли и дела. Теплый камень ее отделки и минималистский дизайн идеально подходят проектам, отдающим предпочтение чистым и естественным формам и линиям.

Палитра цветов



Размеры (см): 250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Подробное описание: стр. 321

Кала

ТУРЕЦКИЕ БАНИ

Пространство, созданное для того, чтобы оторваться от городской суеты. Модель «Кала» отличает городской и авангардный дизайн, она идеально подходит оздоровительным центрам и городским спа-комплексам.

Размеры (см): 250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 320

Хара

ТУРЕЦКИЕ БАНИ

Роскошь в простом, современном и элегантном дизайне. Следуя общему подходу «AstralPool», модель «Хара» предлагает дизайн, в основе которого – прямые линии и эксклюзивная отделка с черным матовым обрамлением. Контраст цветов и сочетание материалов делают модель «Хара» безупречным вариантом выбора, подходящим к любому стилю.

Размеры (см): 250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 321

Сутра

ТУРЕЦКИЕ БАНИ

Чем меньше – тем лучше. Этот фундаментальный принцип, на основе которого формируется минималистская архитектура, в полной мере нашел свое отражение в дизайне «Сутра».

Размеры (см):

250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 320

Бани с изменяемой конфигурацией

ТУРЕЦКИЕ БАНИ

Создайте свою турецкую баню.
Изготавливая бани на заказ, «AstralPool» предлагает бесконечное число сочетаний: вы можете выбрать отделку потолка, освещение, обрамление, скамьи, стены, а также планировку интерьера и множество аксессуаров.

Размеры (см): 200 x 200 x 220
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Изготовление на заказ

ТУРЕЦКИЕ БАНИ

Сотрудники «Fluidra» знают, что каждый проект уникален и каждый дает свой опыт. Поэтому мы стремимся облегчить вам задачу создания собственной турецкой бани, идеально отвечающей требованиям вашего проекта. Решение, полностью выполняемое на заказ – для проектов с самыми взыскательными требованиями.



Подробное описание: стр. 322

Панель управления турецкой парной

Электронная панель управления с интерфейсом на нескольких языках для домашних и профессиональных турецких парных.

1.3.1. Асана
1.3.2. Бандха
1.3.3. Кала
1.3.4. Хара
1.3.5. Сутра
1.3.6. Выполняемые на заказ и с изменяемой конфигурацией
Ингра

1.3

Холодная комната

Создайте уникальное и гармоничное спа-пространство, включив в него холодную комнату.

Холодные комнаты «Astralpool», способные выдерживать экстремальную влажность и температуру, оснащаются оборудованием распыления для создания льда, которое способно генерировать целую стену сплошного льда толщиной 5 – 10 см с помощью программируемой системы дозирования и оборудования для производства холода.

Конструкция из готовых модулей исключает ошибки при монтаже, предлагая законченное решение, включающее в себя все, что вам нужно (несущую конструкцию, обрамление, освещение, остекление, паровой блок, отделку и т. д.).

Выберите стандартную модель, которая наилучшим образом подходит для вашего проекта, или обратитесь к нам, и мы вместе создадим идеальную комнату, отвечающую вашим индивидуальным требованиям.

Асана

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА

Идеальный баланс двух миров. Прямые линии и элегантная отделка, в полном соответствии с современными тенденциями в области дизайна интерьера, делают модель «Асана» идеальным решением для холодной комнаты в проектах с самыми взыскательными требованиями, где роскошь соседствует с простотой.

Размеры (см):
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 324

Бандха

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА

Свет, умиротворенность и теплота. Аскетичный дизайн модели «Бандха» располагает к тому, чтобы оставить в стороне все мысли и дела. Теплый камень ее отделки и минималистский дизайн идеально подходят проектам, отдающим предпочтение чистым и естественным формам и линиям.

Размеры (см): 250 x 200 x 220
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 325

Кала

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА

Пространство, созданное для того, чтобы оторваться от городской суеты. Модель «Кала» отличает городской и авангардный дизайн, она идеально подходит оздоровительным центрам и городским спа-комплексам.

Размеры (см): 200 x 200 x 220
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 324

Хара

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА

Роскошь в простом, современном и элегантном дизайне. Следуя общему подходу «AstralPool», модель «Хара» предлагает дизайн, в основе которого – прямые линии и эксклюзивная отделка с черным матовым обрамлением. Контраст цветов и способ использования материалов делают модель «Хара» безупречным вариантом выбора, подходящим к любому стилю.

Размеры (см): 250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 325

Сутра

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА

Чем меньше – тем лучше. Этот фундаментальный принцип, на основе которого формируется минималистская архитектура, в полной мере нашел свое отражение в дизайне «Сутра».

Размеры (см):

250 x 200 x 220

250 x 250 x 220

300 x 250 x 220

300 x 300 x 220

Палитра цветов

Подробное описание: стр. 320

Комнаты с изменяемой конфигурацией

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА

Создайте холодную комнату, отвечающую вашим индивидуальным требованиям.
Изготавливая бани на заказ, «AstralPool» предлагает бесконечное число сочетаний: вы можете выбрать отделку потолка, освещение, обрамление, скамьи, стены, а также планировку интерьера и множество аксессуаров.

Размеры (см): 200 x 200 x 220
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Изготовление на заказ

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА

Сотрудники «Fluidra» знают, что каждый проект уникален и каждый дает свой опыт. Поэтому мы стремимся облегчить вам задачу создания собственной холодной комнаты, идеально отвечающей требованиям вашего проекта. Решение, полностью выполняемое на заказ – для проектов с самыми взыскательными требованиями.



Подробное описание: стр. 326

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

1.4

Ледяной фонтан

Ледяной фонтан играет главную роль в любом оздоровительном комплексе. Завершая цикл контрастного воздействия, он стимулирует кровеносные сосуды для полного расслабления души и тела.

Ледяные фонтаны «Astralpool» состоят из двух отдельных элементов (генератора льда и контейнера), которые вместе образуют универсальное решение, адаптируемое к проекту и дизайну любого рода.

Потолочное выдающее устройство (контейнер не входит в комплект)

Комплект генератора льда

ЛЕДЯНОЙ ФОНТАН

Комплект генератора льда «Astralpool» – это надежное и эффективное оборудование, которое включает в себя все необходимое для быстрого монтажа и запуска системы – от измельчителя льда до устройства его выдачи из нержавеющей стали.

Предлагается в двух вариантах: Установка с потолочным выдающим устройством и установка с настенным выдающим устройством.

Настенное выдающее устройство (контейнер не входит в комплект)

Контейнер для льда

С НАСТЕННЫМ / ПОТОЛОЧНЫМ ВЫДАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Асана



Сутра



Хара

Кала

Бандха

Комнаты с изменяемой конфигурацией





Подробное описание: стр. 328

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

1.5

Керамика

Легкость, дизайн, элегантность, стиль...Оцените нашу линейку керамики – баланс роскоши и простоты. Создайте гармоничное пространство, добавив изысканную отделку своей холодной комнате, парной, ледяному фонтану и лежакам.

ШЕСТИГРАННИКИ



ШЕСТИГРАННИКИ С МАТИРОВАНИЕМ

ЖЕЛЕЗО 5X5



МОЗАИКА



ШЕЛК / ШЕЛК





ГОРЯЧАЯ ЗОНА

1.6

Снегогенератор

Ощути дыхание зимы на своей коже со снегогенератором «Сноупро». Он производит природный снег высочайшего качества и использует передовую технологию для работы при температурах окружающей среды до 45ºC. Объедините «Сноупро» с холодной комнатой, выполненной на заказ по вашему проекту.

Сноупро

СНЕГОГЕНЕРАТОР

Белый, холодный и освежающий снег на коже. Это создает у вас ощущение незащищенности, и в то же время – свободы, возникающее из желания познать пределы своих возможностей. Укрепите свое внутреннее спокойствие и дайте чувству расслабленности охватить вас.

Тонкий контраст между температурой и текстурой, который уносит вас в другой мир, приятное, но в то же время стимулирующее место.

Подробное описание: стр. 336

Аль-Хайя

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

Позади трудный путь, требовавший большого напряжения, но этого недостаточно; нужно двигаться дальше. Можно было бы приблизиться к осуществлению мечты об элексире жизни, этой чудодейственной воде, которая, едва коснувшись моей кожи, вдохнула бы в меня неудержимую силу, зарядила энергией, которая придала бы моему пути совершенно новый смысл.

Природа умолкла, наступило безмолвие, пауза, невольный покой для духа. Не стало ни вчера, ни завтра, лишь огромная сила долгожданного сегодня, порыва, зовущего меня встать у руля моего собственного существования. Подчинить себе свою жизнь, нашу жизнь, со смирением и храбростью. Песнь безмолвия вознеслась во славу сил судьбы.

Не было другого пути. Можно было лишь наслаждаться вкусом жизни, глоток за глотком. Вот он, элексир, здесь, у меня – ясное обещание того, что лучшее еще впереди.

2.1.0. Аксессуары
2.1.1. Души, создающие настроение
2.1.2. Водяные тоннели, создающие настроение
2.1.3. Контрастные души
2.1.4. Горизонтальный душ
2.1.5. Водолечебные
2.1.6. Души по проектам заказчика

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

2.1

Души

От стремительного потока до мягких капель тумана – вода окружает нас во всех своих формах, мощный и жизненно необходимый элемент природы. Души «Astralpool», за счет контакта воды с кожей, призваны воссоздать ощущение единения с природой во всей ее первозданности. Наше душевое оборудование воссоздает сенсорную стимуляцию, имеющуюся в природе, гарантируя великолепное и целительное воздействие на органы чувств при бесконечном разнообразии сочетаний различных форсунок и подсветок, усиливая наслаждение благодаря плавным линиям и современному дизайну линейки душевых леек, созданных с заботой о людях.

Не упустите ни одной мелочи. Узнайте все, что вам нужно знать о наших душевых форсунках.

ДОЖДЬ

Деликатно воздействуя на кожу, дождевая форсунка щекочет ее, вызывая приятное, стимулирующее и расслабляющее ощущение.

РАСПЫЛЕНИЕ

Распыляемая струя растворяется в окружающем пространстве, окутывая тело облаком воды, восстанавливающим силы.

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ

Непрерывная и мощная струя с обволакивающим и оздоравливающим эффектом, массирующая тело и заряжающая его энергией.

ВОДОПАД

Мощное движение падающей воды поглощает нас и передает свою энергию всему телу.

АЭРАЦИЯ

Смесь воды и воздуха, их взаимное обогащение массирующее тело и придающее креативность и динамичность.

ОРОШЕНИЕ

Разделяя воду на мельчайшие капельки, орошение дает освежающее и расслабляющее ощущение великолепного самочувствия.

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ С АЭРАЦИЕЙ

Сочетание тропического ливня и аэрированных струй создает эффект плотного дождя, который, обрушиваясь на нас, расслабляет и снимает напряжение в мышцах.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА + РАСПЫЛЕНИЕ

Сочетание различных видов терапии и эффектов, светодиодная подсветка оптимизирует и усиливает восстанавливающий эффект водяного распыления.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА + ОРОШЕНИЕ

Сочетание частиц воды и тепла светодиодной подсветки усиливает эффект и интенсивность деликатного воздействия струи водяного орошения.

Души, создающие настроение

Сенс Про

Аква

Инфинити

Вита

Сенс Про

ДУШИ, СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ



Сенс Про

Цветная подсветка

ФОРС
УНКИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С 4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ

расслабление | энергия | баланс | спорт

Размеры: 70 x 70 см

Подробное описание: стр. 340

Душ «Сенс Про», создающий настроение, отправляет вас в путешествие к отличному самочувствию с помощью **4 запрограммированных последовательностей воздействия** (расслабление, энергия, баланс, спорт), разработанных менеджерами спа-центров и сочетающих элементы гидротерапии, хромотерапии и ароматерапии.

Аква

ДУШИ, СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ

Испытайте незабываемые ощущения под создающим настроение душем «Аква» от «Astralpool».

Управляйте различными видами струй вручную или доверьтесь запрограммированной последовательности смены различных видов воздействия.



Аква

Цветная подсветка



Аква ню

Без подсветки



Аква белый

Белая подсветка

ФОРСУНКИ

Ручное управление

Запрограммированная последовательность

АКСЕССУАРЫ

Размеры: 70 x 70 см

Подробное описание: стр. 341

Инфинити

ДУШИ, СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ



Инфинити

Цветная подсветка



Инфинити ню

Без подсветки



Инфинити белый

Белая подсветка

ФОРСУНКИ

Ручное управление

Запрограммированная последовательность

АКСЕССУАРЫ

Размеры: 42 x 42 см

Подробное описание: стр. 342

Путь ваш дух унесется в бесконечность под создающим настроение душем «Инфинити» от «Astralpool».

Управляйте различными видами струй вручную или доверьтесь запрограммированной последовательности смены различных видов воздействия.

Вита

ДУШИ, СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ

Вдохните новую жизнь в свое тело и душу под создающим настроение душем «Вита». Управляйте различными видами струй вручную.



Вита

Цветная подсветка



Вита ню

Без подсветки



Вита белый

Белая подсветка

ФОРСУНКИ



АКСЕССУАРЫ

Размеры: Ø50 см

Подробное описание: стр. 343

Аксессуары
и их условные обозначения

Звук

Ароматизи
рованная
вода

Ароматерапия

Дополнительный
внешний
термостат

Обратный
контур

Все под контролем с помощью переключателей ручного управления и запрограммированной последовательности

Ручное управление

Запрограммированная последовательность

Разница между моделями с запрограммированной последовательностью смены воздействий и ручным управлением очень проста и заключается в их режимах работы. Одна и та же модель душа может быть оборудована любым из вариантов управления – оба они превосходно подходят для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей.

Этот сложный переключатель включается очень просто, запуская последовательность смены различных струй душа лишь одним нажатием кнопки в моделях с запрограммированной последовательностью.

Модели с ручным управлением позволяют насладиться каждым видом струй в любой момент, по желанию; выберите свою любимую и ту, что лучше всего отвечает вашим потребностям.



Водяные тоннели, создающие настроение

Аква

Инфинити

Вита

Аква

ВОДЯНЫЕ ТОННЕЛИ, СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ

Создающий настроение водяной тоннель «Аква» объединяет четыре полностью программируемых эффекта воздействия воды, света и температуры. Идеально подходит для проектов, которые сочетают воздействие воды с созданием настроения с помощью света, звука и ароматов.



Цветная подсветка

ФОРСУНКИ



АКСЕССУАРЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

Размеры: 35 x 35 см

Подробное описание: стр. 344

Инфинити

ВОДЯНЫЕ ТОННЕЛИ, СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ

Туннель «Инфинити» – это сочетание пяти минидушей, предназначенных не только для расслабления, но и для массажа всего тела с головы до ног. Различные виды струй помогают снять стесненность и напряжение в мышцах верхней части тела.



—

Без подсветки

ФОРСУНКИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

Размеры: 15 x 35 см

Подробное описание: стр. 345

Вита

ВОДЯНЫЕ ТОННЕЛИ, СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ

Туннель «Вита» – это сочетание двух минидушей со стильной центральной душевой лейкой. Эта простая и совершенная комбинация объединяет свет, температуру и воду для создания Тоннель «Вита» легко и быстро монтируется на подготовленной плите основания (поставляется по запросу).



Цветная подсветка

ФОРСУНКИ

АКСЕССУАРЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

Размеры: 15 x 35 см | 35 x 35 см

Подробное описание: стр. 346

Контрастные души

Бадья

Холод

Тепло и холод

Бадья

КОНТРАСТНЫЕ ДУШИ

Контрастный душ, появившийся благодаря тирольской традиции окатывать себя ведром воды, несомненно является одним из лучших способов воздействия температурного контраста после выхода из парной. Для оптимального воздействия холодная вода должна внезапно обрушиваться на грудь и спину.

—

Без подсветки

Подробное описание: стр. 348



Холод

КОНТРАСТНЫЕ ДУШИ

Форсунки холодной воды «Astralpool» интенсивного воздействия, предназначенные для установки на потолке или в стенах – это идеальный способ организовать сеанс контрастной терапии после времени, проведенного в сауне или парной. Тремя их блоками распыления управляет кнопка таймера, находящаяся рядом с душем.

—

Цветная подсветка

ФОРСУНКИ

ФОРСУНКИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

Размеры: Ø7,5 см

Подробное описание: стр. 348

Тепло и холод

КОНТРАСТНЫЕ ДУШИ

Двухтемпературный контраст в одном блоке. Горячий и холодный душ «Astralpool» состоит из 3+3 форсунок интенсивного воздействия, управляемых кнопкой таймера, находящейся рядом с душем.

Цветная подсветка

ФОРСУНКИ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

Размеры: Ø7,5 см

Подробное описание: стр. 348

Горизонт

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДУШ

«Горизонт» – новый горизонтальный душ «Astralpool» – впервые дает возможность испытать комбинированный эффект от массажа всего тела и сбалансированного, расслабляющего и стимулирующего сеанса терапии, создающей настроение.

Идеально адаптируемый к любой обстановке, этот горизонтальный душ рассчитан на монтаж в потолке.

Цветная подсветка

ФОРСУНКИ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ С 4 ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ

расслабление | энергия | баланс | спорт

Размеры: 108,4 x 30,6 см

Подробное описание: стр. 349



МАССАЖННАЯ ЗОНА



А.
Шейный отдел

Б.
Спина

В.
Нижняя часть спины

Г.
Ноги

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА
Горизонтальное положение этого душа дает такой же эффект и пользу, как полный массаж.

4 ПРОГРАММЫ
Четыре программы массажа, которые сочетают дождевой душ, туман из мельчайших капель воды и цветную подсветку.

ЧАСТНАЯ СПА-ЗОНА
Горизонтальный душ воспроизводит ощущение по-настоящему индивидуальной спа-терапии в одном блоке оборудования.

РУЧНОЕ И ПРОГРАММИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«Горизонт» оснащается ручным сенсорным управлением для переключения программ и управления отдельными форсунками.

Водолечебные

Курс водолечения доктора Кнейппа

Водолечебные

КУРС ВОДОЛЕЧЕНИЯ ДОКТОРА КНЕЙППА

Курс доктора Кнейппа нацелен на восстановление абсолютного душевного и физического равновесия, чтобы укрепить тело и помочь организму справиться с широким спектром заболеваний.

Цветная подсветка

ФОРСУНКИ

АКСЕССУАРЫ

Размеры: 3 м | 5 м | 9 м

Подробное описание: стр. 350



Изготовление на заказ

ДУШИ ПО ПРОЕКТАМ ЗАКАЗЧИКА

«Fluidra» предлагает решения на заказ, используя весь свой опыт и компетенции для создания уникальной продукции отвечающей индивидуальным требованиям заказчиков. От отделки до размеров и многочисленных функций – «Fluidra» внимательно относится к любому запросу и создает продукцию, отвечающую всем пожеланиям.

1

РАЗМЕР

2

ФУНКЦИЯ

3

ОТДЕЛКА

4

СОСТАВ

5

МУЗЫКА

Души по проектам заказчика

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



2.2.1. С одной лестницей
2.2.2. С двумя лестницами

2.2

Контрастные минибассейны

К концу 5-ого века до нашей эры в общественных римских банях стали устраивать холодные комнаты, называя их «фригидарии», где посетители могли закончить свое омовение, после посещения горячих помещений, таких как парные или горячие бассейны. Мы сохраняем эти античные ритуалы, будучи полностью уверены в пользе, которую контрастная терапия приносит для здоровья тела. Она не только хороша для кожи, но и улучшает обмен веществ, ускоряет кровоток и стимулирует расширение и сужение кровеносных сосудов.

Рекомендуется ограничивать такие процедуры временем не более 2 минут.

С одной лестницей

КОНТРАСТНЫЕ МИНИБАССЕЙНЫ



Бассейн для одного выполняется из единого листа матированной нержавеющей стали AISI-316L толщиной 2 мм. Элегантная и прочная конструкция, тщательная отделка и первоклассные материалы делают этот бассейн С ОДНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ идеальным вариантом выбора для любого «фригидария».



Размеры: 218 x 98 x 108 см

Подробное описание: стр. 351

С двумя лестницами

КОНТРАСТНЫЕ МИНИБАССЕЙНЫ



Этот бассейн выполняется из единого листа матированной нержавеющей стали AISI-316L толщиной 2 мм. Элегантная и прочная конструкция, тщательная отделка и первоклассные материалы. Бассейн имеет лестницу для входа и лестницу для выхода, что облегчает движение людей через него.



Размеры: 358 x 98 x 108 см

Подробное описание: стр. 351

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

2.3

Гидромассажный бассейн

Великолепие и элегантность Гидромассажные бассейны «Astralpool» выполняются из единого листа матированной нержавеющей стали и имеют нескользкое дно. Бассейны готовы к подключению, что сводит к минимуму время монтажа и исключает большой объем строительных работ.

Оптимальный

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН



Бассейны выполняются из единого листа матированной нержавеющей стали толщиной 2 мм и имеют нескользкое дно. Эта модель с переливом имеет светодиодные светильники и лестницу из трех ступенек.

Размеры (м):

5 x 3 x 1,2

7 x 3 x 1,2

9 x 3 x 1,2

12 x 3 x 1,2

Подробное описание: стр. 352-356

Комфорт

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН

Бассейны выполняются из единого листа матированной нержавеющей стали толщиной 2 мм и имеют нескользкое дно. Эта модель с переливом имеет светодиодную подсветку, встроенную лестницу и множество гидромассажных аксессуаров.

Размеры (м):

7 x 3 x 1,2

9 x 3 x 1,2

12 x 3 x 1,2

Подробное описание: стр. 352-356

Оздоровительный

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН



Размеры (м):

5 x 3 x 1,2

7 x 3 x 1,2

9 x 3 x 1,2

12 x 3 x 1,2

Подробное описание: стр. 352-356

Бассейны выполняются из единого листа матированной нержавеющей стали толщиной 2 мм и имеют нескользкое дно.

Эта модель с переливом имеет светодиодную подсветку, встроенную лестницу и множество гидромассажных аксессуаров.

Спорт

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН

Бассейны выполняются из единого листа матированной нержавеющей стали толщиной 2 мм и имеют нескользкое дно. Эта модель с переливом имеет светодиодную подсветку, лестницу из трех ступенек и оборудование противоточного плавания.

Размеры (м):

5 x 3 x 1,2

7 x 3 x 1,2

9 x 3 x 1,2

12 x 3 x 1,2

Подробное описание: стр. 352-356

Плайя / Плайя ливин

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН / МИНИБАССЕЙН

«Плайя» – элегантный минибасейн с великолепным итальянским дизайном. Его мягкий гидромассаж, горячая вода и приятные ткани ручной работы зовут вас расслабиться и восстановить свои силы в бассейне, который может быть установлен как в помещении, так и на открытом воздухе.

«Плайя ливин» – продолжение идей модели «Плайя», с мягкими подушками и диванами. Этот минибассейн превращает ваше пространство в настоящий оазис отдыха, добавляя элегантный штрих изысканности.

Размеры (м):

2,2 x 2,2 x 0,7

3,2 x 2,2 x 0,7

4,2 x 2,2 x 0,7

Подробное описание: стр. 352-356

2.4

Элементы гидромассажного оборудования

Почувствую удовольствие глубокого расслабления.

Существует множество разновидностей гидротерапии со спа-элементами водолечения, дающими незабываемые ощущения, которые расслабляют и одновременно стимулируют нервную систему.

В линейку продукции для гидротерапии «Astralpool» из нержавеющей стали входят как элементы оборудования бассейнов для установки вне помещений, так и комплекты для установки в помещениях. Блестящий, элегантный дизайн дополняется великолепной отделкой.

Эта гидротерапия снимает напряжение тела в цикле массажа с использованием воды под давлением.

Каскадный водопад, устанавливаемый у края бассейна

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Каскадный водопад, устанавливаемый у края бассейна, предназначен для создания сильной, и в то же время глубоко расслабляющей водяной завесы.

Этот элемент гидромассажного оборудования выполняется из отполированной до зеркального блеска нержавеющей стали AISI 316 и заказывается вместе с анкерной плитой для надежной установки.

Дополнительные аксессуары

•Самовсасывающий насос с расходом 34 м^3/ч при напоре 10 м вод. ст.

•Система слива, оснащенная решеткой из нержавеющей стали диаметром 110 мм.

•Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 357

Водяная форсунка, устанавливаемая у края бассейна

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Водяная форсунка, устанавливаемая у края бассейна, имеет цилиндрическую часть в форме лебединой шеи и создает струю воды высокого давления для расслабляющего массажа шейного отдела.
Этот элемент гидромассажного оборудования выполняется из отполированной нержавеющей стали AISI 316 и заказывается вместе с анкерной плитой для надежной установки.







Дополнительные аксессуары

- Самовсасывающий насос с расходом 10 м³/ч при напоре 14 м вод. ст.
- Круглая система слива с отверстием диаметром 75 мм.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 357

Настенная водяная форсунка

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Водяная форсунка настенного монтажа с круглым поперечным сечением. Создает водяные струи высокого давления для массажа спины и плеч средней интенсивности, в зависимости от модели. Этот элемент гидромассажного оборудования изготавливается из отполированной нержавеющей стали AISI 316.
Анкерная система для настенного монтажа.

Дополнительные аксессуары

- Самовсасывающий насос с расходом 10 м³/ч при напоре 8 м вод. ст.
- Круглая система слива с отверстием диаметром 2 ½” с внутренней стандартной британской резьбой.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 358

Шейный массаж

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Устройство шейного массажа «Astralpool» имеет 6 форсунок, направленных на шейный отдел позвоночника. Средняя интенсивность массажа позволяет использовать этот гидромассажный элемент в течение длительного времени. Идеально подходит для установки в зоне сидячих мест бассейна. Этот гидромассажный элемент выполняется из полированной нержавеющей стали AISI-316.

Дополнительные аксессуары

•Самовсасывающий насос с расходом 10 м³/ч при напоре 8 м вод. ст.

•Круглая система слива с отверстием диаметром 2 ½” с внутренней стандартной британской резьбой.

•Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 358



Комплект из 3 массажных форсунок

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект состоит из трех гидромассажных форсунок, использующих воду и воздух для стимуляции икр, голеней и бедер. Они устанавливаются вдоль вертикальной линии на стенке бассейна на высотах 30, 60 и 90 см от его дна. Комплект дополняет закругленный поручень из нержавеющей стали, который может быть прикреплен либо снаружи у края бассейна, либо непосредственно к стенке бассейна. Этот поручень выполняет две функции – находящиеся в бассейне могут держаться за него, а воздух может проходит сквозь отверстия, расположенные по его длине, поступая затем в насадку под действием так называемого «эффекта Вентури».

Дополнительные аксессуары

- Самовсасывающий насос с расходом 50 м³/ч при напоре 10 м вод. ст.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 360

Гидромассажная форсунка

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Система гидромассажных форсунок, специально рассчитанная на установку в зонах, где имеются скамьи, водные протоки и т.д. Везде, где требуется интенсивный, локализованный массаж. Ускорение водяной струи, происходящее в силу эффекта Вентури, создает сотни тысяч мельчайших пузырьков воздуха, которые еще больше усиливают эффект массажа.
Этот аксессуар изготавливается на 100% из отполированной до зеркального блеска нержавеющей стали AISI-316 со сменными форсунками.

Дополнительные аксессуары

- Решетка в канале всасывания с высоким расходом воды, в зависимости от количества используемых форсунок.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 361

Гидромассажная минифорсунка

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Система гидромассажных форсунок, специально рассчитанная на установку в зонах, где имеются скамьи, водные протоки и т.д. Везде, где требуется интенсивный, локализованный массаж. Ускорение водяной струи, происходящее в силу эффекта Вентури, создает сотни тысяч мельчайших пузырьков воздуха, которые еще больше усиливают эффект массажа.

Дополнительные аксессуары

- Решетка в канале всасывания с высоким расходом воды, в зависимости от количества используемых форсунок.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 362

Форсунка динамического водяного канала

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Состоит из набора водяных форсунок из отполированной до зеркального блеска нержавеющей стали, которые, при правильном размещении и ориентации, обеспечивают поток воды циркулирующей в бассейне. Создает течения воды различной силы.

Дополнительные аксессуары

- Самовсасывающий насос с расходом 50 м³/ч при напоре 10 м вод. ст.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 362

Массажные решетки

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Генератор воздушных пузырьков для создания массажного эффекта, монтируемый в полу бассейна. Цилиндрический аксессуар из отполированной нержавеющей стали для установки в полу бассейна, специально рассчитанный на бетонные бассейны. По запросу возможна поставка аксессуара для установки в бассейн с лайнером.

Размеры (мм): ø300
300 x 300 / 500 x 500 / 675 x 675 / 750 x 750

Дополнительные аксессуары

•Нагнетатель воздуха в соответствии с артикулом
•Система форсунок сифонного контура.
•Трубки для водяных форсунок из ПВХ Ø 75 мм, PN-10.
•Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 363

Короб для создания пузырьков

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Генератор воздушных пузырьков удлиненной формы для создания массажного эффекта, монтируемый в полу бассейна. Корпус изготавливается из полированной нержавеющей стали в виде продолговатого короба для установки в полу бассейна. В стальном листе имеются отверстия по всей длине, с помощью которых образуются пузырьки воздуха и создают желаемый эффект.

Дополнительные аксессуары

- Нагнетатель воздуха с расходом 140 м³/ч при давлении 120 мбар.
- Система форсунок сифонного контура.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 364

Гидромассажная скамья

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Генератор воздушных пузырьков удлиненной формы с эффектом массажа для установки в полу бассейна и/или в скамье для массажа ступней и ягодиц.
Аксессуар имеет корпус прямоугольной или полукруглой формы из отполированной нержавеющей стали AISI 316 для установки в полу бассейна или в скамьях. В стальном листе имеются отверстия по всей длине, с помощью которых образуются пузырьки воздуха и создают желаемый эффект.

Размеры (мм): 300 / 600 / 1200

Дополнительные аксессуары

- Нагнетатель воздуха в соответствии с артикулом
- Система форсунок сифонного контура.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 365

Аэромассажные лежаки

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Эргономичный массажный аксессуар с воздушными форсунками в области спины, поясницы и ног. Лежак состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали, с отверстиями для воздуха, расположенными в ключевых зонах массажа.
Линейка включает в себя одиночную и двойную модели.

Дополнительные аксессуары

•Нагнетатель воздуха с расходом 80 м^3/ч при давлении 100 мбар.
•Система форсунок сифонного контура.
•Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 366

Гидромассажный лежак

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Изготавливается из нержавеющей стали AISI-316 и имеет эргономичный дизайн, обеспечивая максимальный комфорт. Система использует воздух, который нагнетается через основание лежака, создавая эффект расслабляющего мышцы массажа.

Поставляется в двух вариантах: встроенном или устанавливаемом на колонне.

Размеры (мм):

встроенного лежака: 1450 / 1700

лежака, устанавливаемого на колонне: 1450 / 1700

Аксессуары

Колонна L500

Анкер бетонной колонны

Готовый анкер колонны для бассейна

Дополнительные аксессуары

- Нагнетатель воздуха с расходом 150 м³/ч при давлении 100 мбар.
- Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 367

Гидромассажные лежаки

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Элегантный, современный дизайн из труб из нержавеющей стали. Гибкий дизайн позволяет соединить параллельно сколько угодно лежаков, обеспечивая регулируемую ширину под каждый конкретный проект.

Элементы, необходимые для установки массажного лежака Воздушный контур:

•Нагнетатель воздуха с расходом 80 м³/ч при давлении 100 мбар.

•Система форсунок сифонного контура.

•Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 369

Специальные гидромассажные лежаки

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Эргономичный гидромассажный лежак из нержавеющей стали для индивидуального пользования.

Имеет 200 микроотверстий для выхода воздуха, которые обеспечивают расслабляющий и приятный массаж.

Простота установки.

Элементы, необходимые для установки массажного лежака Воздушный контур:

•Нагнетатель воздуха с расходом 80 м³/ч при давлении 100 мбар.

•Система форсунок сифонного контура.

•Пьезоэлектрическая кнопка.

Подробное описание: стр. 369

Всасывающие решетки с высоким расходом

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Привлекательный элемент, изготавливаемый из нержавеющей стали AISI-316 и состоящий из рамы и модульной решетки. Этот элемент специально предназначен для защиты всасывающих трубок, которые имеются в решетках с высоким расходом.

Размеры (мм): 300x100 / 600x200 / 1200x200

Подробное описание: стр. 370

Кнопки

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АКСЕССУАРЫ



Новая пьезоэлектрическая кнопка с привлекательным дизайном.

Специально предназначена для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокая стойкость помогает снизить расходы на техническое обслуживание. Несмотря на класс защиты IP-68, погружение не рекомендуется.

Подробное описание: стр. 374

Таймер водных процедур

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АКСЕССУАРЫ

Этот аксессуар позволяет выключать по времени определенное гидромассажное оборудование, такое как каскадные водопады, водяные форсунки и т.д., если они не должны работать постоянно.
Он активируется пьезоэлектрическим выключателем, находящимся рядом с бассейном. При нажатии выключателя, включается схема реле, которая запускает механизм и таймер, который может быть запрограммирован на период от 0 до 30 минут. По истечении этого времени система реле автоматически отключается.
Таймер также позволяет осуществлять простую операцию включения/выключения без функции таймера. В этом случае его необходимо переключить в «ручной» режим.
Светодиоды таймера служат для индикации работы установки:

- Красный светодиод = эффект выключен
- Зеленый светодиод = эффект включен

В блоке также имеются два дополнительных выхода для светодиодных индикаторов кнопок.

Подробное описание: стр. 374

Нагнетатели воздуха

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Воздушный насос, предназначенный для спа-бассейнов, ванн, гидромассажных установок и аналогичного оборудования, который создает постоянный поток воздушных пузырьков при среднем и большом объеме воздуха.

Его также можно использовать для перемешивания фильтрующего слоя, например, в циклах обратной промывки, где требуется порток воздуха низкой интенсивности.

Подробное описание: стр. 372

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

2.5

Спа-бассейны

Откиньтесь на спинку, расслабьтесь и наслаждайтесь...

Вода также играла ключевую роль для выживания человека, и о пользе гидротерпии люди знали с античных времен.

Сегодня гидротерапия – естественное решение, используемое для облегчения и снятия таких состояний, как стресс, тревога и бессонница, которые являются спутниками нашей бурной жизни.

Гидротерапия помогает стимулировать кровообращение и выводить токсины из организма и является отличным средством лечения целого ряда заболеваний, а также травм мышц и костей.

Не упустите ни одной мелочи. Все, что вам нужно знать о наших форсунках и аксессуарах для спа-бассейнов.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ
Эффективные и расслабляющие. Форсунка выбрасывает струю воды под давлением и снимает локализованные напряжения в мышцах.

ВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ
Мягкие и деликатные. Форсунка вводит воздух в воду, чтобы получить смесь пузырьков, которые создают щекочущее, омолаживающее ощущение.

ПОДСВЕТКА /СВЕТОДИОДЫ
Устройство подводной белой/цветной подсветки.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
Переключатель для системы гидротерапии спа-бассейна

2.5.1

Спа-бассейны из нержавеющей стали

Спа-бассейны из нержавеющей стали «Astralpool» создают уникальные, эксклюзивные и элегантные комплексы для достижения баланса души и тела.

Сливающиеся с природой и экологичные, эти спа-бассейны представляют собой изделия, соответствующие принципам устойчивого развития, годные для повторного использования и переработки на 100%, что сокращает воздействие на окружающую среду и последствия от использования спа-бассейнов для природы.

Нержавеющая сталь – это не просто элегантность и устойчивое развитие, она обеспечивает превосходную долговечность и стойкость (менее подвержена эрозии со временем).

Бассейны высокогигиеничны и обеспечивают превосходную герметичность, вода остается чистой в течение длительного времени, что сокращает использование химикатов.

Все наши модели пригодны для установки как в помещениях, так и вне помещений.



2.5.1.1. Вулкан
2.5.1.2. Меркурий
2.5.1.3. Венера
2.5.1.4. Нептун
2.5.1.5. Зевс
2.5.1.6. Аполлон

Вулкан

СПА-БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Спа-бассейн «Вулкан» рассчитан на 6 человек (6 / -). Изготавливается из единого листа матированной нержавеющей стали AISI-316L толщиной 2 мм. Сидячие места оснащены гидромассажными устройствами разных типов в области поясницы и икроножных мускулов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

12 | 15 | 3 | 2

Размеры: ø 230 x 90 см

Подробное описание: стр. 376

Меркурий

СПА-БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Спа-бассейн «Меркурий» рассчитан на 4 человек (2/2). Изготавливается из единого листа матированной нержавеющей стали AISI-316L толщиной 2 мм. В нем имеется 2 лежачих места для гидромассажа корпуса, деревянные подголовники и 2 сидячих места с гидромассажем спины и икр.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

12	32	2	2

Размеры: 270 x 230 x 90 см

Подробное описание: стр. 376

Венера

СПА-БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Спа-бассейн «Венера» рассчитан на 4 человек (2/2).
Изготавливается из единого листа матированной нержавеющей стали AISI-316L толщиной 2 мм. В нем имеется 2 лежачих места для гидромассажа корпуса, мягкий подголовник и 2 сидячих места с гидромассажем спины и ног. Спа-бассейны с переливным каналом.





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 211 x 211 x 90 см

Подробное описание: стр. 376

Нептун

СПА-БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Спа-бассейн «Нептун» рассчитан на 5 человек (5 / -). Изготавливается из единого листа матированной нержавеющей стали AISI-316L толщиной 2 мм.
В нем имеется 5 сидячих мест с различными видами гидромассажа спины и ног.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

23	20	3	2

Размеры: 254 x 220 x 100 см

Подробное описание: стр. 376

Зевс

СПА-БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Спа-бассейн «Зевс» рассчитан на 7 человек (5/2). Изготавливается из единого листа матированной нержавеющей стали AISI-316L толщиной 2 мм. В нем имеется 2 лежачих места для гидромассажа корпуса, мягкий подголовник и 5 сидячих места с гидромассажем спины и ног.

Спа-бассейны с переливным каналом.



Лежачее место Сидячее место Сидячее место



ХАРАКТЕРИСТИКИ

25	62	2	3

Размеры: 4,21 x 2,10 x 1,04 м

Подробное описание: стр. 377

Аполлон

СПА-БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Спа-бассейн «Аполлон» изготавливается из единого листа матированной нержавеющей стали AISI-316L. Толщина 2 мм. С переливным каналом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА «АПОЛЛОН 6»

34	16	2	2

Размеры: 2,84 x 2,21 x 1,18 м

Подробное описание: стр. 377



ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА «АПОЛЛОН 8»

40	24	2	2

Размеры: 3,47 x 2,21 x 1,18 м

Подробное описание: стр. 377



ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА «АПОЛЛОН 10»

56	24	4	2

Размеры: 4,11 x 2,21 x 1,18 м

Подробное описание: стр. 377



ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

2.5.2

Акриловые спа-бассейны

Премиальная отделка
Все наши спа-бассейны изготавливаются из высококачественных материалов, которые гарантируют оптимальные эксплуатационные характеристики и долговечность изделий.

Системы с добавленной стоимостью
Инновации и постоянное совершенствование Два краеугольных камня, лежащих в основе наших команд специалистов. «Astralpool» идет дальше обычного гидромассажа, предлагая гораздо более широкий спектр ощущений, куда входит хромотерапия при сеансах водных процедур с использованием душей.

Профессиональная фильтрация
Системы фильтрации для акриловых спа-бассейнов «Astralpool» предназначены для интенсивной эксплуатации. Размер каждого насоса обеспечивает высокую надежность и долговечность. Вода фильтруется с помощью профессиональных фильтрующих насосов и песочных фильтров, соответствующих самым строгим нормативным требованиям.

Одиссея 20

АКРИЛОВЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ

«Одиссея 20» – 5-местный спа-бассейн (5 сидячих мест + 0 лежачих), предназначенный для общего и профессионального использования.

Этот спа-бассейн рассчитан на установку в углублении или с покрытием.

Для него требуется фильтрационное оборудование и компенсационный резервуар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8	10	ОПТ. 1	2

Размеры: Ø 230 см

Подробное описание: стр. 380

Мираж 40

АКРИЛОВЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ

«Мираж 40» – 6-местный спа-бассейн (6 сидячих мест + 0 лежачих), предназначенный для общего и профессионального использования.

Этот спа-бассейн рассчитан на установку в углублении или с покрытием.

Для него требуется фильтрационное оборудование и компенсационный резервуар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

26	12	1	2

Размеры: Ø 250 см

Подробное описание: стр. 380

Рим

АКРИЛОВЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ

«Рим» – 9-местный спа-бассейн (9 сидячих мест + 0 лежачих), предназначенный для общего и профессионального использования.

Этот спа-бассейн рассчитан на установку в углублении или с покрытием. Для него требуется фильтрационное оборудование и компенсационный резервуар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

18	18	ОПТ. 1	2

Размеры: Ø 300 см

Подробное описание: стр. 380

Токио 70

АКРИЛОВЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ

«Токио 70» – 7-местный спа-бассейн (6 сидячих + 1 лежачее место), предназначенный для общего и профессионального использования.

Этот спа-бассейн рассчитан на установку в углублении или с покрытием.

Для него требуется фильтрационное оборудование и компенсационный резервуар.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

58	21	4	3

Размеры: 340 x 240 см

Подробное описание: стр. 380

Верона

АКРИЛОВЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ

«Верона » – 5-местный спа-бассейн (3 сидячих + 2 лежачих места), предназначенный для общего и профессионального использования.

Этот спа-бассейн рассчитан на установку в углублении или с покрытием.

Для него требуется фильтрационное оборудование и компенсационный резервуар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

24	12	ОПЦ. 1	2

Размеры: 228 x 228 см

Подробное описание: стр. 381



Олимпия

АКРИЛОВЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ

«Олимпия» – 11-местный спа-бассейн (11 сидячих мест + 0 лежачих), предназначенный для общего и профессионального использования. Этот спа-бассейн рассчитан на установку в углублении или с покрытием.

Для него требуется фильтрационное оборудование и компенсационный резервуар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

16	20	опц. 1	2

Размеры: 379 x 249 см

Подробное описание: стр. 381

Колизей

АКРИЛОВЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ



«Колизей» – 10-местный спа-бассейн (10 сидячих мест + 0 лежачих), предназначенный для общего и профессионального использования. Этот спа-бассейн рассчитан на установку в углублении или с покрытием.
Для него требуется фильтрационное оборудование и компенсационный резервуар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

16	18	ОПЦ. 1	2

Размеры: Ø 297 см

Подробное описание: стр. 381

2.6.1 Деревянный горячий чан
2.6.2 Горячий чан из нержавеющей стали

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

2.6

Скандинавские горячие чаны

Скандинавские горячие чаны «Astralpool» из красного кедра оснащаются уникальной технологией фильтрации, в которой используется водоподготовка, гарантирующая отсутствие бактерий в воде. Система снижает потребность в химикатах, соответствуя принципам экологичности и устойчивого развития. Она также обеспечивает постоянное обновление воды с помощью автоматизированной системы управления.

Деревянный горячий чан

СКАНДИНАВСКИЕ ГОРЯЧИЕ ЧАНЫ

Диаметр 150 см – 2/3 человека
Диаметр 160 см – 3/4 человека
Диаметр 180 см – 4/5 человек
Диаметр 200 см – 6 человек
Диаметр 220 см – 9/10 человек

Подробное описание: стр. 382

“Великолепный красный канадский кедр”
Деревянные горячие чаны изготавливаются из высококачественного, тщательно отобранного дерева. Для их изготовления используются доски из красного кедра шириной 38 мм. Чаны оснащаются изолированной крышкой. Идеальная возможность насладиться горячей ванной на природе.

Горячий чан из нержавеющей стали

СКАНДИНАВСКИЕ ГОРЯЧИЕ ЧАНЫ

«Уникальное ощущение, которое дает сочетание дерева и нержавеющей стали» Горячий чан из нержавеющей стали имеет высококачественную отделку. Он изготавливается из тщательно отобранного дерева и нержавеющей стали 304 или 316L.

Диаметр 150 см – 2/3 человека
Диаметр 160 см – 3/4 человека
Диаметр 180 см – 4/5 человек
Диаметр 200 см – 6 человек
Диаметр 220 см – 9/10 человек

Подробное описание: стр. 382

Кокон

ЗОНА ОТДЫХА

Шелковый кокон окутал его маленькие ножки и все тело. Он не знал ничего о холоде мира за уютными стенками, защищавшими его, но чувствовал, что снаружи его маленького домика есть что-то еще.
Он ждал и продолжал ждать, пока не почувствовал внутреннюю силу, пока у него не возникло чувство, что он сможет. Превращение свершилось.

Он увидел себя, почувствовал свое тело и его охватило ощущение силы, способности идти, двигаться вперед. Он был готов, подготовлен к этому новому этапу жизни. Он нес в себе наследие прошлого, в нем жила надежда на многообещающее завтра, он почти смог почувствовать тепло солнца на своей коже. И он проснулся.

3.1.1. Лежаки для отдыха под покрытие
3.1.2. Лежаки для отдыха

ЗОНА ОТДЫХА

3.1

Лежаки

Незаменимая деталь для завершения любого цикла воздействия контрастных температур. Выделите время, чтобы позаботиться не только о теле, но и о душе. Не обращайте внимания на препятствия и границы, устанавливаемые разумом, отбросьте все, что приводит к стрессу и неудовлетворенности.

Остановитесь, загляните внутрь себя и распуститесь подобно цветку.

Лежаки для отдыха под покрытие

Классика

Ретро

Люксор

Дзен

Готовые к использованию лежаки изготавливаются из жесткого пеноматериала, называемого «пенополистриолом», который получают из валиков вспененного полистирола высокой плотности, отличающегося малым весом и в то же время долговечностью.

Поверхность лежака имеет уникальную противоскользящую обработку, а его конструкция также позволяет установить системы гидравлического или электрического подогрева. При обоих вариантах поверхность лежака должна пройти чистовую обработку, чтобы обеспечивать равномерное распределение тепла и идеальную отделку. Рекомендуется отделка поверхности лежака керамической плиткой (см. стр. 325-327).

Классика

Модель «Классика» с ложем в стиле Клеопатры и квадратным пьедесталом выпускается в обоих вариантах: с подогревом (конструкция с электрическим подогревом) и без подогрева. Эта модель также поставляется в вариантах с прямыми или закругленными углами ложа.



Ретро

Модель «Ретро» с ложем в стиле Клеопатры и овальным пьедесталом выпускается в обоих вариантах: с подогревом (конструкция с электрическим подогревом) и без подогрева.



Люксор

Модель «Люксор» с откидным ложем в стиле Клеопатры предназначена для установки непосредственно на пол. Выпускается в обоих вариантах: с подогревом (конструкция с электрическим подогревом) и без подогрева.



Дзен

Модель «Дзен» имеет инновационный дизайн с резкими очертаниями, который подходит для всех типов проектов, от спа-пространств в диком азиатском стиле до новых современных интерьеров. Его эргономичная конструкция, обволакивающая отдыхающего, делает этот лежак обязательным элементом любой зоны отдыха. Выпускается в обоих вариантах: с подогревом (конструкция с электрическим подогревом) и без подогрева.

Лежаки для отдыха

Специальный

Аква

Калм

Калм, лежак

Элна

Вега / Вега для мокрых зон

Линейка решений «Astralpool» для покрытия лежаков для отдыха – для проектов всех типов. Интенсифицируйте свой отдых с помощью лежаков эксклюзивного дизайна, выполненных из высококачественных материалов для создания идиллических зон отдыха.



Специальный

ЛЕЖАКИ ДЛЯ ОТДЫХА

Изготавливаются исключительно из скандинавской ели и специально предназначаются для мокрых зон (не рекомендуется использовать вне помещений). Этот легко перемещаемый лежак можно заказать в широкой гамме цветов.

Подробное описание: стр. 388

Аква

ЛЕЖАКИ ДЛЯ ОТДЫХА

Аскетичный, утонченный и элегантный дизайн. Изготовленный из высококачественного дерева, этот лежак с регулируемой спинкой идеально подходит для непринужденных бесед между циклами контрастной терапии.

Подробное описание: стр. 388

Калм

ЛЕЖАКИ ДЛЯ ОТДЫХА

Кресло «Калм» для профессионалов рассчитано на длительное непрерывное использование. Это кресло для комнат тонизирующих и расслабляющих процедур может быть оснащено инфракрасными лампами для снятия локального напряжения в мышцах.

Подробное описание: стр. 389



Калм, лежак

ЛЕЖАКИ ДЛЯ ОТДЫХА

Лежак «Калм» для профессионалов рассчитан на длительное непрерывное использование. Этот лежак для комнат тонизирующих и расслабляющих процедур может быть оснащен инфракрасными лампами для снятия локального напряжения в мышцах.

Подробное описание: стр. 389

Элна

ЛЕЖАКИ ДЛЯ ОТДЫХА

Лежак «Элна» для профессионалов рассчитан на длительное непрерывное использование. Этот лежак для комнат тонизирующих и расслабляющих процедур имеет сплошную поверхность и систему подогрева с регулируемой температурой.

Подробное описание: стр. 390

Вега / Вега для мокрых зон

ЛЕЖАКИ ДЛЯ ОТДЫХА

Стильные формы, гармоничные и эргономичные линии. Деревянная конструкция лежака «Вега» дополняется стандартной "мягкой на ощупь" огнестойкой полиуретановой обшивкой.
«Вега» для мокрых зон – вариант этого лежака, предназначенный для установки в мокрых зонах. Он имеет конструкцию из окрашенного металла, а обшивка может быть сделана водонепроницаемой.

Подробное описание: стр. 390

Дафна

ЗОНА ТЕРАПИИ

Прекрасная нимфа укрылась под сенью дерева. Величественный лавр стал ей домом навечно, и она была благодарна отцу за этот благородный жест. Она мечтала о том, как увидит молодые всходы и встретит лето в этой благодатной тени. Ей больше не нужно будет бежать без остановки, без отдыха, не зная покоя.

Ветви волшебного лавра станут ее вечным пристанищем, в их прекрасном убежище она обретет гармонию, и никакой ливень не смоет ее желание возродиться вновь с ее несломленным духом, ее телом во всем его великолепии и ее мыслями в муках творчества.



4.1.1. Водолечебные
4.1.2. Виши

ЗОНА ТЕРАПИИ

4.1

Терапевтические души

Гидротерапия помогает лечить самые разные болезни, практически любое недомогание, которое можно себе представить, используя для этого давление водяной струи на тело, создаваемое простым душем или душем с определенными насадками, воздействие струй на все тело с ног до головы и локализованную терапию, которая стимулирует обмен веществ, нервную систему и кровоток либо оказывая комплексное терапевтическое воздействие на весь организм, либо целенаправленно используя воду в сочетании с контрастными температурами.

Линейка терапевтических душей «Astralpool» включает в себя первоклассные изделия. Спроектированные для профессионального использования, они требуют минимального объема технического обслуживания, легко устанавливаются и оснащаются для длительной эксплуатации.

Для лечения по методу доктора Кнейппа

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДУШИ

Профессиональный душ для контрастной терапии с тремя отдельными шлангами, каждый из которых имеет свою массажную насадку для терапевтического воздействия водой под давлением, направляемой физиотерапевтом.

—

Без подсветки

Размеры: 60 x 74,8 x 17,2 см

Подробное описание: стр. 394



Виши

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДУШИ

Профессиональный душ для контрастной терапии с неподвижным или подвижным кронштейном из нержавеющей стали 316 с 5 насадками, работающими в 3 различных режимах: дождь – массаж – водяной туман.



Без подсветки

ФОРСУНКИ

Размеры: 42 x 42 x 21 см

Подробное описание: стр. 394

4.2.3. Соляная стена
4.2.2. Соляная кабина Санама
4.2.1. Гималайский куб



ТЕРАПИЯ

4.2

Системы галотерапии

Галотерапия – естественный метод лечения на основе распыления мельчайших частиц кристаллической соли, которое воспроизводит условия, обычно имеющиеся в соляных шахтах. Антибактериальное и противовоспалительное действие этих мельчайших частиц соли стимулирует иммунную систему и помогает в лечении заболеваний дыхательной системы, таких как астма, бронхиолит, муковисцидоз, бронхит, синусит и сезонные аллергии, а также кожные болезни, включая экзему и псориаз. Рекомендуется для снятия стресса, утомления и восстановления после спортивных травм, может также помогать сохранить кожу здоровой и румяной.

Гималайский куб

СИСТЕМЫ ГОЛОТЕРАПИИ

Переносное распылительное устройство для соли, выполненное из соляных кирпичей природной гималайской соли со светодиодной подсветкой. Гималайский куб создает уникальное и расслабляющее настроение, сочетая ароматы, музыку и цвет с галотерапией.

Размеры (длина x ширина x высота) (см): 84 x 64 x 79,4

Подробное описание: стр. 395

Соляная кабина Санама

СИСТЕМЫ ГОЛОТЕРАПИИ

Кабина «Санама» имеет современный дизайн, сочетающий природное дерево с элементами из гималайской соли*. Первоклассная отделка и великолепные детали делают эту кабину незаменимой для любого оздоровительного комплекса.

Размеры (см): 150 x 150 x 210 / 150 x 218 x 210 /
218 x 218 x 210 / 286 x 318 x 210

——— Подробное описание: стр. 395

* Отдельные модули соляной кабины.

Соляная стена

СИСТЕМЫ ГОЛОТЕРАПИИ

Как легко и свободно дышится в комнате, воздух которой наполнен частичками соли. Соляные стены «Astralpool» выполняются из блоков гималайской соли и строятся на основе прозрачных метакрилатовых панелей. Исключительно просты в установке и эксплуатации. Эти стены снабжены светодиодной подсветкой. Рекомендуется использовать их в сочетании с гималайским кубом.

Размеры (мм): 200 x 100 x 25

Подробное описание: стр. 395

4.3.1. Конфортфлекс
4.3.2. Делюкс
4.3.3. Мерлин

4.3

Переносные массажные столы

Ни один оздоровительный центр не обходится без массажных столов, которые используются для всего – от косметической коррекции до различных видов массажа, которые могут быть частью терапии или проводиться просто для улучшения самочувствия. Ощущение превосходных оздоровительных процедур зависит не только от умения терапевта; качество массажных столов также играет немалую роль в получении глубоких чувственных ощущений от процедур.

Для многих процедур требуется массажный стол: термальный грязевой массаж, аюрведический массаж, тонизирующий или заряжающий энергией массаж, соляные ванны, обертывания и процедуры с использованием горячих камней – для всего этого нужны массажные столы или автоматизированные процедурные столы.

Переносные массажные столы «Astralpool» – надежные и стильные изделия, которые обеспечивают полную гибкость с точки зрения выбора мест проведения оздоровительных процедур.

Конфортфлекс

ПЕРЕНОСНЫЕ МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

Размеры (см): 68 x 185 x 66/81

БЕЖЕВЫЙ

КОФЕ С МОЛОКОМ

Подробное описание: стр. 396

Стол «Конфортфлекс», идеально подходящий как в качестве стационарного стола в клинике, так и в качестве переносного стола, обладает всеми характеристиками массажных столов для спа-центров, выгодно отличаясь при этом возможностью перемещения в любое место.

Делюкс

ПЕРЕНОСНЫЕ МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

Стол «Делюкс» имеет роскошное наполнение пеной «Affinity Therafoam», мягкую на ощупь обивку из полиуретана и эргономичный дизайн, чем обеспечивает исключительный уровень комфорта как для клиента, так и для массажиста.

Размеры (см): 68 x 185 x 66/81

БЕЖЕВЫЙ ЛИЛОВЫЙ

Подробное описание: стр. 396

Размеры (см): 63/71,2 x 185 x 62/82,5

БЕЛЫЙ | НЭВИ

Подробное описание: стр. 397

Мерлин

ПЕРЕНОСНЫЕ МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

Стол «Мерлин» разработан таким образом, чтобы специалист, проводящий процедуры, мог использовать и перемещать его в другое место с минимальными усилиями и не испытывая затруднений.. Изящный, но в то же время прочный, этот стол оснащен системой тросов, охватывающей 4 его ножки, что делает его идеальным вариантом стола для спортивного массажа и мобильного стола для косметических процедур.

4.4.1. Земля
4.4.2. Дженьюн
4.4.3. Велл
4.4.4. Сенс
4.4.5. Лэйк
4.4.6. Сфера
4.4.7. Аполлон
4.4.8. Аква
4.4.9. Венера / гималайская соль
4.4.10. Океан
4.4.11. Аюрведический
4.4.12. Натура

ЗОНА ТЕРАПИИ

4.4

Столы для спа-процедур

Наша линейка стационарных массажных столов способна удовлетворить потребности и эстетические предпочтения любого клиента, предлагая самые разные варианты дизайна – от сглаженных форм до самых роскошных, или дизайнов с этническими мотивами.

Наша цель – создавать инновационные дизайнерские решения с высокотехнологичными элементами, чтобы добиться безупречной эргономичности и комфорта как для специалиста, так и для пользователя.

Эта коллекция открывает дверь в мир уникальных мультисенсорных впечатлений, которые дает сочетание цвета, запахов, музыки и даже прикосновений (теплого водяного ложа).

Земля

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Размеры (см): 73 x 189 x 75

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

БЕЛЫЙ

ДЕРЕВО

ДВА ЦВЕТА

Подробное описание: стр. 398

Многофункциональный стол идеально подходит для процедур ухода за лицом, телом и для массажа. Возможны два цвета деревянной конструкции. Мягкая на ощупь, огнестойкая и стойкая к воздействию масла полиуретановая обшивка. Нерегулируемая высота. Ручная регулировка спинки. Нижняя полка для хранения.

Дженьюн

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Многофункциональный стол с одним электродвигателем идеально подходит для процедур ухода за лицом, телом и для массажа. Металлическая конструкция с отделкой белым деревом. Мягкая на ощупь, огнестойкая и стойкая к воздействию масла полиуретановая обшивка. Регулировка высоты с помощью электропривода. Ручная регулировка спинки. Нижнее основание / полка для хранения.

Размеры (см): 76 x 188 x 56/76

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

БЕЛЫЙ | БЕЖЕВЫЙ | ЭСПРЕССО | ЧЕРНЫЙ

ДЕРЕВО

БЕЛЫЙ

вариант из искусственной кожи – по запросу

Подробное описание: стр. 398

Велл

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Размеры (см): 75 x 202 x 64/84

ДЕРЕВО

БЕЛОЕ ДЕРЕВО

ВЕНГЕ

Подробное описание: стр. 398

Стол с четырьмя электродвигателями и металлической конструкцией, отделанной белым деревом или деревом венге. Идеально подходит для процедур ухода за лицом и массажа тела.

Регулировка высоты, спинки и ножек с помощью электропривода. Мягкая на ощупь и огнестойкая обивка из полиуретана. Стойкое к воздействию масла основание / полка для аксессуаров.

Сенс

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Многофункциональный стол с четырьмя электродвигателями для процедур ухода за лицом и массажа тела.

Регулировка высоты, спинки и ножек с помощью электропривода.

Регулируемые подлокотники с газ-лифтом.

Мягкая на ощупь, огнестойкая и стойкая к воздействию масла полиуретановая обшивка.

Светодиодная подсветка вокруг основания.

Размеры (см): 78,5 x 189 x 54/74

Подробное описание: стр. 398

Размеры (см): 76 x 202 x 62/82
76 x 186 x 62/82 (опция)

ДЕРЕВО

БЕЛОЕ ДЕРЕВО

ВЕНГЕ

Подробное описание: стр. 398

Лэйк

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Стол с четырьмя электродвигателями и металлической конструкцией, отделанной белым деревом или деревом венге. Идеально подходит для процедур ухода за лицом и массажа тела. Регулировка высоты, спинки и секции для ног с помощью электропривода. Мягкая на ощупь, огнестойкая и стойкая к воздействию масла белая полиуретановая обшивка.

Нижняя полка для хранения.

Сфера

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Многофункциональный стол с 4 электродвигателями для процедур и массажа.
Металлическая конструкция с отделкой деревом с закругленными углами.
Регулировка высоты, спинки и секции для ног с помощью электропривода.
Нижнее отделение для аксессуаров с выдвижным ящиком.

Размеры (см): 82 x 200 x 65/90

БЕЛЫЙ ДУБ | СТАРОЕ ДЕРЕВО | ПРИРОДНЫЙ ДУБ | ОРЕХ

Подробное описание: стр. 398

Аполлон

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Многофункциональный стол для процедур с 4 электродвигателями.
Регулируемая высота (от 62 до 82 см).
Регулируемая высота подлокотников с газ-лифтом.
Размер матраса: 80 см x 192 см x 15 см (опция- матрас толщиной 19 см);
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МЯГКАЯ, ПРИЯТНАЯ НА ОЩУПЬ, удобная полиуретановая обшивка
Отделка: венге, серый (опция). Раздвижные панели из оргстекла,
ударостойкие (опция – деревянные панели)
Имеется отделение для аксессуаров со светодиодной подсветкой.

Размеры (см): 78,5 x 189 x 62/82

ВЕНГЕ

НОВЫЙ СЕРЫЙ

(опция)

Подробное описание: стр. 398

Аква

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Размеры (см): 92 x 219 x 61/81

Подробное описание: стр. 398

Многофункциональный стол для классических процедур (с матрасом) и для спа- процедур (с использованием тепла + влаги) с поверхностью из искусственного камня. Белая металлическая конструкция. Складные матрасы (отделение для хранения). Ароматерапия. Телескопический душ. В комплект входят поддоны из искусственного камня медицинского образца, которые легко дезинфицируются .



Венера / гималайская соль

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Стол имеет металлическую конструкцию с отделкой белым деревом или деревом, идеально подходит для оздоровительных и расслабляющих процедур.

Регулируемая электроприводом (24 вольта) высота (от 54 до 84 см).

Основание с подогревом (48 вольт) может иметь в качестве наполнения:

- гималайскую соль (ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ)
- водяной матрас (ВЕНЕРА)

В комплект входит светодиодная цветная подсветка + цифровая сенсорная панель управления.

Размеры (см): 92 x 219 x 58/84

БЕЛЫЙ

Подробное описание: стр. 398

Размеры (см): 74 x 200 x 57/88

Подробное описание: стр. 398

Океан

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Стол с 3 электродвигателями, имеющий металлическую конструкцию с отделкой белым деревом или дубом.
Удлиненные подлокотники и секция для расслабления пальцев: регулируется с помощью газ-лифта.
Регулировка высоты, спинки и секции для ног с помощью электропривода. Мягкая на ощупь и огнестойкая обивка из полиуретана.
Стойкая к воздействию масла

Вместе со знаменитыми индийскими специалистами «Astralpool» предлагает особую линейку оборудования, предназначенного для аюрведического массажа, который становится все более популярен в оздоровительных центрах по мере того, как получают признание достижения традиционной индийской медицины, имеющей тысячелетнюю историю.
Массажные столы, два типа массажа Широдхара и полный набор аксессуаров и мебели воспроизводят со всей точностью предписания подлинной индийской аюрведической традиции.

Аюрведический

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

Размеры (см): 85 x 186 x 68/83

ЭСПРЕССО

Подробное описание: стр. 398

Натура

СТОЛЫ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР

«Натура» воссоздает восхитительную атмосферу спа-центров острова Бали, интегрируя оригинальные элементы в оздоровительное оборудование западного образца. Этот массажный стол выполнен из тика, растущего на Бали, что позволило создать потрясающее и элегантное изделие, подходящее для любого естественного пространства.

Размеры (см): 81 x 202 x 70

Подробное описание: стр. 398

ЗОНА ТЕРАПИИ

4.5

Система «Moodify»

Новинка от «Fluidra», которая рушит все барьеры имеющейся концепции оздоровления.
«Moodify» – первый «менеджер настроения» на рынке, который способен адаптироваться к вашим потребностям для создания идеальных ощущений.

Эта система является настоящим прорывом, объединяющим различные виды терапии в одном сеансе, когда создается воздействие на все ваши органы чувств без помощи терапевта, только за счет использования новейших технологий.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

MOODIFY

CHANGE YOUR MOOD



Получите непередаваемые ощущения с системой «Moodify». Создайте пространство оздоровления версии 2.0, включив в него новую систему, которая наилучшим образом соответствует вашему проекту.

«Moodify Room»

МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Базовая система «Moodify» создает интерактивную комнату с аппаратом «Moodify», который подключается к нескольким устройствам воздействующим на ваши органы чувств. Аппарат: «La Playa Laghetto». Устройства: Аудио / Проекционное / Генератор пузырьков / Контроль температуры /Ароматерапия / Подсветка.

«Moodify Ambient»

МОДУЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Систему «Moodify Ambient» можно сконфигурировать в соответствии с потребностями и новых проектов, и существующих комплексов. Она не только придает пространству ключевые возможности «Moodify Room», но и добавляет бонус, работая в качестве менеджера окружающей среды в помещении, позволяя создавать различные настроения в одном и том же пространстве.

«Moodify Spa»

ОЩУЩЕНИЕ РОСКОШИ

«Moodify SPA» – это версия 2.0 системы «Moodify Ambient». Эта новая версия реализует услуги предыдущей версии и добавляет ключевую функцию: Связь между устройствами. Система «Moodify SPA» создает полное ощущение управляемого воздействия с помощью подключенных устройств.

*Аппарат: Элемент, встроенный в оздоровительное пространство (сауну, парную, бассейн и т.д.), где вы наслаждаетесь ощущением, создаваемым системой «Moodify»

Технические характеристики

Феникс

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

Сауны

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

КЛАССИКА СЕЛЕКТ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
70431	150x150x210	4,5 кВт 230/400 3~	Н/П	Стандарт	Опция	Опция	Опция	Н/П	Абачи
70432	200x150x210	6 кВт 230/400 3~							
70433	200x200x210	6 кВт 230/400 3~							
70455	250x200x210	8 кВт 230/400 3~							
70434	250x250x210	9 кВт 230/400 3~							
70436	300x250x210	10,5 кВт 230/400 3~							
70437	300x300x210	13,5 кВт 230/400 3~							
70438	400x300x210	16,5 кВт 230/400 3~							



БОРРО

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
72920	200x200x210	6 кВт 230/400 3~	Н/П	Опция	Опция	Стандарт	Опция	Н/П	Термо-сосна
72921	250x200x210	8 кВт 230/400 3~							
72922	250x250x210	9 кВт 230/400 3~							
72923	300x250x210	10,5 кВт 230/400 3~							
72924	300x300x210	13,5 кВт 230/400 3~							
П/З*	400x300x210	16,5 кВт 230/400 3~							



МИРАМОНТ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
70470	200x150x210	7 кВт 230/400 В 3~	Н/П	Опция	Стандарт	Опция	Опция	Н/П	Абачи
70471	200x200x210	7 кВт 230/400 В 3~							
70439	250x200x210	9 кВт 230/400 В 3~							
70440	250x250x210	9 кВт 230/400 В 3~							
70441	300x250x210	10,8 кВт 230/400 В 3~							
70442	300x300x210	13,5 кВт 230/400 В 3~							



ФИОРА

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
П/З*	180x180x210	6 кВт 230/400 3~	Н/П	Н/П	Н/П	Стандарт	Н/П	Н/П	Абачи
П/З*	200x200x210	6 кВт 230/400 3~							
П/З*	250x200x210	8 кВт 230/400 3~							
П/З*	250x250x210	9 кВт 230/400 3~							



НЕРА

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
П/З*	180x180x210	7 кВт 230/400 3~	Н/П	Стандарт (окраска черным цветом)	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Абачи
П/З*	200x200x210	7 кВт 230/400 3~							
П/З*	250x200x210	7 кВт 230/400 3~							
П/З*	250x250x210	10,8 кВт 230/400 3~							



СЕНТ- МОРИЦ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
72907	135x135x210	4,5 кВт 230 В 1~	Стандарт	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Абачи
72908	180x180x210	6 кВт 230/400 3~							
72909	220x220x210	8 кВт 230/400 3~							
72910	260x220x210	9 кВт 230/400 3~							
72911	300x250x210	10,5 кВт 230/400 3~							
72912	300x300x210	13,5 кВт 230/400 3~							



ИННСБРУК

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
72901	135x135x210	4,5 кВт 230 В 1~	Стандарт	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Абачи
72902	180x180x210	6 кВт 230/400 3~							
72903	220x220x210	8 кВт 230/400 3~							
72904	260x220x210	9 кВт 230/400 3~							
72905	300x250x210	10,5 кВт 230/400 3~							
72906	300x300x210	13,5 кВт 230/400 3~							



ЛОБУШ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
72913	134x254x210	7 кВт 230/400 3~	Стандарт	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Абачи
72914	194x194x210	7 кВт 230/400 3~							
72915	254x254x210	9 кВт 230/400 3~							



* по запросу

Сауны

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

БЕЛЛА

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
72916	180x180x210	7 кВт 230/400 3~	Стандарт	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Термо-тополь
72917	230x180x210	7 кВт 230/400 3~							
72918	230x230x210	11 кВт 230/400 3~							
72919	280x230x210	11 кВт 230/400 3~							



УЛЕЙ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
72896	180x180x212	7 кВт 230/400 В 3~	Стандарт	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Термо-тополь
72897	233x180x212	9 кВт 230/400 В 3~							
72898	233x233x212	9 кВт 230/400 В 3~							
72899	285x233x212	10,8 кВт 230/400 В 3~							
72900	285x285x212	13,5 кВт 230/400 В 3~							



ЭССЕНЦИЯ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПАНЕЛИ САУНЫ						
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево для скамей
72892	200x200x225	7 кВт 230/400 3~	Н/П	Н/П	Н/П	Опция	Н/П	Стандарт	Термо-магнолия
72893	250x200x225	7 кВт 230/400 3~							
72894	250x250x225	10,8 кВт 230/400 3~							
72895	300x250x225	10,8 кВт 230/400 3~							



НАРУЖНАЯ

По запросу

Аксессуары

АРТИКУЛ	АКСЕССУАРЫ	ЕД. ИЗМ.	КЛАССИКА	МИРАМОНТ	ИННСБРУК	СЕНТ- МОРИЦ	ЛОБУШ	БЕЛЛА	УЛЕЙ	БОРРО	НЕРА	ФИОРА	ЭССЕНЦИЯ
70443	Набор аксессуаров для сауны из нержавеющей стали	шт.	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
70444	Набор соляных декоративных элементов	шт.	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Опция
70445	Комплект цветной светодиодной подсветки с дистанционным управлением	шт.	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
70446	Блок управления с сенсорным экраном для нагревателя сауны	шт.	Опция	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
70447	Наружные стены, отделанные вертикальными панелями из пиломатериалов	пог.м	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
70448	Удлинение крыши	кв.м	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
70449	Окно из прозрачного/тонированного стекла	кв.м	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
70450	Скрытый нагреватель для сауны размером до 300 x 250 см	шт.	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Н/П	Н/П	Опция	Н/П	Н/П	Н/П
70451	Скрытый нагреватель для сауны размером более 300 x 250 см	шт.	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Н/П	Н/П	Опция	Н/П	Н/П	Н/П
70452	Дополнительная стена для скрытой подачи воды	пог.м	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Н/П	Н/П	Опция	Н/П	Н/П	Н/П
70453	Система дозирования ароматизаторов	шт.	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
70456	Декоративная защита стен из камней	шт.	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Н/П	Н/П	Н/П	Опция	Опция	Н/П
70457	Комплект для цветной хромотерапии с дистанционным управлением	шт.	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Н/П	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Запрос	2-я полностью стеклянная сторона	кв.м	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Опция	Опция	Опция	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Запрос	Стеклянная панель крыши	кв.м	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Н/П	Н/П	Н/П
Запрос	Защитное ограждение нагревателя	шт.	Стандарт	Опция	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Опция	Стандарт	Н/П	Н/П	Стандарт	Н/П

Турецкие бани

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

АСАНА

АРТИКУЛ	73908	73909	73910	73911	73912
Размеры А-В (см):	200x200x220	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Мощность	9 кВт	9 кВт	9 кВт	12 кВт	12 кВт
Управление	Ecotouch				
Отделка стен	Плитка «Келья» (2)				
Отделка скамей	Плитка «Сириус» (1)				
Отделка аксессуаров	Черная, матовая				
Потолок	Черный метакрилат				
Освещение	Теплое белое светодиодное освещение по периметру на потолке и под скамьями				
Аксессуары, входящие в комплект поставки	2 пуфа				



КАЛА

АРТИКУЛ	73913	73914	73915	73916
Размеры А-В (см):	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Мощность	9 кВт	9 кВт	12 кВт	12 кВт
Управление	Ecotouch			
Отделка стен	Плитка «Крит» (2) + «Сириус» (1)			
Отделка скамей	Плитка «Крит» (2)			
Отделка аксессуаров	Нержавеющая сталь			
Потолок	Черный метакрилат			
Освещение	Звездное небо + Теплое белое светодиодное освещение по периметру под скамьями			
Аксессуары, входящие в комплект поставки	Фарфоровая раковина			



СУТРА

АРТИКУЛ	73917	73918	73919	73920
Размеры А-В (см):	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Мощность	9 кВт	9 кВт	12 кВт	12 кВт
Управление	Ecotouch			
Отделка стен	Белая сплошная поверхность			
Отделка скамей	Плитка «Кайрос» (3)			
Отделка аксессуаров	Черная, матовая			
Потолок	Белый метакрилат			
Освещение	Теплое белое светодиодное освещение по периметру на потолке и под скамьями			
Аксессуары, входящие в комплект поставки	-			



БАНДХА

АРТИКУЛ	73921	73922	73923	73924
Размеры А-В (см):	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Мощность	9 кВт	9 кВт	12 кВт	12 кВт
Управление	Ecotouch			
Отделка стен	Плитка «Гада» (0)			
Отделка скамей	Плитка «Гада» (0)			
Отделка аксессуаров	Нержавеющая сталь			
Потолок	Белый метакрилат			
Освещение	Теплое белое светодиодное освещение по периметру на потолке и под скамьями			
Аксессуары, входящие в комплект поставки	2 пуфа + 1 фарфоровая раковина			



ХАРА

АРТИКУЛ	73925	73926	73927
Размеры А-В (см):	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Мощность	9 кВт	12 кВт	12 кВт
Управление	Ecotouch		
Отделка стен	Плитка «Радий» (2)		
Отделка скамей	Плитка «Нилий» (2)		
Отделка аксессуаров	Черная, матовая		
Потолок	Черный метакрилат		
Освещение	Звездное небо + Теплое белое светодиодное освещение по периметру под скамьями		
Аксессуары, входящие в комплект поставки	1 пуф		



Создайте парную, отвечающую вашим индивидуальным требованиям:

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

АРТИКУЛ, ФОРМИРУЕМЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНО

ПОЗИЦИИ	**12345**	-	**6**	**7-8**	**9-10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	БАЗОВЫЙ АРТИКУЛ		РАСПОЛОЖЕНИЕ СКАМЬИ	ОТДЕЛКА СКАМЬИ	ОТДЕЛКА СТЕН	ОБРАМЛЕНИЕ	ПОТОЛОК	Опция 1	Опция 2

ПРИМЕР АРТИКУЛА, ФОРМИРУЕМОГО ИНДИВИДУАЛЬНО

ПОЗИЦИИ	**74026**	-	**C**	**3F**	**SS**	**B**	**5**	**-**	**-**
	БАЗОВЫЙ АРТИКУЛ		РАСПОЛОЖЕНИЕ СКАМЬИ	ОТДЕЛКА СКАМЬИ	ОТДЕЛКА СТЕН	ОБРАМЛЕНИЕ	ПОТОЛОК	Опция 1	Опция 2

БАЗОВЫЙ АРТИКУЛ (Позиции 1-5)

Артикул	**74023**	**74024**	**74026**	**74027**	**74028**
Размеры A-B (см):	200x200x220	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Мощность	9 кВт	9 кВт	9 кВт	12 кВт	12 кВт
Управление	Ecotouch				

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКАМЬИ (Позиция 6)

A	B	C	D	E
				

ОТДЕЛКА СКАМЬИ И СТЕН (Позиции 7-8, 9-10)

SR	БЕЗ ОБЛИЦОВКИ
SS	СПЛОШНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
*	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КРУПНОГО ФОРМАТА

* Отделку керамической плиткой крупного формата и артикулы см. на стр. 322

ОБРАМЛЕНИЕ (Позиция 11)

I	Матированная нержавеющая сталь
P	Матовая серебристая
B	Окраска черным цветом

ПОТОЛОК (Позиция 12)

1	Белый метакрилат
2	Черный метакрилат
3	Белый метакрилат + светодиод
4	Черный метакрилат + светодиод
5	Белый метакрилат + звездное небо
6	Черный метакрилат + звездное небо

ОПЦИИ (Позиции 13, 14)

L	Шелк
1	1 пуф
2	2 пуфа
B	Устройство умягчения воды

Холодная комната

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

АСАНА

АРТИКУЛ	73928	73929	73930	73931
Размеры А-В (см):	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Ледяная стена	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Мощность	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт
Управление	Сенсорный экран			
Отделка стен	Плитка «Келья»			
Отделка скамьи	Плитка «Сириус»			
Отделка аксессуаров	Матовая черная			
Потолок	Черный метакрилат			
Освещение	Теплое белое светодиодное освещение по периметру на потолке и под скамьями			
Аксессуары, входящие в комплект поставки	Крыша ледяного фонтана + контейнер			



КАЛА

АРТИКУЛ	73932	73933	73934	73935	73936
Размеры А-В (см):	200x200x220	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Ледяная стена	2,0 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Мощность	1,20 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт
Управление	Сенсорный экран				
Отделка стен	Плитка «Крит» + «Сириус»				
Отделка скамьи	Плитка «Крит»				
Отделка аксессуаров	Нержавеющая сталь				
Потолок	Черный метакрилат				
Освещение	Звездное небо + Теплое белое светодиодное освещение по периметру под скамьями				
Аксессуары, входящие в комплект поставки	Стена ледяного фонтана + контейнер				



СУТРА

АРТИКУЛ	73937	73938	73939	73940
Размеры А-В (см):	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Ледяная стена	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Мощность	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт
Управление	Сенсорный экран			
Отделка стен	Белая сплошная поверхность			
Отделка скамьи	Плитка «Кайрос»			
Отделка аксессуаров	Матовая черная			
Потолок	Черный метакрилат			
Освещение	Теплое белое светодиодное освещение по периметру на потолке и под скамьями			
Аксессуары, входящие в комплект поставки	Крыша ледяного фонтана + контейнер			



БАНДХА

АРТИКУЛ	73883	73884	73885	73886	73887
Размеры А-В (см):	250x200x220	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x 220
Ледяная стена	2,0 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Мощность	1,20 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт
Управление	Сенсорный экран				
Отделка стен	Плитка «Гада»				
Отделка скамьи	Плитка «Гада»				
Отделка аксессуаров	Нержавеющая сталь				
Потолок	Белый метакрилат				
Освещение	Теплое белое светодиодное освещение по периметру на потолке и под скамьями				
Аксессуары, входящие в комплект поставки	Стена ледяного фонтана + контейнер				



ХАРА

АРТИКУЛ	73888	73889	73890	73891
Размеры А-В (см)	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Ледяная стена	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Мощность	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт
Управление	Сенсорный экран			
Отделка стен	Плитка «Радий»			
Отделка скамьи	Плитка «Нилий»			
Отделка аксессуаров	Матовая черная			
Потолок	Черный метакрилат			
Освещение	Звездное небо + Теплое белое светодиодное освещение по периметру под скамьями			
Аксессуары, входящие в комплект поставки	Крыша ледяного фонтана + контейнер			



Создайте холодную комнату, отвечающую вашим индивидуальным требованиям:

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

АРТИКУЛ, ФОРМИРУЕМЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНО

ПОЗИЦИИ	**12345**	**-**	**6**	**7-8**	**9-10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	БАЗОВЫЙ АРТИКУЛ		РАСПОЛОЖЕНИЕ СКАМЬИ	ОТДЕЛКА СКАМЬИ	ОТДЕЛКА СТЕН	ОБРАМЛЕНИЕ	ПОТОЛОК	Опция 1	Опция 2

ПРИМЕР АРТИКУЛА, ФОРМИРУЕМОГО ИНДИВИДУАЛЬНО

ПОЗИЦИИ	**74026**	**-**	**C**	**3F**	**SS**	**B**	**5**	**-**	**-**
	БАЗОВЫЙ АРТИКУЛ		РАСПОЛОЖЕНИЕ СКАМЬИ	ОТДЕЛКА СКАМЬИ	ОТДЕЛКА СТЕН	ОБРАМЛЕНИЕ	ПОТОЛОК	Опция 1	Опция 2

БАЗОВЫЙ АРТИКУЛ (Позиции 1-5)

Артикул	**74029**	**74030**	**74031**	**74032**	**74033**
Размеры A-B (см):	200x200x220	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Ледяная стена	2,0 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Мощность	1,20 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт	1,85 кВт
Управление	Сенсорный экран				

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКАМЬИ (Позиция 6)

A	**B**
	

ОТДЕЛКА СКАМЬИ И СТЕН (Позиции 7-8, 9-10)

SR	БЕЗ ОБЛИЦОВКИ
SS	СПЛОШНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
*	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КРУПНОГО ФОРМАТА

* Отделку керамической плиткой крупного формата и артикулы см. на стр. 322

ОБРАМЛЕНИЕ (Позиция 11)

I	Матированная нержавеющая сталь
P	Матовая серебристая
B	Окраска черным цветом

ПОТОЛОК (Позиция 12)

1	Белый метакрилат
2	Черный метакрилат
3	Белый метакрилат + светодиод
4	Черный метакрилат + светодиод
5	Белый метакрилат + звездное небо
6	Черный метакрилат + звездное небо

ОПЦИИ (Позиции 13, 14)

L	Контейнер для льда
1	1 пуф
2	2 пуфа
H	Стена ледяного фонтана
Y	Крыша ледяного фонтана
J	Стена ледяного фонтана + контейнер
K	Крыша ледяного фонтана + контейнер

Ледяной фонтан

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТ ГЕНЕРАТОРА ЛЬДА
73892	Потолок из нержавеющей стали
73894	Матовый черный потолок
73893	Стена из нержавеющей стали
73895	Матовая черная стена

ГЕНЕРАТОР ЛЬДА



ТРУБКА ВЫДАЧИ ЛЬДА



Имеются другие длины, до 1 м Отделка:
Нержавеющая сталь или матовая черная

АРТИКУЛ	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛЬДА
73896	АСАНА
73897	КАЛА
73898	СУТРА
73899	БАНДХА
73900	ХАРА
74034	ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Опция оборудования, изготавливаемого по индивидуальным требованиям, доступна с любой индивидуальной отделкой парных и холодных комнат.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛЬДА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер из керамической плитки крупного формата. Нижнее кольцо основания из анодированного алюминия.

Емкость 20 л.

– АСАНА: Облицовка сланцевой плиткой крупного формата «Сириус» (группа 1)
– БАНДХА: Облицовка песочной плиткой крупного формата «Гада» (группа 0).
– КАЛА: Облицовка каменной плиткой крупного формата «Крит» (группа 2).
– ХАРА: Облицовка плиткой крупного формата «Нилий» (Group 2).
– СУТРА: Облицовка плиткой крупного формата «Кайрос» (Group 3).

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА – СТЕНА

– Измельчитель льда 200 (кг/24 ч)
– Выдающее устройство для льда, устанавливаемое в крыше, 150x80x2, из нержавеющей стали 316 с блестящей или матовой черной отделкой.
– Фотоэлемент настенного крепления.
– Опорные кронштейны для измельчителя.
– Оборудование контроля уровня льда.
– Раковина для льда не входит в комплект.

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА – ПОТОЛОК

– Измельчитель льда 200 (кг/24 ч)
– Выдающее устройство для льда, устанавливаемое в крыше, 800x129x2, из нержавеющей стали 316 с блестящей или матовой черной отделкой.
– Фотоэлемент встроен в трубку.
– Опорные кронштейны для измельчителя.
– Оборудование контроля уровня льда.
– Раковина для льда не входит в комплект.

Керамическая плитка крупного формата

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

ГРУППА 0

0A – Алдем



0B – Бетон без покрытия

0C – Гада

0D – Катар

0E – Сирокко

0F – Вега

ГРУППА 1



1A – Бромо

1B – Даная

1C – Эдора



1D – Фоссил

1E – Кеон



1F – Кераний



1G – Милар

1H – Найла

1I – Сэйси

1J – Сириус

ГРУППА 2

2A – Домус

2B – Галема



2C – Келья

2D – Кира

2E – Корус



2F – Ковик

2G – Крит

2H – Лаос

2I – Лунный

2J – Макай

2K – Манхеттен

2L – Нилий

2M – Орикс

2N – Радий

2O – Соук

2P – Страто



2Q – Триллий

2R – Вентус

2S – Вера

2T – Вена

Керамическая плитка крупного формата

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

ГРУППА 3

3A – Аура



3B – Блейз

3C – Энцо

3D – Фьорд

3E – Ледник



3F – Кайрос



3G – Корсо

3H – Люмина



3I – Опера

3J – Портум

3K – Согне

3L – Сплендор

3M – Тундра

3N – Зенит

Керамика

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

Отделайте керамической плиткой «Astralpool» свои помещения или лежаки под облицовку.

ШЕСТИГРАННИКИ



СЕРЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
GREY60F **D3**

РОЗОВЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
PINK60F **D3**

БЕЛЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
WHIT60F **D3**

БОРДОВЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
BURG60F **D3**



ГОРЧИЧНЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MUST60F **D**

ХАКИ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
KHAK60F D3

ЖЕМЧУЖНЫЙ СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
G33560F D3

СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
TAUP60F D3

БИРЮЗОВЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
TURQ60F D3

СИНИЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
BLUE60F D3

ШЕСТИГРАННИКИ С МАТИРОВАНИЕМ

МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA1860F D3



МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA3060F D3



МАТОВЫЙ, ЦВЕТА СЛОНОВОЙ КОСТИ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA3160F D3



МАТОВЫЙ СЕРЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA2260F D3



МАТОВЫЙ СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA2360F D3



МАТОВЫЙ ХАКИ

32 x 29 см
12,60” x 11,42
MA2160F D3



МАТОВЫЙ СИНИЙ

32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA2660F D3

МАТОВЫЙ БИРЮЗОВЫЙ

32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA2060F D3



МАТОВЫЙ РОЗОВЫЙ

32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA1960F D3

МАТОВЫЙ БОРДОВЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA2560F D3

МАТОВЫЙ ГОРЧИЧНЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA2460F D3

МАТОВЫЙ ПЕСОЧНЫЙ
32 x 29 см
12,60” x 11,42”
MA3260F D3

Керамика

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

ЖЕЛЕЗО 5X5



ЗОЛОТО
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
GOLD50F B10

ОКСИД
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
OXID50F B10

БРОНЗА
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
BRON50F B10

МЕДЬ
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
COPP50F B9

СЕРЕБРО
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
SILV50F B10

СТАЛЬ
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
STEE50F B9

ГЕРМЕС 5X5
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
HERM50F B10



ТЕРРА 5X5
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
TERR50F B10

МОЗАИКА



ТОКИО
33,4 x 33,4 см
13,15” x 13,15”
33% **MA09**
33% **MT05**
33% **G312**
TOKY25Y L5



МИЛАН
33% **MA13**
33% **MT07**
33% **G329**
MILA25Y L5

ДУРБАН
33,4 x 33,4 см
13,15” x 13,15”
33% **MA14**
33% **MT08**
33% **G330**
DURB25Y L5

ПАРИЖ
33,4 x 33,4 см
13,15” x 13,15”
33% **БЕЛЫЙ ТУМАН**
33% **MT04**
33% **G305**
PARI25Y L4

СИДНЕЙ
33,4 x 33,4 см
13,15” x 13,15”
33% **БЕЛЫЙ ТУМАН**
33% **MT01**
33% **G328**
SYDN25Y L4

ШЕЛК / ШЕЛК



558
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
055850A B8



БЕЛЫЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
BNCO50A B8



ПЕСОК
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
31 x 31 см
12,20” x 12,20”
AREN50A B8

БЕЛЫЙ,
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
33,4 x 33,4 см
13,15” x 13,15”
BNCO25AY B1

СВЕТЛО-СЕРЫЙ,
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
33,4 x 33,4 см
13,15” x 13,15”
GRCL25AY B3



258
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
33,4 x 33,4 см
13,15” x 13,15”
025825AY B3



ЧЕРНЫЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
33,4 x 33,4 см
13,15” x 13,15”
NEGR25AY B3



Снегогенератор

ГОРЯЧАЯ ЗОНА

МОДЕЛЬ	SNOWFALL 05L	SNOWFALL 08W	SNOWFALL 16W	SNOWFALL 25W	SNOWFALL 32W
АРТИКУЛ	**73945**	**73946**	**73947**	**73948**	**73949**
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Размер	650 x 650 x 437 мм	910 x 830 x 480 мм	910 x 830 x 480 мм	910 x 830 x 900 мм	2 x 910 x 830 x 480 мм 1 x 680 x 830 x 480 мм
Размер (конденсатора)	650 x 650 x 468 мм				
Вес	80 кг	90 кг	90 кг	125 кг	190 кг
Охлаждение	Воздух	Вода	Вода	Вода	Вода
Питание	230 В	230 В	230 В	400 В	400 В
Мощность	0,9 кВт / 3,4 А	0,9 кВт / 7,2 А	1,1 кВт / 7,2 А	2,4 кВт / 4,5 А	2,4 кВт / 5,1 А
СНЕГ					
Качество	Натуральный снег	Натуральный снег	Натуральный снег	Натуральный снег	Натуральный снег
Вес	прибл. 140 кг/м³	прибл. 140 кг/м³	прибл. 140 кг/м³	прибл. 140 кг/м³	прибл. 140 кг/м³
Расход	прибл. 0,7 м³/сутки	прибл. 1,2 м³/сутки	прибл. 2,3 м³/сутки	прибл. 3,4 м³/сутки	прибл. 4,6 м³/сутки
ТЕМПЕРАТУРА					
Снежный покров	макс. +45 ºC	макс. +45 ºC	макс. +45 ºC	макс. +45 ºC	макс. +45 ºC
Пространство установки	макс. +35 ºC	макс. +35 ºC	макс. +35 ºC	макс. +35 ºC	макс. +35 ºC
ОПЦИИ					
Светодиодная подсветка снега	✓	✓	✓	✓	✓
Датчик высоты снежного покрова	✓	✓	✓	✓	✓
Авто вкл./выкл.	✓	✓	✓	✓	✓

Технические характеристики

Аль-Хайя

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

Души, создающие настроение

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ				РАЗМЕР (см)	УПРАВЛЕНИЕ	ОПЦИИ		
AF-FL001	СЕНС ПРО	ЦВЕТНАЯ					70 x 70	4 заданных программы	-	-	-







– Квадратная душевая лейка для утопленной установки 700x700 мм.
– Полный комплект с пультом управления форсунками, светильниками, температурой воды и системой установки. В комплект входит встраиваемая клавиатура настенного монтажа с классом защиты IP67, выполненная из нержавеющей стали, с 4 кнопками и 7-модульной монтируемой заподлицо коробкой (типа 506) с электронным управлением 4 предварительно сконфигурированными программами: расслабление, энергия, баланс, спорт. Нагрузочный трансформатор 12 В.
– Материалы: листовая нержавеющая сталь с ультразеркальной отделкой, жидкая силиконовая мембрана с защитой от отложений.
– Глубина в потолке: 150 мм
– Линия подачи воды 1/2” (дюйма)
– Рабочее давление: 1,5 / 5 бар
– Рекомендуемое давление: 3 бара

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ				РАЗМЕР (см)	УПРАВЛЕНИЕ	ОПЦИИ		
AF-FL002	АКВА, С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ	ЦВЕТНАЯ					70 x 70	Последовательность (1 кнопка)			
AF-FL003	АКВА, С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ, БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ									
AF-FL004	АКВА, С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ, НЮ	-									
AF-FL005	АКВА	ЦВЕТНАЯ					70 x 70	Ручное (4 кнопки)			
AF-FL006	АКВА, БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ									
AF-FL007	АКВА, НЮ	-									



Аква с запрограммированной последовательностью смены режимов / Аква

Аква с запрограммированной последовательностью смены режимов, белый / Аква, белый

Аква с запрограммированной последовательностью смены режимов, ню / Аква, белый, ню



Управление: Аква с запрограммированной последовательностью смены режимов / Аква с запрограммированной последовательностью смены режимов, белый / Аква с запрограммированной последовательностью смены режимов, ню



Управление: Аква / Аква, белый / Аква ню

– Квадратная душевая лейка для утопленной установки 700x700 мм. 4 вида душевых процедур: 1 дождевая форсунка, 4 форсунки водяного тумана, 1 форсунка тропического ливня и 1 форсунка водопада.
– Душ «Аква» с последовательностью и «Аква»: имеет 6 светодиодных светильников для хромотерапии.
– Душ «Аква» с последовательностью, белый и «Аква» белый: имеет 6 светодиодных светильника для скамьи.
– Листовая нержавеющая сталь с ультразеркальной отделкой, жидкая силиконовая мембрана с защитой от отложений.
– Глубина в потолке: 100 мм
– Линия подачи воды 1/2” (дюйма)
– Рабочее давление: 1,5 / 5 бар
– Рекомендуемое давление: 3 бара
– Полный комплект с системой установки.

Души, создающие настроение

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	РАЗМЕР (см)	УПРАВЛЕНИЕ	ОПЦИИ
AF-FL008	ИНФИНИТИ, С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ	ЦВЕТНАЯ	-	42 x 42	Последовательность (1 кнопка)	
AF-FL009	ИНФИНИТИ, С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ, БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ				
AF-FL010	ИНФИНИТИ, С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ, НЮ	-				
AF-FL011	ИНФИНИТИ	ЦВЕТНАЯ	-	42 x 42	Ручное (3 кнопки)	
AF-FL012	ИНФИНИТИ БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ				
AF-FL013	ИНФИНИТИ НЮ	-				



Инфинити, с последовательностью / Инфинити

Инфинити, с последовательностью, белый / Инфинити белый

Инфинити, с последовательностью, ню / Инфинити ню



Управление: Инфинити, с последовательностью / Инфинити, с последовательностью, белый / Инфинити, с последовательностью, ню



Управление: Инфинити / Инфинити белый / Инфинити ню

- Квадратная душевая лейка для утопленной установки 420 x 420 мм. 3 вида душевых процедур: 1 дождевая форсунка, 2 форсунки водяного тумана и 1 форсунка водопада.
- Душ «Инфинити» с последовательностью и «Инфинити»: имеет 4 светодиодных светильника для хромотерапии.
- Душ «Инфинити» с последовательностью, белый и «Инфинити» белый: имеет 2 светодиодных светильника.
- Листовая нержавеющая сталь с ультразеркальной отделкой, жидкая силиконовая мембрана с защитой от отложений.
- Глубина в потолке: 100 мм
- Линия подачи воды: 1/2" (дюйм)
- Рабочее давление: 1,5 / 5 бар
- Рекомендуемое давление: 3 бара
- Полный комплект с системой установки.

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	РАЗМЕР (см)	УПРАВЛЕНИЕ	ОПЦИИ
AF-FL014	ВИТА	ЦВЕТНАЯ	-	Ø50	Ручное (2 кнопки)	
AF-FL015	ВИТА БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ				
AF-FL016	ВИТА НЮ	-				



Вита

Вита белый

Вита ню



Управление: Вита / Вита белый / Вита ню

- Круглая душевая лейка для утопленной установки Ø500 мм. 2 вида душевых процедур: 1 дождевая форсунка и 2 форсунки водяного тумана.
- Душ «Инфинити» с последовательностью и «Инфинити»: имеет 4 светодиодных светильника для хромотерапии.
- Душ «Инфинити» с последовательностью, белый и «Инфинити» белый: имеет 2 светодиодных светильника.
- Листовая нержавеющая сталь с ультразеркальной отделкой, жидкая силиконовая мембрана с защитой от отложений.
- Глубина в потолке: 100 мм
- Линия подачи воды: 1/2" (дюйм)
- Рабочее давление: 1,5 / 5 бар
- Рекомендуемое давление: 3 бара
- Полный комплект с системой установки.

Водяные тоннели, создающие настроение

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	РАЗМЕР (см)	УПРАВЛЕНИЕ	ОПЦИИ
AF-FL033	АКВА	ЦВЕТНАЯ		42 x 42	1 кнопка	



В комплект входит 1 дождевая форсунка с 2 светодиодными светильниками для хромотерапии.

В комплект входит 1 форсунка тропического ливня с 2 светодиодными светильниками для хромотерапии.

3 форсунки водяного тумана с 2 светодиодными светильниками для хромотерапии.

3 форсунки орошения с 2 светодиодными светильниками для хромотерапии.



Включение последовательности программ воздействия осуществляется кнопкой.
(Опция: выполнение последовательности в обратном порядке)

- Материалы: Листовая нержавеющая сталь с ультразеркальной отделкой, жидкая силиконовая мембрана с защитой от отложений.
- Глубина в потолке: 100 мм
- Линия подачи воды: 1/2" (дюйм)
- Рабочее давление: 1,5 / 5 бар
- Рекомендуемое давление: 3 бара
- Аксессуар обратной последовательности (не входит в комплект поставки) позволяет выполнять последовательность смены воздействий в обратном порядке.

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	РАЗМЕР (см)	УПРАВЛЕНИЕ	ОПЦИИ
AF-FL034	ИНФИНИТИ	ЦВЕТНАЯ		5 x 35 x 15	1 кнопка	



1 дождевая форсунка

1 форсунка тропического ливня с аэрацией

1 форсунка водопада

1 дождевая форсунка + 1 форсунка водяного тумана

1 дождевая форсунка + 1 воздушная форсунка



Включение последовательности программ воздействия осуществляется кнопкой.
(Опция: выполнение последовательности в обратном порядке)

- Материалы: Листовая нержавеющая сталь с ультразеркальной отделкой, жидкая силиконовая мембрана с защитой от отложений.
- Глубина в потолке: 100 мм
- Линия подачи воды: 1/2" (дюйм)
- Рабочее давление: 1,5 / 5 бар
- Рекомендуемое давление: 3 бара
- Аксессуар обратной последовательности (не входит в комплект поставки) позволяет выполнять последовательность смены воздействий в обратном порядке.

Водяные тоннели, создающие настроение

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	РАЗМЕР (см)	УПРАВЛЕНИЕ	ОПЦИИ
AF-FL035	ВИТА	ЦВЕТНАЯ		2 x 35 x 15 1 x 35 x 35	1 кнопка	



1 дождевая форсунка и 1 воздушная форсунка

1 дождевая форсунка и 1 форсунка водяного тумана с 2 светодиодными светильниками для хромотерапии.

1 дождевая форсунка



1 форсунка тропического ливня с аэрацией

– Материалы: Листовая нержавеющая сталь с ультразеркальной отделкой, жидкая силиконовая мембрана с защитой от отложений.
– Глубина в потолке: 100 мм
– Линия подачи воды: 1/2" (дюйм)
– Рабочее давление: 1,5 / 5 бар
– Рекомендуемое давление: 3 бара
– Аксессуар обратной последовательности (не входит в комплект поставки) позволяет выполнять последовательность смены воздействий в обратном порядке.

Контрастные души

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	ОПЦИИ
AF-FL037	ХОЛОД – КОНТРАСТНЫЙ ДУШ	ЦВЕТНАЯ		

– Встроенная круглая хромированная форсунка интенсивного воздействия с управлением последовательностью воздействий, с распылением. Включает в себя цветную светодиодную подсветку для хромотерапии и регулировку температуры.
– Линия подачи воды: 1/2" дюйма
– Потребляемый ток 350 мА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	ОПЦИИ
AF-FL038	ГОРЯЧИЙ И ХОЛОДНЫЙ – КОНТРАСТНЫЙ ДУШ	ЦВЕТНАЯ		



– Встроенная круглая хромированная форсунка интенсивного воздействия с управлением последовательностью воздействий, с распылением и орошением. Включает в себя цветную светодиодную подсветку для хромотерапии и регулировку температуры.
– Линия подачи воды: 1/2" дюйма
– Потребляемый ток 350 мА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
87038	КУБИЧЕСКИЙ ДУШ

– Куб крепится к стене или потолку.
– Емкость: 4,5 – 7,5 литров
– Размер верхнего диаметра: 305 мм
– Высота: 270 мм
– Высота цепи: 630 мм
– Радиус поворота: 480 мм
– Трубопроводная линия 1/2"

Горизонтальный душ

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ
AF-FL036	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДУШ	ЦВЕТНАЯ	



Горизонтальный душ и массаж из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска, для монтажа на потолке, с электронным смесителем воды, хромотерапией и сенсорной панелью управления 4 предварительно сконфигурированными программами (спорт, энергия, расслабление, баланс) или запуском вручную.

Гидравлические характеристики

– Система подачи воды работает с горячей и холодной водой.
– Давление 2 ÷ 5 бар.
– Рекомендуемое давление 3 бара
– Для давлений выше 5 бар мы рекомендуем устанавливать редуктор давления.
– Температура холодной воды 10 ° ÷ 15 °C
– Температура горячей воды 55 ° ÷ 65 °C
– Оптимальный расход горячей воды 15 л / м.

Важно помнить:

– Необходимо устройство дренажа воды в грунт для отвода потока воды.
– При жесткости воды выше 15/18 град. Fº предлагается устанавливать водоумягчитель.

Электрические характеристики:

– Электропитание 100-240 В – 50 ÷ 60 Гц
– Рабочее напряжение панели управления 12 В.
– Максимальная потребляемая мощность 100 Вт
– Мы рекомендуем устанавливать выделенное УЗО.

Курс водолечения доктора Кнейппа

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	ОПЦИИ
AF-FL039	ДУШ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ ПО МЕТОДУ ДОКТОРА КНЕЙППА, 3 МЕТРА	ЦВЕТНАЯ		



– 8 форсунок интенсивного воздействия (4 форсунки водяного тумана + 4 форсунки распыления), встроенные в хромированный латунный корпус с управлением последовательностью смены воздействий.
– Цветная светодиодная подсветка для хромотерапии и ручная регулировка температуры входят в комплект поставки.
– Линия подачи воды: 1/2" дюйма
– Потребляемый ток 350 мА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	ОПЦИИ
AF-FL040	ДУШ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ ПО МЕТОДУ ДОКТОРА КНЕЙППА, 5 МЕТРОВ	ЦВЕТНАЯ		



– 16 форсунок интенсивного воздействия (8 форсунки водяного тумана + 8 форсунки распыления) встроенные в хромированный латунный корпус с управлением последовательностью смены воздействий.
– Цветная светодиодная подсветка для хромотерапии и ручная регулировка температуры входят в комплект поставки.
– Линия подачи воды: 1/2" дюйма
– Потребляемый ток 350 мА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОДСВЕТКА	ФОРСУНКИ	ОПЦИИ
AF-FL041	ДУШ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ ПО МЕТОДУ ДОКТОРА КНЕЙППА, 9 МЕТРОВ	ЦВЕТНАЯ		



– 32 форсунки интенсивного воздействия (16 форсунок водяного тумана + 16 форсунок распыления), встроенные в хромированный латунный корпус с управлением последовательностью смены воздействий.
– Цветная светодиодная подсветка для хромотерапии и ручная регулировка температуры входят в комплект поставки.
– Линия подачи воды: 1/2" дюйма
– Потребляемый ток 350 мА

Контрастные минибассейны

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР





МОДЕЛЬ	КУПЕЛЬ С ОДНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ	КУПЕЛЬ С ДВУМЯ ЛЕСТНИЦАМИ
АРТИКУЛ	**71482**	**71483**
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Внутренние размеры	2,00 x 0,80 x 0,85 м	3,40 x 0,80 x 0,85 м
Внешние размеры	2,18 x 0,98 x 1,08 м	3,58 x 0,98 x 1,08 м
Кол-во мест (сидячих / лежачих)	-	-
Объем воды	0,90 м³	1,33 м³
Вес в пустом / наполненном состоянии	300 / 1200 кг	400 / 1730 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Кол-во массажных форсунок (водяных)	-	-
Кол-во воздушных форсунок	-	-
Перелив / Скиммер	Скиммер	Скиммер
Всасывание перелива	-	-
Возвратные форсунки	1	2
Форсунки донных очистителей	1	1
Донный слив	1	1
Подголовники	-	-
Светодиодные светильники	1	2
Пьезоэлектрическая кнопка	Нет	Нет
ОПЦИИ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)		
Переливная решетка из нержавеющей стали	Нет	Нет
Деревянная переливная решетка	Нет	Нет
Изоляционное покрытие	Нет	Нет
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Компактный фильтрационный комплект	Нет	Нет
Компенсационный бак	Нет	Нет

Гидромасса

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

жный

бассейн

Гидромассажный бассейн из нержавеющей стали с переливом 5x3x1,2 м



МОДЕЛЬ	ОПТИМАЛЬНЫЙ	ОЗДОРОВЛЕНИЕ	СПОРТ
АРТИКУЛ	71501	71502	71503
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
Внутренние размеры	5 x 2,85 x 1,2 м		
Внешние размеры	5,7 x 3,6 x 1,3 м		
Объем воды	18 м³		
Вес в пустом / наполненном состоянии	2300 кг – 20 300 кг	2550 кг – 20 550 кг	2300 кг – 20 300 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Скиммеры	-	-	-
Всасывание перелива	2	2	2
Возвратная форсунка	3	4	3
Форсунки донных очистителей	1	1	1
Донный слив	2	2	2
Светильники	2	2	2
АКСЕССУАРЫ			
Лестница (3 ступеньки)	✓	-	✓
Ступеньки	-	✓	-
Гидромассажная скамья	-	✓	-
Гидромассажный водопад	-	✓	-
Гидромассажная водяная форсунка	-	✓	-
Гидромассажные лежаки	-	-	-
Противоточное оборудование	-	-	✓
Крышка	-	✓	-
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Кнопка и таймер гидравлической системы	-	45218 + 35761	-
Нагнетательный насос для гидромассажных лежаков	-	-	-
Нагнетательный насос для гидромассажной скамьи	-	35388	-
Фильтрационное оборудование	27804		

Гидромассажный бассейн из нержавеющей стали с переливом 7x3x1,2 м






МОДЕЛЬ	ОПТИМАЛЬНЫЙ	ОЗДОРОВЛЕНИЕ	КОМФОРТ	СПОРТ
АРТИКУЛ	71507	71508	71509	71510
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:				
Внутренние размеры	7 x 2,85 x 1,2 м			
Внешние размеры	7,7 x 3,6 x 1,3 м			
Объем воды	24 м³			
Вес в пустом / наполненном состоянии	2550 кг – 26 550 кг	3100 кг – 27 100 кг	3300 кг – 27 300 кг	2550 кг – 26 550 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Скиммеры	-	-	-	-
Всасывание перелива	2	2	2	2
Возвратная форсунка	3	4	4	3
Форсунки донных очистителей	1	1	1	1
Донный слив	2	2	2	2
Светильники	2	2	2	2
АКСЕССУАРЫ				
Лестница (3 ступеньки)	✓	-	-	✓
Ступеньки	-	✓	✓	-
Гидромассажная скамья	-	✓	✓	-
Гидромассажный водопад	-	✓	✓	-
Гидромассажная водяная форсунка	-	✓	✓	-
Гидромассажные лежаки	-	-	✓	-
Противоточное оборудование	-	-	-	✓
Крышка	-	✓	✓	
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Кнопка и таймер гидравлической системы	-	45218 + 35761	45218 + 35761	-
Нагнетательный насос для гидромассажных лежаков	-	-	31091	-
Нагнетательный насос для гидромассажной скамьи	-	35388	35388	-
Фильтрационное оборудование	23348			

Гидромассажный бассейн

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

Гидромассажный бассейн из нержавеющей стали с переливом 9x3x1,2 м



МОДЕЛЬ	ОПТИМАЛЬНЫЙ	ОЗДОРОВЛЕНИЕ	КОМФОРТ	СПОРТ
АРТИКУЛ	71514	71515	71516	71517
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:				
Внутренние размеры	8,84 x 2,85 x 1,2 м			
Внешние размеры	9,6 x 3,6 x 1,3 м			
Объем воды	31 м^3			
Вес в пустом / наполненном состоянии	3050 кг – 34 050 кг	3500 кг – 34 500 кг	3700 кг – 34 700 кг	3050 кг – 34 050 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Скиммеры	-	-	-	-
Всасывание перелива	3	3	3	3
Возвратная форсунка	4	5	5	4
Форсунки донных очистителей	1	1	1	1
Донный слив	2	2	2	2
Светильники	2	2	2	2
АКСЕССУАРЫ				
Лестница (3 ступеньки)	✓	-	-	✓
Ступеньки	-	✓	✓	-
Гидромассажная скамья	-	✓	✓	-
Гидромассажный водопад	-	✓	✓	-
Гидромассажная водяная форсунка	-	✓	✓	-
Гидромассажные лежаки	-	-	✓	-
Противоточное оборудование	-	-	-	✓
Крышка	-	✓	✓	
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Кнопка и таймер гидравлической системы	-	45218 + 35761	45218 + 35761	-
Нагнетательный насос для гидромассажных лежаков	-	-	31091	-
Нагнетательный насос для гидромассажной скамьи	-	35388	35388	-
Фильтрационное оборудование	23349			

Гидромассажный бассейн из нержавеющей стали с переливом 12x3x1,2 м



МОДЕЛЬ	ОПТИМАЛЬНЫЙ	ОЗДОРОВЛЕНИЕ	КОМФОРТ	СПОРТ
АРТИКУЛ	71521	71522	71523	71524
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:				
Внутренние размеры	11,84 x 2,85 x 1,2 м			
Внешние размеры	12,6 x 3,6 x 1,3 м			
Объем воды	41 м^3			
Вес в пустом / наполненном состоянии	3850 кг – 44 850 кг	4350 кг – 45 350 кг	4500 кг – 45 500 кг	3850 кг – 44 850 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Скиммеры	-	-	-	-
Всасывание перелива	4	4	4	4
Возвратная форсунка	5	6	6	5
Форсунки донных очистителей	2	2	2	2
Донный слив	2	2	2	2
Светильники	3	3	3	3
АКСЕССУАРЫ				
Лестница (3 ступеньки)	✓	-	-	✓
Ступеньки	-	✓	✓	-
Гидромассажная скамья	-	✓	✓	-
Гидромассажный водопад	-	✓	✓	-
Гидромассажная водяная форсунка	-	✓	✓	-
Гидромассажные лежаки	-	-	✓	-
Противоточное оборудование	-	-		✓
Крышка	-	✓	✓	-
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Кнопка и таймер гидравлической системы	-	45218 + 35761	45218 + 35761	-
Нагнетательный насос для гидромассажных лежаков	-	-	31091	-
Нагнетательный насос для гидромассажной скамьи	-	35388	35388	-
Фильтрационное оборудование	23350			

Гидромассажный бассейн

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

ПЛАЙЯ / ПЛАЙЯ ЛИВИН

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х Д Х В) СМ	ОБЩИЕ ЧАШИ (Ш Х Д Х В) СМ	ОБЪЕМ (Л)	ЦВЕТ ПАНЕЛИ	АРТ. LAGETTO
67338	Плайя 1 / Стандарт	220x220x70	180x140x55	1200	Кофейный	KITDVPLA1BICF1G
67339					Белый	KITDVPLA1BIBI1G
69349					Серый	KITDVPLA1BIGR1G
67340	Плайя 2 / Стандарт	320x220x70	180x240x55	2000	Кофейный	KITDVPLA2BICF1G
67341					Белый	KITDVPLA2BIBI1G
69351					Серый	KITDVPLA2BIGR1G
69355	Плайя 3 / Стандарт	420x220x70	180x340x55	3000	Кофейный	KITDVPLA3BICF1G
69356					Белый	KITDVPLA3BIBI1G
69358					Серый	KITDVPLA3BIGR1G
67342	Плайя 1 / Пузырьки и подогрев	220x220x70	180x140x55	1200	Кофейный	KITDVPLARB1BICF1G
67343					Белый	KITDVPLARB1BIBI1G
69352					Серый	KITDVPLARB1BIGR1G
67344	Плайя 2 / Пузырьки и подогрев	320x220x70	180x240x55	2000	Кофейный	KITDVPLARB2BICF1G
67345					Белый	KITDVPLARB2BIBI1G
69354					Серый	KITDVPLARB2BIGR1G
69361	Плайя 3 / Пузырьки и подогрев	420x220x70	180x340x55	3000	Кофейный	KITDVPLARB3BICF1G
69363					Белый	KITDVPLARB3BIBI1G
69364					Серый	KITDVPLARB3BIGR1G

РАЗМЕРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Панели

КОФЕЙНЫЙ БЕЛЫЙ СЕРЫЙ

Обивка (опция «Ливин»)

НАТУРАЛЬНАЯ -N ЦВЕТА МОРСКОЙ ВОЛНЫ -W КОРИЧНЕВАЯ -B СЕРАЯ -G

* См. конкретные артикулы модели «Плайя ливин» в описании изделий (опция с диванами)

Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

КАСКАДНЫЙ ВОДОПАД, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ У КРАЯ БАССЕЙНА

34032 КАСКАДНЫЙ ВОДОПАД, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ У КРАЯ БАССЕЙНА



34033 АНКЕРНАЯ ПЛИТА



34032	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
65570	Рекомендуемый насос*
30765	Устройство всасывания под бетон
45210	Устройство всасывания под лайнер
45219+35761	Кнопка и таймер

* Для потери общего напора воды 10 м вод.ст.

ВОДЯНАЯ ФОРСУНКА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ У КРАЯ БАССЕЙНА

34039 ВОДЯНАЯ ФОРСУНКА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ У КРАЯ БАССЕЙНА



34040 АНКЕРНАЯ ПЛИТА



34041	**Насадка с равномерным давлением**
34042	**Насадка с двумя уровнями давления**
34043	**Насадка с диффузором**
34044	**Насадка с плоской струей**



34039	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
65570	Рекомендуемый насос*
30765	Устройство всасывания под бетон
45210	Устройство всасывания под лайнер
45219+35761	Кнопка и таймер

* Для потери общего напора воды 14 м вод.ст.

Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

НАСТЕННАЯ ВОДЯНАЯ ФОРСУНКА

34464	КРУГЛАЯ ВОДЯНАЯ ФОРСУНКА НАСТЕННОГО МОНТАЖА Ø84



19983	ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ АНКЕР ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА



ФОРСУНКА ДЛЯ ШЕЙНОГО МАССАЖА

60792	ФОРСУНКА ДЛЯ ШЕЙНОГО МАССАЖА



ФОРСУНКА ДЛЯ ШЕЙНОГО МАССАЖА

Элемент оборудования для водных процедур	Рекомендуемый насос*	Устройство всасывания под бетон	Устройство всасывания под лайнер	Кнопка и таймер
60792	65558	19987	20091	45219 + 35761

* Для потери общего напора воды 8 м вод.ст.

МАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ

34049	КОМПЛЕКТ ИЗ 3 МАССАЖНЫХ ФОРСУНОК ПОД БЕТОН



34050	ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТА МАССАЖНЫХ ФОРСУНОК



МАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ

Элемент оборудования для водных процедур под бетон	Элемент оборудования для водных процедур под лайнер	Рекомендуемый насос*	Устройство всасывания под бетон	Кнопка и таймер
34049 + 34050	40981 + 34050	08003	35368	45219 + 35761

* Для потери общего напора воды 10 м вод.ст.



ГИДРОМАССАЖНАЯ ФОРСУНКА

35753 КОМПЛЕКТ 9 ФОРСУНОК И ОБРАМЛЕНИЯ ПОД БЕТОН



35753		
Давление (м вод.ст.)	Расход воды (м³/ч)	Примечания
1	1	
2	1,6	
3	2,5	При пуске
4	3	
5	3,5	Рекомендуемый расход воды
6	4	
7	4,25	
8	4,5	
9	4,75	
10	5	
11	5,5	



35754 КОМПЛЕКТ КРУГЛОГО ОБРАМЛЕНИЯ ФОРСУНОК ПОД БЕТОН



35754		
Давление (м вод.ст.)	Расход воды (м³/ч)	Примечания
1	0,75	
2	1,6	При пуске
3	2,5	
4	3	
5	3,5	Рекомендуемый расход воды
6	4	
7	4,25	
8	4,5	
9	4,75	
10	5	
11	5,5	



Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

ГИДРОМАССАЖНАЯ МИНИФОРСУНКА

41282	КОМПЛЕКТ 9 МИНИФОРСУНОК И ОБРАМЛЕНИЯ



41283	КОМПЛЕКТ КРУГЛОГО ОБРАМЛЕНИЯ МИНИФОРСУНОК



41283

Давление (м вод.ст.)	Расход воды (м³/ч)	Примечания
10	1	
12	1,2	
14	1,3	
16	1,4	
18	1,5	
20	1,6	
22	1,65	
24	1,7	
26	1,8	
28	1,9	
30	2	



ФОРСУНКА ДИНАМИЧЕСКОГО ВОДЯНОГО КАНАЛА

34055	ФОРСУНКА ДИНАМИЧЕСКОГО ВОДЯНОГО КАНАЛА ПОД БЕТОН



ФОРСУНКА ДИНАМИЧЕСКОГО ВОДЯНОГО КАНАЛА ПОД БЕТОН

Элемент оборудования для водных процедур под бетон	Рекомендуемый насос*	Устройство всасывания под бетон	Устройство всасывания под лайнер	Кнопка и таймер
34055	08003	30765	45210	45219 + 35761

* Для потери общего напора воды 10 м вод.ст.

МАССАЖНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОЛУ БАССЕЙНА

35078	ГИДРОМАССАЖНАЯ РЕШЕТКА ДИАМЕТРОМ 300 мм ПОД БЕТОН



35077	ГИДРОМАССАЖНАЯ РЕШЕТКА 300 x 300 ПОД БЕТОН
35074	ГИДРОМАССАЖНАЯ РЕШЕТКА 500 x 500 ПОД БЕТОН
35075	ГИДРОМАССАЖНАЯ РЕШЕТКА 675 x 675 ПОД БЕТОН
35076	ГИДРОМАССАЖНАЯ РЕШЕТКА 750 x 750 ПОД БЕТОН



CODIGO	A	B	C
34074	550	490	692
34075	675	615	830
34076	750	690	905
34077	300	240	455

МАССАЖНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОЛУ БАССЕЙНА

Элемент оборудования для водных процедур под бетон	Рекомендуемый нагнетатель воздуха*	Кнопка и таймер
35078	35388	45219 + 35761
35077	35388	45219 + 35761
35074	31091	45219 + 35761
35075	31091	45219 + 35761
35076	31091	45219 + 35761

* Для общего давления 120 мбар.

Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

КОРОБ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПУЗЫРЬКОВ

34048	КОРОБ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПУЗЫРЬКОВ ПОД БЕТОН



КОРОБ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПУЗЫРЬКОВ ПОД БЕТОН			
Элемент оборудования для водных процедур под бетон	Элемент оборудования для водных процедур под лайнер	Рекомендуемый нагнетатель воздуха*	Кнопка и таймер
34048	40980	31092	45219 + 35761

* Для общего давления 120 мбар.



ГИДРОМАССАЖНАЯ СКАМЬЯ

60714	МОДЕЛЬ 300 мм ПОД БЕТОН
68746	МОДЕЛЬ 300 мм ПОД ЛАЙНЕР



34051	МОДЕЛЬ 600 мм ПОД БЕТОН



34052	МОДЕЛЬ 1200 мм ПОД БЕТОН



ГИДРОМАССАЖНАЯ СКАМЬЯ			
Элемент оборудования для водных процедур под бетон	Элемент оборудования для водных процедур под лайнер	Рекомендуемый нагнетатель воздуха*	Кнопка и таймер
34051	По запросу	35387	45219 + 35761
34052	По запросу	31091	45219 + 35761
60714	60746	35388	45219 + 35761

* Для общего давления 100 мбар.

Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА В О Д Н Ы Х ПРОЦЕДУР

АЭРОМАССАЖНЫЕ ЛЕЖАКИ

35249	**ОДИНОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПОД БЕТОН**



35250	**ДВОЙНАЯ МОДЕЛЬ ПОД БЕТОН**
41159	**ДВОЙНАЯ МОДЕЛЬ ПОД ЛАЙНЕР**



ВСТРОЕННЫЙ			
Элемент оборудования для водных процедур под бетон	Элемент оборудования для водных процедур под лайнер	Рекомендуемый нагнетатель воздуха*	Кнопка и таймер
35249		35388	45219 + 35761
35250	41159	31091	45219 + 35761

* Для общего давления 100 мбар.

ГИДРОМАССАЖНЫЙ ЛЕЖАК

31998	**ВСТРОЕННЫЙ ЛЕЖАК 1700 мм**



31996	**ВСТРОЕННЫЙ ЛЕЖАК НА КОЛОННЕ 1700 мм**



32070	**ВСТРОЕННЫЙ ЛЕЖАК НА КОЛОННЕ 1450 мм**



Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

ГИДРОМАССАЖНЫЙ ЛЕЖАК

31997L0500 | **КОЛОННА ДЛЯ ЛЕЖАКА – 500 мм**



При оформлении заказа указать:
H: Высота колонны
H = Глубина бассейна – 500

Анкерное соединение (19983 – 15833)

19983 | **ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ АНКЕР ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА**



15833 | **ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ АНКЕР ДЛЯ СБОРНОГО БАССЕЙНА**



ВСТРОЕННЫЙ

Элемент оборудования для водных процедур под бетон	Элемент оборудования для водных процедур под лайнер	Рекомендуемый нагнетатель воздуха*	Кнопка и таймер
31998		31091	45219 + 35761
32071	41159	31091	45219 + 35761

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОЛОННЕ

Лежачее место	Колонна	Анкерное крепление под бетон	Анкерное крепление под лайнер	Рекомендуемый нагнетатель воздуха*	Кнопка и таймер
31996	31997	19983	15833	31091	45219 + 35761

* Для общего давления 100 мбар.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ЛЕЖАКИ

58812 | **ГИДРОМАССАЖНЫЙ ЛЕЖАК ИЗ ТРУБОК ПОД БЕТОН**







58812

67746
1 Крышка

67747
2 крышки

* Возможно нанесение логотипа заказчика.

45665 | **СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГИДРОМАССАЖНЫЙ ЛЕЖАК**



Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

ВСАСЫВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ С ВЫСОКИМ РАСХОДОМ

58814 | **КОРПУС ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА С ВЫСОКИМ РАСХОДОМ 120 М3/Ч ПОД БЕТОН**



19983 | **ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ АНКЕР ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА**



15833 | **ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ АНКЕР ДЛЯ СБОРНОГО БАССЕЙНА**



НАГНЕТАТЕЛИ ВОЗДУХА

АРТИКУЛ	Мощность насоса	РАСХОД	ДАВЛЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ
35387-FG	0,75 Вт, однофазное.	144	190	110 / 220 В
35388-FG	0,75 Вт, 3-фазное	144	190	220 / 380 В
31090-FG	1,1 Вт, однофазное.	216	180	220 В
31091-FG	1,3 Вт, 3-фазное	216	180	220 / 380 В
31092-FG	1,75 Вт, 3-фазное	216	250	220 / 380 В
35389-FG	1,75 Вт, 3-фазное	156	320	220 / 380 В
31093-FG	2,2 Вт, 3-фазное	312	220	220 / 380 В
31094-FG	3,4 Вт, 3-фазное	222	410	220 / 380 В
31095-FG	3,4 Вт, 3-фазное	312	280	200 / 380 В
31096-FG	4 Вт, 3-фазное	312	280	200 / 380 В
31097-FG	5,5 Вт, 3-фазное	522	280	200 / 380 В
31098-FG	7,5 Вт, 3-фазное	522	360	380 / 660 В
33970-FG	0,4 Вт, 3-фазное			
33971-FG	1,5 Вт, однофазное.			
33972-FG	5,5 Вт, 3-фазное			
33973-FG	11 Вт, 3-фазное			

Артикул SEKO		КОМПРЕССИЯ при 50 Гц – ДАВЛЕНИЕ (мбар) / РАСХОД (м³/ч)																												
Модель		Размер линии	кВт	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	600	625	650
BL02000100400	33970-FG	1"1/4	0,4	80	58	45	33	12																				
BL04000100900	35387-FG	1"1/2	0,85	140	112	100	90	70	55																			
BL040001M0900	35388-FG	1"1/2	0,85	140	112	100	90	70	55																			
BL05000101300	31091-FG	2	1,5	210	180	165	145	125	115																			
BL050001M1300	31092-FG	2	1,5	210	180	165	145	125	115																			
BL05000101500	31090-FG	2	1,5	210	180	165	145	125	115	90																		
BL050001M1500	33971-FG	2	1,5	210	180	165	145	125	115	90																		
BL06000102200	31093-FG	2	2,2	320	290	270	250	230	210	200	180																	
BL06000103000	31095-FG	2	3	320	290	270	250	230	210	200	180	165	140	120														
BL07000105500	31097-FG	2"1/2	5,5	520	490	470	430	410	395	380	355	330	305	290	255													
BL07000107500	31098-FG	2"1/2	7,5	520	490	470	430	410	395	380	355	330	305	290	255	240	220	200	180	160	130							
BL42000201600	35389-FG	1"1/2	1,6	150	135	130	125	120	115	100	95	90	85	75														
BL52000203000	31094-FG	2	3	230	220	210	195	185	175	170	165	155	145	135	125	120	110	100	85	80								
BL52000204000	31096-FG	2	4	230	220	210	195	185	175	170	165	155	145	135	125	120	110	100	85	80	70	60	50					
BL62000205500	33972-FG	2	5,5	340	335	320	310	295	290	280	265	255	245	240	230	225	220	215	200	190	180	170	155	145				
BL92000211000	33973-FG	2"1/2	11	520	495	480	470	455	440	430	420	410	390	380	375	370	360	340	335	330	320	315	300	290	280	270		

Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

НАГНЕТАТЕЛИ ВОЗДУХА

РАЗМЕРЫ



																														(1~)		(3~)					
	A	A'	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	H'	J	K	L	M	N	N'	O	P	P'	Q	ØR	S	T	U	V	V'	V1	V1'	W	α	ØX	XYZ	отверстия X
33970-FG	246		247		90		205	230	256			135	128		101	83	108	75	71		39	G1¼		64	10	3		M6x19			M25X1,5	M16X1,5			140	M6x15	0°/120°/240°
35387-FG	286		302		115		225	255	292			160	154		120	95	130	70	75		46	G1½		72	12	3		M6x19			M25X1,5	M16X1,5			174	M6x15	0°/120°/240°
35388-FG	286		302		115		225	255	294			160	154		120	95	130	70	75		46	G1½		72	12	3		M6x19	M16X1,5	M25X1,5					174	M6x15	0°/120°/240°
31091-FG	334		337		120		260	295	346			191	175		128	115	155	96	87		48	55		83	14	4		M8x17			M25X1,5	M16X1,5	29		200	M8x20	0°/120°/240°
31092-FG	334		337		120		260	295	346			191	175		128	115	155	96	87		48	55		83	14	4		M8x17			M25X1,5	M16X1,5	29		200	M8x20	0°/120°/240°
31090-FG	334		337		120		260	295	346			191	175		128	115	155	96	87		48	55		83	14	4		M8x17			M25X1,5	M16X1,5	29		200	M8x20	0°/120°/240°
33971-FG	334		337		120		260	295	346			191	175		128	115	155	96	87		48	55		83	14	4		M8x17			M25X1,5	M16X1,5	29		200	M8x20	0°/120°/240°
31093-FG	382		384		125		290	325	377			191	197		128	140	180	84	109		54	55		83	15	4.5		M8x17			M32X1,5	M32X1,5	29		240	M10x20	0°/120°/240°
31095-FG	382		384		125		290	325	409			188	197		135	140	180	84	109		54	55		83	15	4.5		M8x17			M32X1,5	M32X1,5	42		240	M10x20	0°/120°/240°
31097-FG	451		461	509	152		356	394	433	477		230	240		148	170	217	140	124		65	2"1/2			15	6					M32X1,5	M32X1,5	42		286	M12x20	0°/120°/240°
31098-FG	451		461	509	152		356	394	433	477		230	240		148	170	217	140	124		65	2"1/3			15	6					M32X1,5	M32X1,5	42		286	M12x20	0°/120°/240°

РАЗМЕРЫ



																															(1~)		(3~)					
	A	A'	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	H'	J	K	L	M	N	N'	O	P	P'	Q	ØR	S	T	U	V	V'	V1	V1'	W	α	ØX	XZ	отверстия X
35389-FG	322	324	315		58		225	255	401			191	154	153	128	95	130	73	151		45	G1/2"		72	12	3	104	M6x19			M25X1,5	M16X1,5		28	174	M6x15	51,5°/171,5°/291,5°
31094-FG	372	411	371		60		260	295	465			190	175	144	135	115	155	98	171		48	55		83	14	4	116	M8X17			M32X1,5	M32X1,5	42		200	M8x20	51,5°/171,5°/291,5°
31096-FG	372	411	371		60		260	295	499			224	175	144	135	115	155	98	171		48	55		83	14	4	116	M8X17			M32X1,5	M32X1,5	42		200	M8x20	51,5°/171,5°/291,5°
33972-FG	426	426	410		154		290	325	571			226	197	162	167	140	180	200	205		53	G2		83	15	4.5	130	M8X17			M32X1,5	M32X1,5	42		240	M10x20	51,5°/171,5°/291,5°
33973-FG	500	549	490	509	76		356	394	694	717		318	240	199	197	170	217		212	84	105	G2½			15	6					M40X1,5		42		286	M12x20	51,5°/171,5°/291,5°

КРИВЫЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАГНЕТАТЕЛЕЙ ВОЗДУХА



Элементы гидромассажного оборудования

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

КОМПЛЕКТ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КНОПОК

45219	ОДИНОЧНАЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КНОПКА
35759	КНОПКА С 1 СВЕТОДИОДОМ
35760	КНОПКА С 2 СВЕТОДИОДАМИ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



УСТАНОВКА



ОДИНОЧНАЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КНОПКА

– Корпус: нержавеющая сталь
– Подключение: КРАСНЫЕ ПРОВОДА С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ, КАЛИБР 24 AWG
– Коммутируемое напряжение: 1 – 24 В перем.тока/пост. тока
– Коммутируемый ток: 0,200 А
– Сопротивление переключателя в состоянии “Вкл.”: <20 Ом
– Сопротивление переключателя в состоянии “Выкл.”: >5 Ом
– Усилие включения: 3-5 Н
– Длительность импульса замыкания: 125-300 мсек.
– Температура эксплуатации и хранения: от -40 ºС до 125 ºС

60747	ОДИНОЧНАЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КНОПКА



ТАЙМЕР ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

– Напряжение: 220 В перем. тока – 50 Гц
– Максимальный ток реле: – 50 Гц, 12 А.
– Тип контакта НЗ/НР.
– Выход напряжения для светодиода: красный и зеленый, независимо друг от друга.
– Размеры таймера 52 x 90 x 80 мм
– Доступное настройки времени: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25 и 30 минут.
– Светодиодная индикация:
– Светодиоды не горят = нет напряжения.
– Постоянно горит зеленый светодиод: схема реле включена.
– Постоянно горит красный светодиод: схема реле выключена.
– Мигающий зеленый светодиод: 10 секунд до отключения.

Нормативные документы:
– Директива 2014/35/ЕС по электрооборудованию, рассчитанному на работу с определенными ограничениями по напряжению
– Директива 2014/30/ЕС по электромагнитной совместимости
– Директива 2011/65/ЕС по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
– Директива 2009/125/ЕС о введении правового регулирования для установления требований экодизайна к энергопотребляющей продукции

35403	ТАЙМЕР ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР



Спа-бассейны из нержавеющей стали

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР









МОДЕЛЬ	СПА-БАССЕЙН ВУЛКАН	СПА-БАССЕЙН МЕРКУРИЙ	СПА-БАССЕЙН ВЕНЕРА	СПА-БАССЕЙН НЕПТУН	СПА-БАССЕЙН ЗЕВС	СПА-БАССЕЙН АПОЛЛОН 6	СПА-БАССЕЙН АПОЛЛОН 8	СПА-БАССЕЙН АПОЛЛОН 10
АРТИКУЛЫ	**71469**	**71470**	**71471**	**71473**	**71474**	**71475**	**71476**	**71477**
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Внутренние размеры	Ø1,73 x 0,81 м	2,10 x 1,70 x 0,80 м	1,68 x 1,53 x 0,70 м	1,86 x 1,61 x 0,90 м	3,48 x 1,51 x 0,94 м	2,24 x 1,62 x 0,98 м	2,88 x 1,62 x 0,98 м	3,52 x 1,62 x 0,98 м
Внешние размеры	Ø2,30 x 0,90 м	2,70 x 2,30 x 0,90 м	2,11 x 2,11 x 0,90 м	2,54 x 2,20 x 1,00 м	4,21 x 2,10 x 1,04 м	2,84 x 2,21 x 1,18 м	3,47 x 2,21 x 1,18 м	4,11 x 2,21 x 1,18 м
Кол-во мест (сидячих / лежачих)	6 (6 / -)	4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	5 (5 / –)	7 (5 / 2)	6 (6 / –)	8 (8 / –)	10 (10 / –)
Объем воды	1,5 м³	2 м³	1,23 м³	1,2 м³	2,65 м³	2,40 м³	3,20 м³	4,00 м³
Вес в пустом / наполненном состоянии	400 – 1900 кг	900 – 2900 кг	325 – 1560 кг	400 / 1600 кг	650 / 3300 кг	550 / 2950 кг	700 / 3900 кг	720 / 4720 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Кол-во массажных форсунок (водяных)	12	12	20	23	25	34	40	56
Кол-во форсунок (воздушных)	18	32	16	20	62	16	24	24
Перелив / Скиммер	Перелив	Перелив	Перелив	Перелив	Перелив	Перелив	Перелив	Перелив
Всасывание перелива	4	4	8	6	6	6	6	8
Возвратные форсунки	2	2	1	2	3	2	4	4
Форсунки в полу бассейна	1	1	Нет	1	1	1	1	1
Донный слив	1	1	1	1	1	1	2	2
Подголовники	Нет	Есть	Есть	Нет	По запросу	Нет	Нет	Нет
Светодиодные светильники	3	2	4	3	2	2	2	4
Пьезоэлектрическая кнопка	2	2	2	2	3	2	2	2
ОПЦИИ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)								
Переливная решетка из нержавеющей стали	Опция	Опция	Опция	Опция	Есть	Опция	Опция	Опция
Деревянная переливная решетка	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Крышка	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Компактный фильтрационный комплект	05135	05135	05135	16412	По запросу	16412	43639	43639
Компенсационный бак	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть

Спа-бассейны из нержавеющей стали

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

Дополнительные комплекты для спа-бассейнов

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ 50	КОМПЛЕКТ 75	КОМПЛЕКТ 75 2M	КОМПЛЕКТ 75 3M
АРТИКУЛ	04015	05135	16412	43639
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Фильтр	Ø 500	Ø 650	Ø 650	Ø 650
Фильтрационный насос	0,60 кВт	0,82 кВт	0,82 кВт	0,82 кВт
Массажный насос (P1)	1,4 кВт	1,4 кВт	2 x 1,81 кВт	2 x 1,81 кВт + 2,7 кВт
Насос подачи воздуха	1,3 кВт	1,3 кВт	1,3 кВт	1,3 кВт
Электронагреватель	6 кВт	6 кВт	6 кВт	6 кВт
Озонатор	Опция	Опция	Опция	Есть
Автоматическое дозирование + контроль pH и хлора	Опция	Опция	-	-
Водо-водяной теплообменник 20 кВт	Опция	Опция	Опция	Опция
Кнопки / управление	Пьезоэлектрические	Пьезоэлектрические	Пьезоэлектрические	Пьезоэлектрические
Требуемое питание при энергосберегающей конфигурации «Low AMP» (Вт)	9,362 Вт	9,582 Вт	11,802 Вт	14,485 Вт
Требуемое питание (A)	18,1 A	19,2 A	23 A	27,5 A
Напряжение	400 В III + N	400 В III + N	400 В III + N	400 В III + N

Решетки и дополнительные аксессуары

МОДЕЛЬ	ПЛАСТМАССОВАЯ РЕШЕТКА	РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТКА	ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТКА ИЗ БРАЗИЛЬСКОГО ОРЕХА
АРТИКУЛ	05581 – 05582	32415 – 32416	По запросу	По запросу

МОДЕЛЬ	КАСКАД	СВЕТИЛЬНИК	ГИДРОМАССАЖНАЯ СКАМЬЯ	ГИДРОМАССАЖНЫЙ ЛЕЖАК	КРЫШКИ
АРТИКУЛ	20130	52242	71498	71497	-

Акриловые спа-бассейны

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

МОДЕЛЬ	ОДИССЕЯ 20	МИРАЖ 40	РИМ	ТОКИО 70
АРТИКУЛЫ	**45709**	**75546**	**40769**	**53990**
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Размеры (± 1 см):	Ø 230	Ø 250	Ø 300	340 x 240
Кол-во мест (сидячих / лежачих)	5 (5 / -)	6 (6 / -)	9 (9 / -)	7 (6 / 1)
Объем воды	1120 л	1410 л	2290 л	2200 л
Вес в пустом состоянии	163 кг	353 кг	310 кг	502 кг
Вес в наполненном состоянии	1283 кг	1763 кг	2600 кг	2702 кг
Цвет наружной отделки	44-Белый / 59-Серебристый / 72-Жемчужная камея / 64-Жемчужная тень / 46-Синий мрамор	A02 / A72	44-Белый / 59-Серебристый / 46-Синий мрамор	44-Белый / 46-Синий мрамор / 59-Серебристый
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Массажные форсунки	8	26	18	58
Воздушные инжекторы	10	12	18	21
Цветные форсунки	Белый	Нерж. сталь	Белый	Нерж. сталь
Подголовники	-	-	-	2
Каскад	-	-	-	Опция
Светильник	Опция	Есть	Есть	Есть
Светодиодный светильник для хромотерапии	Дополнительный 1 светодиод	Есть 1 светодиод	Дополнительный 1 светодиод	4 светодиода
Оцинкованная металлическая конструкция	Есть	Есть	Есть	Есть
Изотермическая крышка	Опция	Опция	Опция	Опция
Пьезоэлектрические кнопки	2	2	2	3
Компактный комплект	Комплект 50/75	Комплект 75 2M	Комплект 75 2M	Комплект 75 3M
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ БАК				
Компенсационный бак	1000 л	1000 л	2000 л	2000 л
ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПА-БАССЕЙНА	04015	16412	16412	43639
Фильтр	Ø 500	Ø 650	Ø 650	Ø 650
Фильтрационный насос	0,60 кВт	0,82 кВт	0,82 кВт	0,82 кВт
Массажный насос (P1)	1,4 кВт	2 x 1,81 кВт	2 x 1,81 кВт	2 x1,81 кВт+2,7 кВт
Насос подачи воздуха	1,3 кВт	1,3 кВт	1,3 кВт	1,3 кВт
Электронагреватель	6 кВт	6 кВт	6 кВт	6 кВт
Озонатор	Опция	Опция	Опция	Опция
Водо-водяной теплообменник 20 кВт	Опция	Опция	Опция	Опция
Кнопки / управление	Пьезоэлектронные	Пьезоэлектронные	Пьезоэлектронные	Пьезоэлектронные
Требуемое питание при энергосберегающей конфигурации «Low AMP» (Вт)	9,362 Вт	11,802 Вт	11,802 Вт	14,485 Вт
Требуемое питание (A)	18,1 A	23 A	23 A	27,5 A
Напряжение	400 В III + N	400 В III + N	400 В III + N	400 В III + N



ВЕРОНА	ОЛИМПИЯ	КОЛИЗЕЙ
70550	**26440**	**20141**
228 x 228	379 x 249	Ø 297
5 (3 / 2)	11 (11 / -)	10 (10 / -)
1200 л	2490 л	1944 л
147 кг	373 кг	224 кг
1347 кг	2863 кг	2168 кг
44-Белый / 59-Серебристый / 72-Жемчужная камея / 64-Жемчужная тень / 46-Синий мрамор	44-Белый / 46-Синий мрамор / 59-Серебристый	44-Белый / 59-Серебристый / 72-Жемчужная камея / 64-Жемчужная тень / 46-Синий мрамор
24	16	16
12	20	18
Белый	Белый	Белый
-	-	-
-	-	-
Есть	Опция	Опция
Дополнительный 1 светодиод	Дополнительный 1 светодиод	Дополнительный 1 светодиод
Есть	Есть	Есть
Опция	Опция	Опция
2	2	2
Комплект 75 2M	Комплект 75 2M	Комплект 75 2M
1000 л	2000 л	1000 л
16412	16412	16412
Ø 650	Ø 650	Ø 650
0,82 кВт	0,82 кВт	0,82 кВт
2 x 1,81 кВт	2 x 1,81 кВт	2 x 1,81 кВт
1,3 кВт	1,3 кВт	1,3 кВт
6 кВт	6 кВт	6 кВт
Опция	Опция	Опция
Опция	Опция	Опция
Пьезоэлектронные	Пьезоэлектронные	Пьезоэлектронные
11,802 Вт	11,802 Вт	11,802 Вт
23 A	23 A	23 A
400 В III + N	400 В III + N	400 В III + N

44-Белый

59-Серебристый

72- Жемчужная камея

64-Жемчужная тень

46-Синий мрамор

A02

A72

A02

A72

Скандинавский горячий чан

ЗОНА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРЯЧИЙ ЧАН

Чаны изготавливаются из высококачественного красного кедра (сорт 2, толщина 40 мм), что обеспечивает максимальную долговечность. Имеются различные диаметры чанов (от 150 до 220 см), которые могут вмещать от 2 до 8 человек (без учета фильтрационного оборудования).

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО МЕСТ
74095	Деревянный горячий чан 150 см	2/3 человека
74096	Деревянный горячий чан 160 см	3/4 человека
74109	Деревянный горячий чан 180 см	5/6 человек
74110	Деревянный горячий чан 200 см	6/7 человек
74111	Деревянный горячий чан 220 см	7/8 человек

ГОРЯЧИЙ ЧАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Чаны изготавливаются из высококачественного красного кедра (сорт 2, толщина 40 мм), что обеспечивает максимальную долговечность. Имеются различные диаметры чанов (от 150 до 220 см), которые могут вмещать от 2 до 8 человек (без учета фильтрационного оборудования).

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО МЕСТ
74112	Горячий чан из нержавеющей стали 150 см	2/3 человека
74113	Горячий чан из нержавеющей стали 160 см	3/4 человека
74114	Горячий чан из нержавеющей стали 180 см	5/6 человек
74115	Горячий чан из нержавеющей стали 200 см	6/7 человек
74116	Горячий чан из нержавеющей стали 220 см	7/8 человек

ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ СКАНДИНАВСКИХ ГОРЯЧИХ ЧАНОВ

Скандинавские горячие чаны «Astralpool» оснащаются уникальной технологией фильтрации, гарантирующей отсутствие бактерий в воде.

– Ультратонкая фильтрация с размером ячейки 1 микрон улавливает 100% частиц.
– Насос обладает достаточной мощностью, чтобы полностью обновлять воду каждые 6 минут.
– Обработка ультрафиолетовым излучением вместе с озонированием эффективно удаляют бактерии.
–Система OZONE CHOC® очищает биопленки и удаляет бактерии из чана (международный патент № EP2785648)
–Измерение и контроль качества воды осуществляются встроенным вычислительным устройством (показания ОВП, pH, T° C).

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	НАСОС	ГЕНЕРАТОР ОЗОНА	УФ	НАГРЕВАТЕЛЬ	КОНТРОЛЬ PH/ОВП	ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА
74117	Водоподготовка для скандинавских горячих чанов стандартная	550 Вт	1 лампа	1 лампа	3 кВт	-	-
74118	Водоподготовка для скандинавских горячих чанов PRO	550 Вт	2 лампы	1 лампа	3 кВт	Есть	-
74119	Водоподготовка для скандинавских горячих чанов PRO+	750 Вт со встроенным нагревателем мощностью 1,5 в ч	3 лампы	1 лампа	3 кВт + 3 кВт	Есть	Есть

Технические характеристики

Кокон

ЗОНА ОТДЫХА

Лежаки для отдыха с покрытием

ЗОНА ОТДЫХА

ЛЕЖАК «КЛАССИКА»

В сборочный комплект лежака входит следующее:

– Верхняя часть лежака.
– Основание лежака.
– Вспомогательный монтажный материал: Липкая стекловолоконная лента 10 см x 45 м (1 шт.), раствор для обработки швов MALLOR MJ-73 5 кг (1 шт.) и отверждающийся клей MALLOR AR-99 6 кг (1 шт.)

67749	ЛЕЖАК «КЛАССИКА» С ОСНОВАНИЕМ С ПРЯМЫМИ УГЛАМИ БЕЗ ПОДОГРЕВАЮЩЕГО ПОЛОТНА
67750	ЛЕЖАК «КЛАССИКА» С ОСНОВАНИЕМ С ПРЯМЫМИ УГЛАМИ С ПОДОГРЕВАЮЩИМ ПОЛОТНОМ
67751	ЛЕЖАК «КЛАССИКА» С ОСНОВАНИЕМ СО СКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ БЕЗ ПОДОГРЕВАЮЩЕГО ПОЛОТНА
67753	ЛЕЖАК «КЛАССИКА» С ОСНОВАНИЕМ СО СКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ С ПОДОГРЕВАЮЩИМ ПОЛОТНОМ



Площадь, облицовываемая плиткой:

– Основание лежака с прямыми/скругленными углами: 1,5 м2
– Лежак (верхняя часть): 2,5 m2 (зону непосредственно над основанием, которая не видна, облицовывать плиткой не требуется)

ЛЕЖАК «РЕТРО»

67754	ЛЕЖАК «РЕТРО» БЕЗ ПОДОГРЕВА

В сборочный комплект лежака входит следующее:

– Основание лежака.
– Верхняя часть лежака.
– Вспомогательный монтажный материал: Липкая стекловолоконная лента 1 см x 73 5 м (1 шт.), раствор для обработки швов MJ-73 5 кг (1 шт.) и отверждающийся клей AR-99 6 кг (1 шт.)

67755	ЛЕЖАК «РЕТРО» С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

В сборочный комплект лежака входит следующее:

– Верхняя часть лежака со встроенным полотном подогрева мощностью 220 Вт/м2..
– Основание лежака.

Вспомогательный монтажный материал: Липкая стекловолоконная лента 10 см x 45 м (1 шт.), раствор для обработки швов MJ-73 5 кг (1 шт.) и отверждающийся клей AR-99 6 кг (1 шт.)

– Трансформатор 220 В / 24 В, размещаемый в отдельном помещении, в мокрую зону можно подводить напряжение только 24 В.
– Термостат и датчик температуры

Технические характеристики

– Основа: жесткий пенополистирол высокой плотности
– огнезащитная добавка без содержания (вспенивающего полистирола), ХФУ и ГХФУ, в соответствии со стандартом EN 13163.

Монтажный комплект лежака входит в комплект поставки

РАЗМЕРЫ



* Лежак поставляется без плиток отделки.

ЛЕЖАК «ЛЮКСОР»

67756	ЛЕЖАК «ЛЮКСОР» БЕЗ ПОДОГРЕВА

В сборочный комплект лежака входит следующее:

– Ложе
– Вспомогательный монтажный материал: Липкая стекловолоконная лента 10 см x 45 м (1 шт.), раствор для обработки швов MJ-73 5 кг (1 шт.), раствор IMPER 2K 8 кг (1 шт.) и отверждающийся клей AR-99 6 кг (1 шт.)

Площадь, облицовываемая плиткой: 2,95 м²

– Основание лежака с прямыми/скругленными углами: 1,5 м2
– Овальное основание: 1,3 м2
– Лежак (верхняя часть): 2,4 m2 (зону непосредственно над основанием, которая не видна, облицовывать плиткой не требуется)

67757	ЛЕЖАК «ЛЮКСОР» С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

В сборочный комплект лежака входит следующее:

– Ложе со встроенным полотном подогрева мощностью 220 Вт/м2.
– Вспомогательный монтажный материал: Липкая стекловолоконная лента 10 см x 45 м (1 шт.), раствор для обработки швов MJ-73 5 кг (1 шт.), раствор IMPER 2K 8 кг (1 шт.) и отверждающийся клей AR-99 6 кг (1 шт.)
– Трансформатор 220 В / 24 В, размещаемый в отдельном помещении, в мокрую зону можно подводить напряжение только 24 В.

РАЗМЕРЫ



* Лежак поставляется без плиток отделки.

ЛЕЖАК «ДЗЕН»

71963	ЛЕЖАК «ДЗЕН» БЕЗ ПОДОГРЕВА

В сборочный комплект лежака входит следующее:

– Лежак «Дзен»
– Комплект сборочных аксессуаров № 6 (артикул 72042), включая:
  - 1 шт. арт. 71626 – раствор для швов MJ-73 (5 кг),
  - 1 шт. арт. CINTA1010 – липкая стекловолоконная лента (10 см x 45 м),
  - 2 шт. арт. 71933 – полимерный клей (290 мл)

71964	ЛЕЖАК «ДЗЕН» С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

В сборочный комплект лежака входит следующее:

– Лежак «Дзен» со встроенным полотном подогрева мощностью 220 Вт/м2.
– Комплект сборочных аксессуаров № 6 (артикул 72042), включая:
  - 1 шт. арт. 71626 – раствор для швов MJ-73 (5 кг),
  - 1 шт. арт. CINTA1010 – липкая стекловолоконная лента (10 см x 45 м),
  - 2 шт. арт. 71933 – полимерный клей (290 мл)
– Трансформатор 220 В / 24 В, размещаемый в отдельном помещении, в мокрую зону можно подводить напряжение только 24 В.

РАЗМЕРЫ



Лежаки для отдыха

ЗОНА ОТДЫХА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕЖАК ДЛЯ ОТДЫХА

– Изготовлен полностью из скандинавской ели.
– Специально предназначен для зон повышенной влажности.
– Не рекомендуется для использования вне помещений.
– Предлагается широкое разнообразие цветов.

44421	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕЖАК ДЛЯ ОТДЫХА
44422	МАТРАС ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЖАКА ДЛЯ ОТДЫХА



ЛЕЖАК «АКВА»

ПО ЗАПРОСУ	ЛЕЖАК «АКВА»



КРЕСЛО «КАЛМ»

73901	«КАЛМ» – КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА С ИНФРАКРАСНЫМИ ЛАМПАМИ





МАТЕРИАЛЫ

Боковые стороны: Выполнены из листов березовой фанеры с покрытием фенольной смолой для наружной защиты (в зависимости от модели)
Панели: Выполнены из африканского тикового дерева.
Регулируемые ножки: Стержни из нержавеющей стали AISI 304 Пластмассовая опора
Шейная накладка (опция): огнестойкий Полискин – категория M2.
Лампа: Держатель лампы, крепящийся на конструкции из ламината высокого давления толщиной 3 мм с защитой из каленого стекла толщиной 3 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм): 1205 x 637 x 1298
Мощность (кВт): 0 / 0,4
Модели:
– Без лампы
– 4 инфракрасных лампы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Инфракрасная лампа:
– Модель: PAR 38 инфракрасная
– Мощность: 100 Вт
– Ресурс: 5000 ч
Панель управления: Переключатель или переключатель с часовым механизмом
Подключение: 230 В I ф. + Нейтраль

ЛЕЖАК «КАЛМ»

73902	ЛЕЖАК «КАЛМ» – ШЕЗЛОНГ ДЛЯ ОТДЫХА С ИНФРАКРАСНЫМИ ЛАМПАМИ





МАТЕРИАЛЫ

Боковые стороны: Выполнены из листов березовой фанеры с покрытием фенольной смолой для наружной защиты (в зависимости от модели)
Панели: Выполнены из африканского тикового дерева.
Регулируемые ножки: Стержни из нержавеющей стали AISI 304 Пластмассовая опора
Шейная накладка (опция): огнестойкий Полискин – категория M2.
Лампа: Держатель лампы, крепящийся на конструкции из ламината высокого давления толщиной 3 мм с защитой из каленого стекла толщиной 3 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм): 683 x 619 x 1877
Мощность (кВт): 0 / 0,4
Модели:
– Без лампы
– 4 инфракрасных лампы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Инфракрасная лампа:
– Модель: PAR 38 инфракрасная
– Мощность: 100 Вт
– Ресурс: 5000 ч
Панель управления: Переключатель или переключатель с часовым механизмом
Подключение: 230 В I ф. + Нейтраль

Лежаки для отдыха

ЗОНА ОТДЫХА

ЛЕЖАК «ЭЛНА»

73903	«ЭЛНА» – ЛЕЖАК ДЛЯ ОТДЫХА СО СПЛОШНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ



МАТЕРИАЛЫ

Лежак: Сплошная поверхность толщиной 12 мм.

Система подогрева: Термоизоляционное покрытие из 2 слоев перфорированной полиэфирной ткани плотностью 50 г/м2 и защитного слоя ПЭТГ с обеих сторон.

Внутренняя изоляция: Строительная панель толщиной 10 мм.

Регулируемые ножки: Стержни из нержавеющей стали AISI 304 Пластмассовая опора.

Шейная накладка: огнестойкий Полискин – категория М2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм): 650 x 560 x 1865

Мощность (кВт): 0,29

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Термоизоляционное покрытие:

– Питание: 24 В

– Мощность 250 Вт – 285 Вт / м2.

Пульт управления: Цифровой термостат с регулированием температуры (макс: 40 °C).

Питание: 230 В I ф. + Нейтраль

ЛЕЖАК «ВЕГА» / «ВЕГА» ДЛЯ МОКРЫХ ЗОН

N9225	«ВЕГА» – ЛЕЖАК ДЛЯ ОТДЫХА
N9226	«ВЕГА» ДЛЯ МОКРЫХ ЗОН – ЛЕЖАК ДЛЯ ОТДЫХА



«ВЕГА»

– Деревянная конструкция

– Гармоничный и эргономичный дизайн и плавные формы

– Обивка из "огнестойкого, мягкого на ощупь" полиуретана.

«ВЕГА» ДЛЯ МОКРЫХ ЗОН

– Металлическая конструкция, окрашенная белым или другим цветом RAL (см. ниже)

– Подходит для мокрых зон

– Гармоничный и эргономичный дизайн и плавные формы

– Стандартная обивка: "Огнестойкий, мягкий на ощупь" полиуретан.

– Опция обивки : водонепроницаемая (см. ниже)

ЛЕЖАК «ВЕГА» / «ВЕГА» ДЛЯ МОКРЫХ ЗОН – СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

ЛЕЖАК «ВЕГА» / «ВЕГА» ДЛЯ МОКРЫХ ЗОН – СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

ЛЕЖАК «ВЕГА» – КОНСТРУКЦИЯ

Дерево: Орех

ЛЕЖАК «ВЕГА» ДЛЯ МОКРЫХ ЗОН – КОНСТРУКЦИЯ

БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

*При размещении стола около бассейна или сауны мы рекомендуем вариант лежака для мокрых зон (с металлической рамой и водонепроницаемой обивкой)

ЛЕЖАК «ВЕГА» ДЛЯ МОКРЫХ ЗОН – ОПЦИЯ – ВОДОСТОЙКАЯ ОБИВКА

Технические характеристики

Дафна

ЗОНА ТЕРАПИИ

Терапевтический душ

ЗОНА ТЕРАПИИ

ДУШ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПО МЕТОДУ ДОКТОРА КНЕЙППА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РАСХОД ПРИ ДАВЛ. 3 БАР (Л/М)	РАЗМЕРЫ (ММ)	МАТЕРИАЛ	КНОПКА И ТАЙМЕР
73904	Для лечения по методу доктора Кнейппа	20 – 30	600 x 748 x 172	Нержавеющая сталь 316	45219 + 35761





1- Отсечной клапан для верхнего спринклера (опция)
2- Барометр
3 Термостатический смеситель
4 Термометр
5 Селектор выбора холодной/горячей воды
6 Отсечной клапан для различных шлангов

ДУШ «ВИШИ»

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РАСХОД ПРИ ДАВЛ. 3 БАР (Л/М)	МОЩНОСТЬ (кВт)	РАЗМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ММ)	РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ММ)	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
73905	Шарнирный кронштейн душа «Виши»	20 – 30	**0,1**	420 x 420 x 210	290 x 230 x 90	Сенсорный ЖКИ	230 В + I ф. + Нейтраль + земля
73906	Неподвижный кронштейн душа «Виши»	20 – 30	0,1	420 x 420 x 210	290 x 230 x 90	Сенсорный ЖКИ	230 В + I ф. + Нейтраль + земля



Системы галотерапии

ЗОНА ТЕРАПИИ

ГИМАЛАЙСКИЙ КУБ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР (длина x ширина x высота)(см)	МАССА (кг)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
73907	Гималайский куб	84 x 64 x 79,4	200	0,3	230 В – 50/60 Гц



В комплект поставки входят:

– Панель управления со светодиодным экраном.
– Программирование работы по времени.
– Диффузор ароматизаторов.
– Кнопка выбора.
– Электронная регулировка температуры.
– Встроенный MP3-плейер с электронной картой SD. Синхронизация с хромотерапией.
– Мощная система светодиодной хромотерапии.
– Синхронизация хромотерапии с оборудованием, соответствующим стандарту ISO.
– Упаковка.

Опции

– Вытяжной вентилятор 90118.

СОЛЯНАЯ КАБИНА САНАМА

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ	ПАНЕЛИ КАБИНЫ					
			Фанера из канадской ели	Скандинавская ель	Белая сосна	Термо-тополь/ольха/сосна	Красный кедр	Магнолия	Дерево скамей
65400S	Соляная кабина Санама	150x150x210	Стандарт	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Термо-тополь
65401S	Соляная кабина Санама	150x218x210							
65402S	Соляная кабина Санама	218x218x210							
65403S	Соляная кабина Санама	286x318x210							

ОПЦИИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
70444	Набор соляных декоративных элементов
70447	Наружная стена с деревянной обшивкой
70457	Комплект дистанционного управления цветной хромотерапией

СОЛЯНАЯ СТЕНА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ПОДСВЕТКА
73881	Соляная стена с задней подсветкой	По запросу /м²	Светодиодная белая полоса с напряжением питания 12 В

В комплект поставки входят:

– Природный соляной кирпич из Азии 200x100x25.
– Прозрачное ламинированное стекло 5 + 5.
– Светодиодная подсветка с профилем и рассеивателем.
– Питание 12 В.

СОЛЯНОЙ ДИФФУЗОР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КАБИНЫ (м)	РАЗМЕР (мм)	МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
73882	Соляной распылитель для ингаляций в саунах или сухих зонах.	35	580 x 630 x 25	3,3 л/ч в режиме непрерывной работы	230 В / 50 Гц	400 Вт

Компоненты:

– Шланговый насос
– Поршневой компрессор
– Блок управления
– Распылительная форсунка
– Переключатель с подсветкой
– В комплект поставки входит 5-литровая емкость, устанавливая на конструкции, и запасная 5-литровая емкость.

Переносные массажные столы

ЗОНА ТЕРАПИИ

КОНФОРТФЛЕКС

	AFCFLEX3/B	AFCFLEX3/L
Регулировка высоты:	26" – 32" (66 см – 81 см)	
Вес:	16 кг	
Размеры:	В разложенном состоянии: Д: 73" (185 см), Ш: 27" (68 см)	
Материалы:	Деревянная рама с наполнением «Therafoam» 2,5", полиуретановой обивкой.	
Рабочая нагрузка:	450 фунтов (205 кг), ударное воздействие	
Гарантия	2 года	
Штанга / вешалка для полотенец	С обеих сторон	
Подлокотник	Входит в комплект поставки	
Подголовник	Входит в комплект поставки	
Корпус	Входит в комплект поставки	
Цвет	БЕЖЕВЫЙ	КОФЕ С МОЛОКОМ
Размеры при транспортировке (прибл.)	Д 95 см x Ш 23 см x В 85 см. Вес брутто: 25 кг	

Характеристики
- Удобное наполнение пеной «Therafoam»
- Мягкая на ощупь полиуретановая обивка
- Подъемная спинка
- Деревянная рама из европейской березы
- Эргономичное отверстие для дыхания и заглушка «Affinity»
- Винты с головкой, удобной для захвата, для регулировки высоты
- Панели «Reiki»
- Быстрая установка
- Регулировка высоты в широких пределах
- В комплект поставки входит сумка на колесиках для перемещения стола
- Отверстия с каждой стороны для бумажных полотенец/ подголовников
- Мягкая на ощупь ручка для переноски
- Скругленные углы
- Противоскользящие ножки
- Превосходная устойчивость
- Качественная конструкция

ДЕЛЮКС

	ADLX2/B	ADLX2/P
Регулировка высоты:	26" – 32" (66 см – 81 см)	
Вес:	16 кг	
Размеры:	В разложенном состоянии: Д: 73" (185 см), Ш: 27" (68 см) В сложенном состоянии: Д 36,5" (92,7 см), В 27" (68 см), Г 9,4" (24 см)	
Материалы:	Деревянная рама с наполнением «Therafoam» 2,5", полиуретановой обивкой.	
Рабочая нагрузка:	450 фунтов (205 кг), ударное воздействие	
Гарантия	2 года	
Штанга / вешалка для полотенец	С обеих сторон	
Подлокотник	Входит в комплект поставки	
Подголовник	Входит в комплект поставки	
Корпус	Входит в комплект поставки	
Цвет	БЕЖЕВЫЙ	ЛИЛОВЫЙ
Размеры при транспортировке (прибл.)	Д 95 см x Ш 26 см x В 84 см. Вес брутто: 23,5 кг	

Характеристики
- Удобное наполнение пеной «Therafoam»
- Мягкая на ощупь полиуретановая обивка
- Исключительный уровень комфорта
- Деревянная рама из европейской березы
- Винты с головкой, удобной для захвата, для регулировки высоты
- Панели «Reiki»
- Быстрая установка
- Регулировка высоты в широких пределах
- В комплект поставки входит сумка на колесиках для перемещения стола
- Отверстия с каждой стороны для бумажных полотенец/ подголовников
- Мягкая на ощупь ручка для переноски
- Скругленные углы
- Противоскользящие ножки
- Превосходная устойчивость
- Качественная конструкция

МЕРЛИ

	ADLX2/B	ADLX2/P
Регулировка высоты:	32,5" (62 см 82,5 см)	
Вес:	25" – 14,4 кг	28" – 16,5 кг
Размеры:	Длина 73" (185 см), Анчи 25" (63 см)/ Ширина 28" (71,2 см)	
Материалы:	Алюминиевая рама и основание с полутвердым наполнением пеной « Therafoam» 2", с ПВХ-покрытием.	
Рабочая нагрузка:	450 фунтов (205 кг/32 ударных воздействия)	
Гарантия	2 года	
Штанга / вешалка для полотенец	С обеих сторон	
Подлокотник	-	
Подголовник	-	
Корпус	Входит в комплект поставки	
Цвет	БЕЛЫЙ	НЭВИ
Размеры при транспортировке (прибл.)	25” Д 96 см x Ш 23 см x В 70 см. Вес брутто: 19 кг 28” Д 96 см x Ш 24 см x В 78 см Вес брутто: 21 кг	

Характеристики
- Исключительный уровень комфорта
- Подъемная спинка
- Наполнение пеной спортивного класса «Therafoam»
- Простота транспортировки
- Превосходная устойчивость
- Чистые линии
- Панели «Reiki»
- Быстрая установка
- Регулировка высоты в широких пределах
- Эргономичное отверстие для дыхания и заглушка «Affinity»
- Очень популярен в Великобритании
- В комплект поставки входит сумка на колесиках для перемещения стола
- Отверстия с каждой стороны для бумажных полотенец/ подголовников
- Противоскользящие ножки
- Мягкая на ощупь ручка для переноски
- Качественная конструкция
- Сплошная алюминиевая рама

Лежаки для процедур

ЗОНА ТЕРАПИИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	КОЛ-ВО ЭЛЕКТРОДВИГА ТЕЛЕЙ	ЦВЕТОСНОВАНИЯ	ОПЦИИ		
N8536	ЗЕМЛЯ	73 x 189 x 75	-	ДВА ЦВЕТА	Зажим для бумаг	Ручное управление	
N9030	ДЖЕНЬЮН	76 x 188 x 56/76	1 (высота)	БЕЛЫЙ	Зажим для бумаг	Опция пенного наполнителя с эффектом памяти	Подогрев
N90011	ВЕЛЛ	75 x 202 x 64/84	3	БЕЛОЕ ДЕРЕВО / ВЕНГЕ	Зажим для бумаг		
N90011T	«ВЕЛЛ» С ПОДОГРЕВОМ	75 x 202 x 64/84	3				
N9032	СЕНС	78,5 x 189 x 54/74	4			Опция пенного наполнителя с эффектом памяти	
N9032T	«СЕНС» С ПОДОГРЕВОМ	78,5 x 189 x 54/74	4			Опция пенного наполнителя с эффектом памяти	Подлокотник
N83961	ЛЭЙК	76 x 202 x 62/82	4	БЕЛОЕ ДЕРЕВО / ВЕНГЕ	Зажим для бумаг		
N8396T	«ЛЕЙК» С ПОДОГРЕВОМ	76 x 202 x 62/82	4			Природный дуб	
N9287	ДАФНА	82 x 200 x 65/90	4	БЕЛЫЙ ДУБ / СТАРОЕ ДЕРЕВО / ПРИРОДНЫЙ ДУБ / ОРЕХ		Опция пенного наполнителя с эффектом памяти	
N9287T	«ДАФНА» С ПОДОГРЕВОМ	82 x 200 x 65/90	3			Опция пенного наполнителя с эффектом памяти	Подогрев
N90371	АПОЛЛОН	78,5 x 189 x 62/82	4	ВЕНГЕ / НОВЫЙ СЕРЫЙ	Зажим для бумаг		Подогрев
N90291	ОКЕАН	74 x 200 x 57/88	3	БЕЛОЕ ДЕРЕВО / БЕЛОЕ ДЕРЕВО		Опция пенного наполнителя с эффектом памяти	
N9029T	«ОКЕАН» С ПОДОГРЕВОМ	74 x 200 x 57/88	3	НАСТОЯЩЕЕ ТИКОВОЕ ДЕРЕВО			
N8951	НАТУРА	81 x 202 x 70	-				
N9020	АКВА	92 x 219 x 61/81	1	Белый металл			
N9022	ВЕНЕРА	92 x 219 x 58/84	1	БЕЛОЕ ДЕРЕВО	Традиционный матрас с полиуретановой обивкой	Кварцевый песок	
N9024	ГИМАЛАЙСКИЙ	92 x 219 x 58/84	1	БЕЛОЕ ДЕРЕВО	Традиционный матрас с полиуретановой обивкой		
N8355	АЮРВЕДИЧЕСКИЙ	85 x 186 x 68/83	-	ЭСПРЕССО			

СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

804 белый · **810** бежевый · **825** светло-бежевый · **826** ярко-бежевый · **805** эспрессо · **806** черный · **840** · **842**

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ



818 жемчуг · **574** фанго винтаж · **824** темно-зеленый · **918** норка · **6040** коричневая натуральная кожа · **827** темно-коричневый · **584** кожа хромового дубления, новая · **538** букле розовый · **828** Сара Лавуан, розовый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АЮРВЕДИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	
73764	КАМНИ ДЛЯ АЮРВЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА	
N91431	МЕДНАЯ ЧАША ДЛЯ АЮРВЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА 2.0	
N8360	ПОДСТАВКА ДЛЯ АЮРВЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА	
N8358	ВАЛИК ДЛЯ АЮРВЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА МАЛЫЙ	
N8356	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ АЮРВЕДИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ ШИРОДХАРА	
N8354	АЮРВЕДИЧЕСКАЯ АРОМАЛАМПА МАЛАЯ	
N5610	НАГРЕВАТЕЛЬ АЮРВЕДИЧЕСКИХ КАМНЕЙ	
N8361	ПОДНОС ДЛЯ АЮРВЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА	

АО “Астрал СНГ”

г. Москва, ул. Краснопролетарская,
д. 16, стр. 1, этаж/помещение 4/III,
комната 2, РФ

www.astralpool.ru