

AQUAVIA SPA

2026



Создаем ощущения



Дизайн из Барселоны

Компания Aquavia считает, что
хорошее самочувствие зависит
от мелочей.

Здесь в **Барселоне** мы проектируем
спа-бассейны, способные органично
вписаться в любое пространство,
превращая его в уникальные ощущения.

У нас работает собственный коллектив
дизайнеров, а также мы сотрудничаем
с известными дизайнерами и
престижными студиями, которые
вносят свой вклад в создание наших
изделий.

Каждая работа отражает нашу
приверженность принципам эстетики,
инноваций и комфорта, обеспечивая
ощущения, которые можно не только
увидеть, но также прочувствовать
и надолго оставить с собой.

Качество в мелочах

Начиная с **1988**, мы совершенствуем каждую деталь и выпускаем гидромассажные ванны и спа-бассейны, которые выдерживают проверку временем.

Комфорт начинается с того, что не видно: прочные конструкции, тонкая отделка и долговечные материалы.

Все это подкрепляется **лучшими в отрасли** гарантиями:

15 лет на **конструкцию**

10 лет на **акриловое покрытие**

2 года на **оборудование**



AQUAMIA SPA



Наша гидротерапия

Ваше самочувствие не исчерпывается только комфортом; это ощущения, восстанавливающие не только тело, но и душу.

Мы сочетаем три технологии, которые обеспечивают заботу о каждой частичке вашего тела:

Массаж давлением воды

Работает вглубь тела, снимает напряжение и восстанавливает мышцы.

Воздушный массаж

Мягко обволакивает тело, стимулирует кровообращение и дает напряжению улетучиться.

Массаж системы Premium Blue Wave

Идеальное сочетание воздуха и воды, которое окутывает, восстанавливает и возрождает вас изнутри.


Защита окружающей среды

Частью нашей философии является осознанное **проектирование**. Наши спа-бассейны являются воплощением искренней заботы о состоянии планеты без ущерба для вашего комфорта.

Теплоизоляция, включенная во все наши модели, сохраняет и поддерживает температуру воды, экономя энергию.

Кроме того, две исключительные системы обеспечивают оптимизацию **энергопотребления**, снижая его на 80%.

Мы верим в **ответственный комфорт**, заботясь об окружающей среде без ущерба для дизайна и инновационных технологий.





Индивидуальный подход



Не просто спа-бассейны, мы предлагаем **разнообразные решения**, которые естественно вписываются в любое окружение.

Нет ни одной пары одинаковых спа-бассейнов, а также нет ни одной пары одинаковых способов наслаждаться ими. Наши коллекции объединяют разные стили, функции и виды отделки, способные обеспечить любое требование.

Гибкость и внимание к мелочам позволяют каждому спа-бассейну Aquavia сохранить свою сущность: дизайн, качество и **индивидуальный подход**.

Вы сами выбираете, как приятно проводить в нем время. Мы делаем это реальностью.

Коллекции



ЛИНЕЙКА «CITY»

Визуализация: стр. 30


Технические характеристики: стр. 58–59



ЛИНЕЙКА «SWIMSPAS»

Визуализация: стр. 34

Технические характеристики: стр. 60–61



ЛИНЕЙКА «INFINITY»

Визуализация: стр. 38

Технические характеристики: стр. 62–63



ЛИНЕЙКА «STEEL»

Визуализация: стр. 42

Технические характеристики: стр. 64–65



ЛИНЕЙКА «TILED»

Визуализация: стр. 46


Технические характеристики: стр. 66–67



ЛИНЕЙКА «EXCLUSIVE»

Разработана
ЖОАНОМ ГАСПАРОМ

Технические характеристики и модели: стр. 50–51





ЛИНЕЙКА «EXCLUSIVE», стр. 50–51

Неподвластность времени, элегантность и постоянство.



CUBE ERGO



ЛИНЕЙКА «PREMIUM»

Разработана
ДИЗАЙН-СТУДИЕЙ AQUAVIA

Технические характеристики и модели: стр. 52–53





*Идеальное сочетание
эргономичности и комфорtnого окружения.*



VELVET






ЛИНЕЙКА «AURORA»

Разработана
STIMULO

Технические характеристики и модели: стр. 54–55






ЛИНЕЙКА «AURORA», стр. 54–55

Там где спокойствие встречается
с чувственными ощущениями.





ЛИНЕЙКА «AQUALIFE»

Разработана
ДИЗАЙН-СТУДИЕЙ AQUAVIA

Технические характеристики и модели: стр. 56–57





ЛИНЕЙКА «AQUALIFE», стр. 56–57

Сама суть функциональности.






ЛИНЕЙКА «CITY»

Разработана
ДИЗАЙН-СТУДИЕЙ AQUAVIA

Технические характеристики и модели: стр. 58–59



QUANTUM



ЛИНЕЙКА «CITY», стр. 58–59

Практичный минимализм
для городской среды.






SUITE

ЛИНЕЙКА «SWIMSPAS»

Разработана
ЖОАНОМ СИНКА

Технические характеристики и модели: стр. 60–61





Технологичность и расслабление
в одном пространстве.



COMPACT




ЛИНЕЙКА «INFINITY»

Разработана
ДИЗАЙН-СТУДИЕЙ AQUAVIA

Технические характеристики и модели: стр. 62–63




MARTINIQUE



ЛИНЕЙКА «INFINITY», стр. 62–63

*Функциональная интеграция
для профессиональных проектов.*







ЛИНЕЙКА «STEEL»

Разработана
ДИЗАЙН-СТУДИЕЙ AQUAVIA

Технические характеристики и модели: стр. 64–65




INNOVIBE 10



ЛИНЕЙКА «STEEL», СТР. 64–65

Сила стали в ее чистейшем виде.




ELEGANT



ЛИНЕЙКА «TILED»

Разработана
ДИЗАЙН-СТУДИЕЙ AQUAVIA


Технические характеристики и модели: стр. 66–67





ЛИНЕЙКА «TILED», стр. 66–67

*Классика по своей сути,
的独特性在每一个细节中。*



OASIS 40



ЛИНЕЙКА «EXCLUSIVE»



HOME

71464

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Размеры (±2 см)	215 × 174 × 75
	Положения (сидя/лежа)	4 (4/-)
	Общее количество массажных форсунок	28
	Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали	20
	Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали	8
	Объем воды (л)	520
	Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг)	331/851
	Вид наружной отделки корпуса	Сплошная белая поверхность, Сплошная темно-серая поверхность, Белая, серебристая, серебристо-белая, жемчужная тень, белая матовая, камея
	Вид отделки внутренней акриловой поверхности	
	Подголовники	2
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ	Сенсорная панель	✓
	Ультрафиолетовая обработка	✓
	Металлическая конструкция и основание из АБС-пластика	✓
	Покрытие Prime Tex	✓
	Система EcoSpa	✓
	Подсветка корпуса	✓
	Управление спа-бассейном по Wi-Fi	✓
	Система Colour Sense	4 светодиодных светильника
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Система изоляции Nordic Insulation	Дополнительная комплектация
	Объемная аудиосистема Bluetooth Audio 2.1	Дополнительная комплектация
МАССАЖ НАСОСЫ	Гидромассаж	1850 Вт/2,5 л.с.
	Насос системы Relax Impact*	1150 Вт
ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОДОГРЕВ	Циркуляционный насос	200 Вт
	Нагреватель воды	3000 Вт
	Тип фильтра	Патронный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК	Потребляемая мощность ПРИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ «LOW AMP» (ВТ)/(А) ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 230 В	3400 Вт/14,6 А
	Напряжение	230 В/400 В III

Спа-бассейны с декоративной отделкой не предназначены для полного или частичного заглубления в землю.
В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.

*Насос подогретого воздуха ✓ Стандартное оборудование — Отсутствует



CUBE
56541



CUBE ERGO
67100



SERENITY
77524

231 × 231 × 78

4 (4/-)

39

27

12

975

416/1391

231 × 231 × 78

5 (3/2)

42

28

14

975

386/1361

256 × 256 × 77

5 (3/2)

56

56

—

1063

624/1687

Сплошная белая поверхность,
Сплошная темно-серая поверхность,
Белая, серебристая, серебристо-белая,
жемчужная тень, белая матовая, камея

2

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5 светодиодных светильников
+ освещение дополнительных
приспособлений

Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация

1850 Вт/2,5 л.с.

1150 Вт

200 Вт

3000 Вт

Патронный

3

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5 светодиодных светильников
+ освещение дополнительных
приспособлений

Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация

1850 Вт/2,5 л.с.

1150 Вт

200 Вт

3000 Вт

Патронный

3

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5 светодиодных светильников
+ освещение дополнительных
приспособлений

Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация

2 x 1800 Вт/2,5 л.с.

—

200 Вт

3000 Вт

Патронный

3400 Вт/14,6 А

3400 Вт/14,6 А

3800 Вт/16,52 А

230 В/400 В III

230 В/400 В III

230 В/400 В III

ЛИНЕЙКА «PREMIUM»



VELVET
52666

ФУНКЦИИ	Размеры (±2 см) Положения (сидя/лежа) Общее количество массажных форсунок Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали Форсунки из нержавеющей стали системы Blue Wave Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали Водопады Водяные фонтаны Объем воды (л) Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг) Без облицовки Вид наружной отделки корпуса Вид отделки внутренней акриловой поверхности Подголовники	233 × 233 × 91 5 (3/2) 72 44 12 16 — 2 1610 378/1988 Дополнительная комплектация Графит, свинец, орех, белое дерево, дюна Белая, серебристая, серебристо-белая, белая матовая, жемчужная тень, камея 3
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ	Сенсорная панель Ультрафиолетовая обработка Металлическая конструкция и основание из АБС-пластика Покрытие Prime Tex Система EcoSpa Подсветка корпуса Управление спа-бассейном по Wi-Fi Система Colour Sense	✓ + вспомогательные приспособления ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 светодиодных светильников + подсветка дополнительных приспособлений
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Система изоляции Nordic Insulation Объемная аудиосистема Bluetooth Audio 2.1 Система Blue Connect Тепловой насос	Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация —
МАССАЖ НАСОСЫ	Гидромассаж Насос системы Relax Impact*	2 x 2200 Вт/3 л.с. 1150 Вт
ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОДОГРЕВ	Циркуляционный насос Нагреватель воды Тип фильтра Высокоэффективная система обработки воды	200 Вт 3000 Вт Патронный ✓
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК	Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт) (А) 230 В Напряжение	5900 Вт/25,7 А 230 В/400 В III

Спа-бассейны с декоративной отделкой не предназначены для полного или частичного заглубления в землю. В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления. *Насос подогретого воздуха ✓ Стандартное оборудование — Отсутствует



ESSENCE
70515

SOFT
70523

TOUCH PRO
77261

TOUCH 5 PRO
77262

216 × 216 × 90

5 (3/2)

75

55

9

10

1

2

930

311/1241

216 × 216 × 90

6 (5/1)

73

53

9

10

1

2

980

281/1261

216 × 166 × 74

3 (1/2)

42

35

7

—

—

2

780

261/1041

216 × 216 × 90

5 (3/2)

56

46

10

—

—

2

1063

261/1324

Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация

Графит, свинец, орех,
белое дерево, дюна

Белая, серебристая, серебристо-
белая, белая матовая, жемчужная

тень, камея

тень, камея

тень, камея

тень, камея

3

3

3

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5 светодиодных светильников +
подсветка дополнительных
приспособлений 5 светодиодных светильников +
подсветка дополнительных
приспособлений 5 светодиодных светильников +
подсветка дополнительных
приспособлений 5 светодиодных светильников +
подсветка дополнительных
приспособлений

Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация

2 x 1850 Вт/2,5 л.с.

1150 ВТ

2 x 1850 Вт/2,5 л.с.

1150 BT

2200 Вт/3 л.с.

—

2 x 1800 Вт/2,5 л.с.

—

200 Вт

200 Вт

200 Вт

200 Вт

3000 Вт

3000 Вт

3000 Вт

3000 Вт

Патронный

Патронный

Патронный

Патронный

✓

✓

✓

✓

5200 Вт/22,7 А

5200 Вт/22,7 А

3400 Вт/14,6 А

3800 Вт/16,52 А

230 В/400 В III

230 В/400 В III

230 В/400 В III

230 В/400 В III

ЛИНЕЙКА «AURORA»



VELVET
52666

ФУНКЦИИ	Размеры (± 2 см) Положения (сидя/лежа) Общее количество массажных форсунок Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали Форсунки из нержавеющей стали системы Blue Wave Аромассажные форсунки из нержавеющей стали Водопады Водяные фонтаны Объем воды (л) Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг) Вид внешней декоративной отделки Вид отделки внутренней акриловой поверхности Подголовники	233 x 233 x 91 5 (3/2) 72 44 12 16 — 2 1610 378/1988 Aurora Белая, серебристая, серебристо-белая, белая матовая, жемчужная тень, камея 3
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ	Сенсорная панель Ультрафиолетовая обработка Металлическая конструкция и основание из АБС-пластика Покрытие Prime Tex Система EcoSpa Подсветка корпуса Управление спа-бассейном по Wi-Fi Система Colour Sense	✓ + вспомогательные приспособления ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 светодиодных светильников + подсветка дополнительных приспособлений
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Объемная аудиосистема Bluetooth Audio 2.1 Система Blue Connect	Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация
МАССАЖ НАСОСЫ	Гидромассаж Насос системы Relax Impact*	2 x 2200 Вт/3 л.с. 1150 Вт
ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОДОГРЕВ	Циркуляционный насос Нагреватель воды Тип фильтра Высокоэффективная система обработки воды	200 Вт 3000 Вт Патронный ✓
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК	Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт) (А) 230 В Напряжение	5900 Вт/25,7 А 230 В/400 В III

Спа-бассейны с декоративной отделкой не предназначены для полного или частичного заглубления в землю. В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.
*Насос подогретого воздуха ✓ Стандартное оборудование — Отсутствует



ESSENCE
70515



SOFT
70523

216 × 216 × 90

5 (3/2)

75

55

9

10

1

2

930

311/1241

Aurora

Белая, серебристая, серебристо-белая, белая
матовая, жемчужная тень, камея

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5 светодиодных светильников + подсветка
дополнительных приспособлений

Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация

2 × 1850 Вт/2,5 л.с.

1150 Вт

200 Вт

3000 Вт

Патронный

✓

216 × 216 × 90

6 (5/1)

73

53

9

10

1

2

980

281/1261

Aurora

Белая, серебристая, серебристо-белая, белая
матовая, жемчужная тень, камея

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5 светодиодных светильников + подсветка
дополнительных приспособлений

Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация

2 × 1850 Вт/2,5 л.с.

1150 Вт

200 Вт

3000 Вт

Патронный

✓

5200 Вт/22,7 А

230 В/400 В III

5200 Вт/22,7 А

230 В/400 В III

ЛИНЕЙКА «AQUALIFE»



TOUCH
69121

PULSE
69124

ФУНКЦИИ	Размеры (±2 см)	216 × 166 × 74	
		3 (1/2)	216 × 216 × 90
Положения (сидя/лежа)		42	44
Общее количество массажных форсунок		42	28
Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали		—	16
Аромафорсунки из нержавеющей стали			
Объем воды (л)	780	980	
Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг)	261/1041	251/1231	
Без облицовки	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	
Вид наружной отделки корпуса	Графит, свинец, орех, белое дерево	Графит, свинец, орех, белое дерево	
Вид отделки внутренней акриловой поверхности	Белая, серебристая, серебристо-белая, белая матовая, жемчужная	Белая, серебристая, серебристо-белая, белая матовая, жемчужная	тень, камея
Подголовники	3	3	
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ			
Цифровая панель управления	✓	✓	
Ультрафиолетовая обработка	✓	✓	
Металлическая конструкция и основание из АБС-пластика	✓	✓	
Покрытие Prime Tex	✓	✓	
1 точечный светодиодный светильник	✓	✓	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ			
Система EcoSpa	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	
Система изоляции Nordic Insulation	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	
Тепловой насос	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	
Система Colour Sense	3 светодиодных светильника	3 светодиодных светильника	
Bluetooth Audio 2.0	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	
*Управление спа-бассейном по Wi-Fi + сенсорная панель	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	
МАССАЖ НАСОСЫ			
Гидромассаж	2200 Вт/3 л.с.	1850 Вт/2,5 л.с.	
Насос системы Relax Impact	—	400 Вт	
ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОДОГРЕВ			
Циркуляционный насос	200 Вт	200 Вт	
Нагреватель воды	3000 Вт	3000 Вт	
Тип фильтра	Патронный	Патронный	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК			
Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт) (А) 230 В	3400 Вт/14,6 А	3400 Вт/14,6 А	
Напряжение	230 В	230 В	

* Для установки встроенной программируемой сенсорной панели Wi-Fi гидромассажная ванна должна быть оснащена системой изоляции Nordic или системой EcoSpa и иметь дополнительно 2 точечных светодиодных светильника.

Спа-бассейны с декоративной отделкой не предназначены для полного или частичного заглубления в землю. В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.

** Двухслойная изоляция (алюминий+полиэтилен+пенопласт)

✓ Стандартное оборудование — отсутствует



AQUALIFE 5
41578



SUNDOWN
52163



FEEL
69122



TOUCH 5
75831

198 × 198 × 74
5 (3/2)

42

28

14

935

212/1147

Ø 205
5 (5/-)

32

22

10

680

181/861

216 × 216 × 90
5 (3/2)

46

34

12

930

261/1191

216 × 216 × 74
5 (3/2)

56

56

—

1063

261/1324

Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация

Графит, свинец,
орех, белое дерево

Синтетический серый

Графит, свинец,
орех, белое дерево

Графит, свинец,
орех, белое дерево

Белая, серебристая,
серебристо-белая, белая матовая, серебристо-белая, белая матовая, серебристо-белая, белая матовая, серебристо-белая, белая матовая, жемчужная тень, камея Белая, серебристая, жемчужная тень, камея Белая, серебристая, жемчужная тень, камея Белая, серебристая, жемчужная тень, камея

3

—

3

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Дополнительная комплектация **Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация —

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация —

Дополнительная комплектация

—

3 светодиодных светильника —

3 светодиодных светильника

3 светодиодных светильника

Дополнительная комплектация —

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация —

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

1850 Вт/2,5 л.с.

1800 Вт/2,5 л.с.

1850 Вт/2,5 л.с.

2 x 1850 Вт/2,5 л.с.

400 Вт

400 Вт

400 Вт

—

200 Вт

200 Вт

200 Вт

200 Вт

3000 Вт

3000 Вт

3000 Вт

3000 Вт

Патронный

Патронный

Патронный

Патронный

3400 Вт/14,6 А

3400 Вт/14,6 А

3400 Вт/14,6 А

3800 Вт/16,52 А

230 В

230 В

230 В

230 В

ЛИНЕЙКА «CITY»



HOTEL SPA

71463

ФУНКЦИИ	Размеры (±2 см) Положения (сидя/лежа) Общее количество массажных форсунок Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали Объем воды (л) Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг) Без облицовки Вид внешней декоративной отделки Вид отделки внутренней акриловой поверхности Подголовники	203 x 150 x 72 4 (4/-) 20 20 — 520 201/721 — Графит, свинец, орех, белое дерево, дюна Белая 2
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ	Сенсорная панель Ультрафиолетовая обработка Металлическая конструкция и основание из АБС-пластика Покрытие Prime Tex Система EcoSpa Управление спа-бассейном по Wi-Fi Система Colour Sense	✓ ✓ ✓ ✓ Дополнительная комплектация — 2 светодиодных светильника
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Система изоляции Nordic Insulation Подсветка корпуса Объемная аудиосистема Bluetooth Audio 2.1 Система Blue Connect	Дополнительная комплектация — — —
МАССАЖ НАСОСЫ	Гидромассаж Насос системы Relax Impact*	1850 Вт/2,5 л.с. —
ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОДОГРЕВ	Циркуляционный насос Нагреватель воды Тип фильтра	200 Вт 3000 Вт Патронный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК	Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт) (А) 230 В Напряжение	4.000 Вт/17,4 А 230 В/400 В III

Спа-бассейны с декоративной отделкой не предназначены для полного или частичного заглубления в землю. В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.
*Насос подогретого воздуха ✓ Стандартное оборудование — отсутствует



QUANTUM
58748



SUITE
71768

198 × 198 × 76

4 (4/-)

39

27

12

975

211/1186

203 × 150 × 72

4 (4/-)

28

20

8

520

196/716

Дополнительная комплектация

Графит, свинец, орех,
белое дерево, дюна

Белая

2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5 светодиодных светильников + подсветка
дополнительных приспособлений

Дополнительная комплектация

Графит, свинец, орех,
белое дерево, дюна

Белая

2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4 светодиодных светильника

Дополнительная комплектация

1850 Вт/2,5 л.с.

1150 Вт

1850 Вт/2,5 л.с.

1150 Вт

200 Вт

200 Вт

3000 Вт

3000 Вт

Патронный

Патронный

3400 Вт/14,6 А

3400 Вт/14,6 А

230 В/400 В III

230 В/400 В III

ЛИНЕЙКА «SWIMSPAS»



AMAZON
64414

FITNESS
67203

ФУНКЦИИ	<p>Размеры (+2 см)</p> <p>Положения (сидя/с наклоном/стоя)</p> <p>Общее количество массажных форсунок</p> <p>Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали</p> <p>Водопады</p> <p>Максимальный расход форсунок, создающих противоток</p> <p>Водяные фонтаны</p> <p>Объем воды (л)</p> <p>Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг)</p> <p>Без облицовки</p> <p>Вид наружной отделки корпуса</p> <p>Вид отделки внутренней акриловой поверхности</p> <p>Подголовники</p>	<p>500 × 230 × 138</p> <p>4 (2/2)</p> <p>28</p> <p>27</p> <p>1</p> <p>120 м³/ч</p> <p>3</p> <p>8500</p> <p>1177/9677</p> <p>Дополнительная комплектация</p> <p>Swell Moca</p> <p>Белая, серебристо-белая, камея</p> <p>2</p>	<p>400 × 230 × 138</p> <p>4 (2/1/ 1)</p> <p>54</p> <p>54</p> <p>—</p> <p>80 м³/ч</p> <p>—</p> <p>6000</p> <p>1150/7150</p> <p>Дополнительная комплектация</p> <p>Swell Moca</p> <p>Белая, серебристо-белая, камея</p> <p>3</p>
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<p>Металлическая конструкция и изолирующее основание</p> <p>Ультрафиолетовая обработка</p> <p>Изотермическая крышка</p> <p>Панель управления</p> <p>Система Colour Sense</p> <p>Внутренний поручень из нержавеющей стали</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>Сенсорная панель + вспомогательные приспособления</p> <p>5 светодиодных светильников + освещение дополнительных приспособлений</p> <p>3</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>Сенсорная панель</p> <p>5 светодиодных светильников + освещение дополнительных приспособлений</p> <p>3</p>
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	<p>Система EcoSpa</p> <p>Объемная аудиосистема Bluetooth Audio 4.1</p> <p>Управление спа-бассейном по Wi-Fi*</p> <p>Система Blue Connect</p> <p>Тепловой насос</p> <p>Комплект для гребли</p> <p>Комплект для фитнеса и плавания (код 68057)</p>	<p>Дополнительная комплектация</p> <p>Дополнительная комплектация</p> <p>Дополнительная комплектация</p> <p>Дополнительная комплектация</p> <p>Дополнительная комплектация</p> <p>—</p> <p>Дополнительная комплектация</p>	<p>Дополнительная комплектация</p>
МАССАЖНЫЕ НАСОСЫ	Гидромассаж	3 × 2200 Вт/3 л.с.	3 × 2200 Вт/3 л.с.
ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОДОГРЕВ	<p>Циркуляционный насос</p> <p>Нагреватель воды</p> <p>Тип фильтра</p>	<p>400 Вт</p> <p>3000 Вт</p> <p>4 патронных</p>	<p>400 Вт</p> <p>3000 Вт</p> <p>2 патронных</p>
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК	<p>Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт) (А) 230 В</p> <p>Напряжение</p>	<p>7000 Вт/30,5 А</p> <p>230 В/400 В III</p>	<p>7000 Вт/30,5 А</p> <p>230 В/400 В III</p>

* Для установки встроенного управления спа-бассейном по Wi-Fi спа-бассейн должен быть оснащен системой ECOSpa.
Спа-бассейны с декоративной отделкой не предназначены для полного или частичного заглубления в землю. В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.
✓ Стандартное оборудование — отсутствует



DUO
74238
ЗОНА А (190 см) ЗОНА В (410 см)

COMPACT
69128

SKY
74237

600 × 230 × 138	400 × 230 × 138	400 × 230 × 138
4 (2/2) 1 (-/-/1)	1 (-/-/1)	1 (-/-/-)
30 16	16	12
30 16	16	12
— —	— —	— —
— 120 м³/ч	120 м³/ч	— —
— —	— —	— —
1000 6000	6000	6000
1500/8500	1150/7150	1150/7150
Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация
Swell Moca	Swell Moca	Swell Moca
Белая, серебристо-белая, камея	Белая, серебристо-белая, камея	Белая, серебристо-белая, камея
2 —	—	—
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель
3 светодиодных светильников + освещение дополнительных приспособлений	5 светодиодных светильников + освещение дополнительных приспособлений	5 светодиодных светильников + освещение дополнительных приспособлений
— 3	3	—
Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	—
Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация
Дополнительная комплектация код 74496	—	—
Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация	—
2200 Вт/3 л.с.	3 x 2200 Вт/3 л.с.	3 x 2200 Вт/3 л.с.
1500 Вт/2 л.с.		
200 Вт	400 Вт	400 Вт
3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт
1 патронный	2 патронных	2 патронных
2 патронных		
3280 Вт/14,3 А	7000 Вт/30,5 А	7000 Вт/30,5 А
		3400 Вт/17,78 А
230 В/400 В III	230 В/400 В III	230 В/400 В III

СПА-БАССЕЙНЫ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ

Рекомендуемое внешнее оборудование для заглубленных спа-бассейнов:

Amazon Inground

65353

Fitness Spa Inground

67587

Compact Pool Inground

69129

КОМПЛЕКТ МОДЕЛИ COMPACT SWIMSPAS ЗАГЛУБЛЕННОЙ 64972

ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтр

ø 500

Фильтрационный насос

0,6 кВт

Массажные насосы

3 x 2,2 кВт

Подогрев

3 кВт

Кнопки/управление

Цифровая панель

УСТАНОВКА

Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (LA) (Вт)
7200 Вт

Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (LA) (А)

31,3 А

Напряжение

230 В/400 В III

ЛИНЕЙКА «INFINITY»



KAUAI
53990

ФУНКЦИИ	Размеры (±2 см) Положения (сидя/лежа) Общее количество массажных форсунок Гидромассажные форсунки Арома массажные форсунки Объем воды (л) Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг) Вид отделки внутренней акриловой поверхности	340 × 240 7 (6/1) 79 58 21 2.200 502/2702 Белая, серебристо-белая, камея
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ	Металлическая конструкция Пластмассовая решетка Изоляция Белый светодиодный точечный светильник	✓ ✓ ✓ —
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ	Изотермическая крышка Форсунки из нержавеющей стали Решетка из тикового дерева Точечный светодиодный светильник для хромотерапии	Дополнительная комплектация ✓ Дополнительная комплектация ✓
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Компенсационный бак Емкость Размеры (±2 см)	27865 2000 л 208 × 163 × 79
ОБОРУДОВАНИЕ	Компактный комплект Справ. номер Фильтр Фильтрационный насос Массажные насосы	Комплект 75 3М 43639 Ø 650 0,82 кВт 2 × 1,81 кВт + 2,7 кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК	Насос подачи воздуха Подогрев Ультрафиолет Кнопки/управление	1,3 кВт 6 кВт Дополнительная комплектация Пьезоэлектрическое
УСТАНОВКА	Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт) Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (А) Напряжение	14,485 Вт 27,5 А 400 В III

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.
✓ Стандартное оборудование — отсутствует



HYDRA
73588

MARTINIQUE
41453

BALI
40769

CAPRI
45215

365 × 280

13 (13/-)

32

16

16

2490

390/2880

Ø 250

6 (6/-)

20

8

12

1370

223/1593

Ø 300

9 (9/-)

36

18

18

2290

323/2613

Ø 230

5 (5/-)

18

8

10

1120

176/1296

Белая, серебристо-белая, камея Белая, серебристо-белая, камея Белая, серебристо-белая, камея Белая, серебристо-белая, камея жемчужная тень, камея

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Дополнительная комплектация

—

—

—

—

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

27865

11372

27865

11372

2000 л

1000 л

2000 л

1000 л

208 × 163 × 79

165 × 125 × 80

208 × 163 × 79

165 × 125 × 80

Комплект 75 2М

Комплект 75

Комплект 75 2М

Комплект 75

16412

05135

16412

05135

Ø 650

Ø 650

Ø 650

Ø 650

0,82 кВт

0,82 кВт

0,82 кВт

0,82 кВт

2 × 1,81 кВт

1,4 кВт

2 × 1,81 кВт

1,4 кВт

1,3 кВт

1,3 кВт

1,3 кВт

1,3 кВт

6 кВт

6 кВт

6 кВт

6 кВт

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Пьезоэлектрическое

Пьезоэлектрическое

Пьезоэлектрическое

Пьезоэлектрическое

11760 Вт

9450 Вт

11760 Вт

9450 Вт

18,9 A

15,3 A

18,9 A

15,3 A

400 В III

400 В III

400 В III

400 В III

ЛИНЕЙКА «STEEL»







ELEGANT
46027

ORBION
43723

ФУНКЦИИ	Размеры (+2 см)	211 × 211 × 90	Ø 230 × 96
	Положения (сидя/лежа)	4 (2/2)	6 (6/-)
	Общее количество массажных форсунок	36	30
	Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали	20	12
	Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали	16	18
	Объем воды (л)	1235	2000
	Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг)	325/1560	800/2800
	Внутренняя отделка	AISI-316L	AISI-316L
	Подголовники	2	—
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ	Металлическая конструкция AISI-305	✓	✓
	Пластмассовая решетка	—	✓
	Решетка с твердой поверхностью	✓	—
	Точечный светодиодный светильник для хромотерапии	4 светодиодных светильника	3 светодиодных светильника
	Пьезоэлектрические кнопки	2	2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ	Решетка из тикового дерева	Дополнительная комплектация	Дополнительная комплектация
	Изотермическая крышка	2	2
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Компенсационный бак	11372	11372
	Емкость	1000 л	1000 л
	Размеры (±2 см)	165 × 125 × 80	165 × 125 × 80
ОБОРУДОВАНИЕ			
Компактный комплект			
Справ. номер			
Фильтр			
Фильтрационный насос			
Массажные насосы			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК			
Насос подачи воздуха			
Подогрев			
Ультрафиолет			
Кнопки/управление			
УСТАНОВКА			
Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт)			
Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (А)			
Напряжение			

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.
✓ Стандартное оборудование — отсутствует



LINEON
43724

INNOVIBE 6
77793

INNOVIBE 8
77777

INNOVIBE 10
77794

270 × 230 × 90

4 (2/2)

44

12

32

2000

900/2900

AISI-316L

2

284 × 221 × 114

6 (6/-)

50

34

16

2389

511/2900

AISI-316L

—

347 × 221 × 120

8 (8/-)

64

40

24

3200

700/3900

AISI-316L

—

411 × 221 × 120

10 (10/-)

80

56

24

4000

825/4825

AISI-316L

—

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

—

—

2 светодиодных светильника

2 светодиодных светильника

2 светодиодных светильника

2 светодиодных светильника

2

2

2

2

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

2

2

2

2

11372

27865

27865

27865

1000 л

2000 л

2000 л

2000 л

165 × 125 × 80

208 × 163 × 79

208 × 163 × 79

208 × 163 × 79

Комплект 75

Комплект 75 2М

Комплект 75 2М

Комплект 75 2М

05135

16412

16412

16412

Ø 650

Ø 650

Ø 650

Ø 650

0,82 кВт

0,82 кВт

0,82 кВт

0,82 кВт

1,4 кВт

2 × 1,81 кВт

2 × 1,81 кВт

2 × 1,81 кВт

1,3 кВт

1,3 кВт

1,3 кВт

1,3 кВт

6 кВт

6 кВт

6 кВт

6 кВт

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Пьезоэлектрическое

Пьезоэлектрическое

Пьезоэлектрическое

Пьезоэлектрическое

9450 Вт

11760 Вт

11760 Вт

11760 Вт

15,3 А

18,9 А

18,9 А

18,9 А

400 В III

400 В III

400 В III

400 В III

ЛИНЕЙКА «TILED»



OASIS 40

44630

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Размеры (± 2 см)	$\varnothing 250$
	Положения (сидя/лежа)	6 (6/-)
	Общее количество массажных форсунок	37
	Гидромассажные форсунки из нержавеющей стали	25
	Аэромассажные форсунки из нержавеющей стали	12
	Объем воды (л)	1410
	Вес (в пустом/наполненном состоянии) (кг)	333/1743
	Внутренняя отделка	Fusian, Морская звезда, Багамы, Циния, Noistier, Галька, Бежевый, Природный камень
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Металлическая конструкция	✓
	Изоляция	✓
	Белый светодиодный точечный светильник	✓
	Пластмассовая решетка	✓
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ	Изотермическая крышка	Дополнительная комплектация
	Решетка из тикового дерева	Дополнительная комплектация
	Точечный светодиодный светильник для хромотерапии	Дополнительная комплектация
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Компенсационный бак	11372
	Емкость	1000 л
	Размеры (± 2 см)	165 \times 125 \times 80
ОБОРУДОВАНИЕ		
Компактный комплект		
Справ. номер		
Фильтр		
Фильтрационный насос		
Массажные насосы		
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК		
Насос подачи воздуха		
Подогрев		
Ультрафиолет		
Кнопки/управление		
УСТАНОВКА		
Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт)		
Потребляемая мощность при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (А)		
Напряжение		

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.
✓ Стандартное оборудование — отсутствует


МОЗАИЧНАЯ ОТДЕЛКА



FUSIAN



ASTER



BAHAMAS



ZINNIA



NOISTIER



GRAVIER




CAMEL




PIERRE

ВИД ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННЕЙ АКРИЛОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ



БЕЛАЯ



СЕРЕБРИСТАЯ



СЕРЕБРИСТО-БЕЛАЯ



ЖЕМЧУЖНАЯ ТЕНЬ



БЕЛАЯ МАТОВАЯ



КАМЕЯ


ВИД ВНЕШНЕЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ



AURORA




СПЛОШНАЯ БЕЛАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



СПЛОШНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



БЕЛОЕ ДЕРЕВО




ГРАФИТ



ОРЕХ




СВИНЕЦ



ДЮНА



СИНТЕТИЧЕСКИЙ СЕРЫЙ



SWELL MOCA
(SWIMSPAS)

AQUAVIA SPA



aquaviaspa.com/ru